

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 02|25

SONAX | ANTIVRIES + HELDERZICHT CONCENTRAAT »CITRUS«

- ruitensproeier antivries met citrusgeur
- elimineert het typische wintervuil en zorgt voor een duidelijk zicht
- voorkomt bevriezing van het ruitensproeiersysteem en ijsvorming op de sproeiers
- absoluut compatibel met verf, rubber en plastic
- met anti-kalk formule – mengbaar met kraanwater
- inhoud 200l

Art.-nr. **553.51.82**

430,-



REPSTAR | REMREINIGER »AI«

- vrij van aceton
- snelreiniger voor rem- en koppelingsdelen
- verwijdert vuil, olie en harskorsten, resten van synthetische olie en siliconen
- inhoud 500ml

Art.-nr. **595.22.22**

1,65



KATRIN | POETSROL

- hoogwaardig, blauw tissue-reinigingsdoek
- bijzonder geschikt voor het reinigen en opnemen van taai vloeistoffen zoals olie en vet
- zeer absorberend en scheurbestendig
- pluisarm en sterk absorberend
- zacht en volumineus
- 500 vellen, 2-laags
- 22 x 36 cm
- voedselveilig
- materiaal cellulose/recycling

Art.-nr. **246.10.28**

12,50



HANKOOK | WINTERBANDEN »I-CEPT RS 3 W462«

- 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. **728.21.90**

62,-



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



PIJPVERBINDINGSPAKKET

- 7-delig

Inhoud:

- 1 x 373.81.19 maat 56,0 mm, lengte 125 mm
- 2 x 375.40.70 maat 42,0 mm, lengte 125 mm
- 4 x 375.40.80 maat 50,0 mm, lengte 125 mm

Art.-nr. **377.95.24**



23,95



REMBLOKKENSET »SCHIJFREM«

- vooras
- toepassing Audi/VW
- vergl.-nr. 8V0 698 151

Art.-nr. **435.07.00**



50,95



SET OLIEAFTAPPLUGGEN

- M12x1,75
- met afdichting
- toepassing Alfa-Romeo/Chevrolet/Fiat/Ford/Jaguar/Opel/Volvo
- vergl.-nr. 55577568

Art.-nr. **388.29.04**



14,95



LUCHTBALG, LUCHTVERING

- toepassing MB
- vergl.-nr. 2123200325

Art.-nr. **940.01.16**



249,-



STABILISATORSTANG

- vooras aan beide zijden
- toepassing VW/Audi/Seat/Skoda
- vergl.-nr. 2Q0 411 315 A

Art.-nr. **389.18.50**



7,75



VRIJLOOPKOPPELING DYNAMO

- toepassing VW/Audi/Seat/Skoda
- vergl.-nr. 958 603 121 00

Art.-nr. **973.06.16**



24,95



OLIEFILTER

- toepassing Audi/Seat/Skoda/VW
- vergl.-nr. 04E 115 561

Art.-nr. **539.06.05**



4,95



STARTACCU »S5«

- 12V/100Ah/830A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. **172.20.09**



112,-*



*excl. loodtoeslag

OLIEFILTER

- filteruitvoering filterelement
- toepassing BMW/Mini
- vergl.-nr. 11428593186

Art.-nr. **311.08.43**



9,50



STARTACCU »BLUE DYNAMIC«

- 12V/44Ah/440A
- afmeting (lxbxh) 207x175x175 mm

Art.-nr. **151.45.04**



49,95*



*excl. loodtoeslag

STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA EFB«

- 12V/70Ah/650A
- afmeting (lxbxh) 278x175x190 mm

Art.-nr. **152.17.34**



72,95*



*excl. loodtoeslag



RUITENWISSERMOTOR

- toepassing Renault Clio III
- vergl.-nr. 7701 061 590

Art.-nr. **141.07.11**



54,95

ACTUATOR

- 5 steekcontacten
- toepassing VW/Audi/Seat/Skoda
- vergl.-nr. 2Q0 907 511 G

Art.-nr. **303.45.33**



33,95

INJECTOR FORD

DENSO

- toepassing Ford / Land Rover
- vergl.-nr. RM6C1Q-9K546-BC / LR006803

Art.-nr. **169.00.28**



185,-

AUTORADIO »FREIBURG 200«

- ideaal voor bouwmachines en landbouw
- korte inbouwdiepte 188 x 58 x 110 mm
- hoogwaardige RDS-tuner, FM (RDS) AM
- USB / AUX aan voorzijde
- afspeelformaten MP3, WMA
- permanente opslag
- 4 x 50 watt max.

Art.-nr. **191.01.60**

BLAUPUNKT

Der Pluspunkt im Auto.



66,95

WISSER AEROTWIN

- JET-Blade - wisser met vormgeïnstalleerde sproeierdouche; Ford Galaxy 07/2018-

Art.-nr. **122.04.53**



30,95

LED-WERKLAMP

HERTH+BUSS

- met UV-licht
- 350 lumen, spot met 120 lumen
- kleurtemperatuur 6.500 K
- accu duur tot 7 uur

Art.-nr. **147.03.15**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

18,95



ACHTERUITRIJCAMERA-SYSTEEM »SOLAR 6«

omniVID

- draadloze verbinding tussen camera en monitor
- ultrasoonsensoren voor afstandsbeplanning
- voeding van de monitor via sigarettenaansteker-kabel of USB-voedingsbron (USB-C)
- opladen van de camera-accu via zonnepanelen of USB-C
- geschikt voor gebruik als front- of achteruitrijstelsel
- parkeerhulplijnen (indien gewenst uitschakelbaar)
- eenvoudige vervanging van de bestaande kentekenplaathouder
- schermdiagonaal 5" (ca. 12,7 cm)
- bedrijfsspanning (via sigarettenaansteker-kabel) 9-32VDC

Art.-nr. **145.07.98**



175,-

LED-LAMP »H7 NIGHTBREAKER SPEED«

OSRAM

- kleurtemperatuur 6.000 K
- fittinguitvoering px26d
- tot 330% meer licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd

Art.-nr. **159.12.17**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

105,-



LED-WERKLAMP »MAG PRO«

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- 600 lumen, spot met 150 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- lampkop 180° draaibaar
- traploos dimbaar van 10% tot 100%
- accu duur tot 15 uur

Art.-nr. **147.90.80**



41,95

XENON LAMP »D3S VISION«

PHILIPS

- 42V 35W
- PK32d-5
- kleurtemperatuur 4.300 K
- aangepaste kleurtemperatuur

Art.-nr. **159.03.19**



85,-



ANTIVRIES PERFORMANCE »GEBRUIKSKLAAR«

- snelwerkend
- streeploos reinigend
- met citrusgeur
- vorstbestendig
puur tot -20°C
- inhoud 5 l

Art.-nr. **579.25.66**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**

7,25



NIGRIN

RUIT ONTDOOIER »POWER«

- lost ijs in seconden en moeiteloos op
- ijs schrapen is nauwelijks meer nodig
- bescherming tegen opnieuw beslaan en opnieuw bevroren
- raamontdooier werkt als een zeer effectief concentraat
- betrouwbaar tot -55°C
- zorgt voor een duurzaam helder zicht
- dankzij de automatische turbo-ontdooier wordt vorst moeiteloos binnen enkele seconden verwijderd
- met verkwikkende geur van gletsjerfrisheid
- inhoud 750 ml

Art.-nr. **579.20.99**

4,25



NIGRIN

KOELVLOEISTOF GLYSANTIN® G40® ECO BMB

- nitraat-, amine-, fosfaat- en borsuurvrij
- premium koelvloeistof
- si-oat-technologie
- bescherming tegen radiatorcorrosie
- **officieel goedgekeurd voor:** Audi (TL 774-G), Bentley (TL 774-G), Bugatti (TL 774-G), Cummins (CES 14603), Deutz (DQC CC-14), Deutz-Fahr (> 04/2017), Ducati, Irizar (> 09/2016), Lamborghini (TL 774-G), Liebherr (Minimum LH-01-COL3A), MAN Energy Solutions (BASF-CWGLY00G40-01), MAN Truck and Bus (MAN 324 Typ Si-OAT), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 325.6), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 326.6 (Ready Mix)), Mercedes-Benz Truck and Bus (MB-Approval 325.5), Mercedes-Benz Truck and Bus (MB-Approval 326.5 (Ready Mix)), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-G), Seat (TL 774-G), Setra (MB-Approval 325.5), Setra (MB-Approval 326.6 (Ready Mix)), Skoda (TL 774-G), Volkswagen (VW) (TL 774-G)
- **specificatie:** AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, PN-C 40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, SANS 1251:2005 und China GB 29743-2013
- productkleur violet
- inhoud 20 l

Art.-nr. **577.40.03**

85,-



KOELVLOEISTOFBESCHERMING »RS 11«

repstar

- nitraat-, amine-, fosfaatvrij
- bruikbaar voor: MAN 324 Typ NF/Pritarder; MB 325.0; VW TL 774 Ausf. C; BMW N 600 69.0; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; Liebherr Maschinen Bulle TLV 035, TLV 23009 A; MTU MTL 5048; Opel/General Motors B 040 0240; Porsche für 924, 944, 968, 928; Saab 6901599
- kleur blauwgroen
- inhoud 60 l

Art.-nr. **570.56.83**



135,-

AUTOSHAMPOO »CONCENTRAAT«

SONAX
MADE IN GERMANY

- dringt door en maakt het vuil los
- reinigt alle verf, rubber, plastic, vinyl en glazen oppervlakken
- fosfaatvrij en pH-neutraal
- inhoud 25 l

Art.-nr. **553.64.53**

72,50



KOELVLOEISTOF

- vorstbescherming tot -30°C
- toepassing voor Renault/Dacia Typ D/Glacoel RX
- vergl.-nr. 77 11 428 133 s1; 77 11 170 546; 77 11 171 589
- kleur geel
- inhoud 5 l

Art.-nr. **570.00.36**

16,50



febi
bilstein

SERVICE-SMEERMIDDELSPRAY

PETEC

- hagedrukbestendig langdurig smeermiddel
- met zeer goede hechting, ook onder extreme belasting
- voor permanente smering van alle onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, schokken en trillingen
- langdurige smering
- transparant
- extreme hechting
- enorm kruipvermogen
- bestand tegen hoge temperaturen
- inhoud 500 ml

Art.-nr. **588.01.38**

4,95



HANDWASPASTA

repstar

- voor middelzware tot zware vervuiling
- met huidvriendelijke natuurlijke rubbers
- verwijdert olie, vet, teer en verf
- vrij van zeep en oplosmiddelen
- zandvrij met huidbescherming
- pH-waarde huidneutraal
- met Ecoprime-zegel
- inhoud 10 l

Art.-nr. **595.66.66**

16,50



ULTRASONE REINIGER

Schöler

- bijzonder geschikt voor de krachtige, maar zachte toepassing in ultrasoonbaden, onderdelenwas-apparaten en voor handmatige onderdelenreiniging
- vloeibaar alkalisch reinigingsconcentraat met hoog vuiloplossend vermogen
- moeiteloze verwijdering van oliën, vetten, roetafzettingen en verbrandingsresten
- vrij van AOX en biociden
- pH 13,5
- inhoud 10 kg

Art.-nr. **583.45.45**

26,95



CARROSSERIE LIJM EN AFDICHTMASSA

PETEC

- sterke hechting, blijvend elastisch, trillingsbestendig, overschilderbaar, siliconenvrij
- niet corrosief, weerbestendig en UV-bestendig
- kleur zwart
- inhoud 310 ml

Art.-nr. **588.08.51**

5,20



WM ACTUEEL

BRAND- STOFFEN

MOTOROLIE »MEGA TURBORAL 10W-40 LA«



- container 208 l
- voldoet aan emissienorm Euro 4, 5 en 6
- minimale slijtage – beschermt de aggregaten, daardoor langere levensduur

Specificaties en goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 228.51 · MAN M 3477 / M 3271 · voldoet DAF-vereisten · Volvo CNG / VDS 4.5 · Renault RVI RLD-3 · Deutz DQC IV-10LA · ACEA E6/E7/E9 · API CJ-4 · MTU oliecategorie 3.1 · Cummins CES 20081 · Caterpillar ECF-3 · JASO DH-2 · Voith Retarder-olie klasse A · MACK EO-O Premium Plus

Art.-nr. **581.80.85**



**VRACHT-
WAGENS**

650,-

MOTOROLIE »HIGH TRONIC 5W-40«



Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA C3 · API SN/CF · GM dexos2 · Meets Fiat 9.55535-S2 · Meets Ford WSS-M2C917-A · MB-goedkeuring 229.31/229.51 · VW 505 00 / 505 01 · Opel OV 040 1547 - D40 · GM-LL-B-025 / -A-025



GRATIS!

Bij 300 l Aral auto motorolie of Castrol GTX of 200 l Castrol Edge/Magnatec krijgt u een Media Markt waardebon van 40 € gratis.



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
581.05.40	1 l	6,75
581.05.42	5 l	29,50
581.02.85	20 l	79,95
581.02.84	60 l	249,00
581.02.83	208 l	790,00
581.05.46	lose	3,70

MOTOROLIE »MAGNATEC 0W-30 D«



Specificaties en goedkeuringen:

- Meets Ford WSS-M2C950-A · ACEA C2



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.17.30	1 l	7,50
558.17.31	5 l	33,95
558.17.32	20 l	119,00
558.17.33	60 l	345,00
558.17.34	208 l	1.125,00

HOGE PRESTATIE TRANSMISSIEOLIE



- voor Haldex-koppelingen
- toepassing Audi/BMW/Seat/Skoda/VW
- vergl.-nr. G 060 175 A2, 83 22 2 413 513
- inhoud 850 ml

Art.-nr. **559.30.03**



19,95

MOTOROLIE »SPECIFIC 0101 10W-50«



- inhoud 1 l

Specificaties:

- ACEA C3, API Performance SN; Abarth 0101

Art.-nr. **599.33.30**



12,40

TRANSMISSIEOLIE »TRANSMAX ATF DVI MLV MULTI«



- inhoud 1 l

Goedkeuringen:

- Ford Mercon LV; GM Dexron-VI

Aanbevelingen:

- MB 236.10/12/14/15/16/17/41;
VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599

Art.-nr. **558.75.55**



6,75

TRANSMISSIEOLIE »ATF III H«



- Specificaties:**
- MB 236.9 · MAN 339 Type V1 / Z11 / Z2 · ZF TE-ML 04D / 14B / 16L / 16R / 20B / 25B · Voith 55.6335.xx (G607)
- Alle genoemde goedkeuringen worden onder een andere naam vrijgegeven.
- Goedkeuringen:**
- MB 236.6 · ZF TE-ML 17C · DEXRON IIIH · Allison C-4
- WM automaterialen beveelt dit product aan, als volgende vulinstructies vereist zijn:**
- VW 50 160 / TL 52 162 / G052 990 / G 055 025 · MB 235.71 / 236.10 / 236.11 / 236.91 · ZF TE-ML 02F / 11B / 14C · BMW LA-2634 / LT-71141 / ETL 7045 E · Chrysler ATF+3 / +4 · Ford M2C-195-A / 202-A1 / WSS-M2C924-A / 938-A · GM 9986195 · Honda Z1 · Hyundai / Kia / Mitsubishi SP-II/III · Toyota T-IV / JWS 3309



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.58.22	1l	7,95
597.58.23	5l	36,95
597.58.24	20l	135,00

MOTOROLIE »MULTI-TECH 5W-30«



- Specificaties en goedkeuringen:**
- VW 505 00 -01; MB 229.51; MB 229.52; BMW LL04; GM DEXOS2; Fiat 9.55535-S1 S3; Opel OV0401547
- Alle genoemde vrijgaven worden onder een andere naam vrijgegeven.



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.55.30	1l	6,95
597.55.31	5l	31,95
597.55.32	20l	99,00
597.55.33	60l	295,00
597.55.34	205l	979,00

ACTIE OLIE »5W-40«



- inhoud 60l
- Aanbevelingen:**
- MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00 - 505 00; Opel GM LL-B-025; Fiat 9.55535-H2 -M2 -N2; PSA B71 2296; Renault RN0700 - RN0710; Porsche A40 vanaf 1973 (behalve Cayenne V6); API SN-CF; ACEA A3-B4

Art.-nr. 597.05.40

199,-



ACTIE MOTOROLIE »5W-30 LL3«



- inhoud 60l
- Aanbevelingen:**
- API SN · ACEA C3 · BMW LONGLIFE-04 · MB 229.31 · MB 229.51 · Fiat 9.55535-S3 · Porsche C30 · VW 504 00 · VW 507 00

Art.-nr. 597.05.30

249,-



MULTIFUNCTIONEEL VET



- voor algemene machinebeveiliging in de auto-, bedrijfsvoertuigen- en bouwmachinesector
- door zorgvuldig geselecteerde grondstoffen wordt een lange levensduur van de smering in het normale tot hoge temperatuurbereik bereikt
- DIN 51 502: k2 k-30
- zuurvrij
- temperatuurbereik -30°C tot +120°C



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
597.66.65	500 g schroefpatroon	4,95
597.66.66	400 g	3,25
597.66.67	5 kg	41,95
597.66.70	20 kg	135,00

MOTOROLIE »ESP FORMULA P 5W-30«



- Goedkeuringen:**
- STELLANTIS FPW9.55535/03; GM dexos2; MB-Approval 229.31; MB 229.51; MB 229.52; PSA B71 2290; PSA B71 2297
- Specificaties:**
- API CF; API SJ; API SN; ACEA C3



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
594.35.50	1l	10,95
594.35.51	5l	52,50

ACTIE MOTOROLIE »5W-30 LL«



- inhoud 6l
- WM SE beveelt dit product aan wanneer de volgende vulvoorschriften vereist zijn:**
- ACEA C3 · API SN/CF · BMW Longlife-04 (tot bj. 11.2018) · MB 229.51 · Porsche C30 · VW 504 00/507 00

Art.-nr. 597.75.75

29,95



MOTOROLIE »MOBIL 1 ESP X4 0W-40«



- Goedkeuringen:**
- Porsche C40; VW 511 00
- Specificaties:**
- API SP; ACEA C3; Fiat 9.55535-S2
- Aanbevelingen:**
- API CF; MB 229.52

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
594.07.60	1l	12,95
594.07.61	5l	62,50



WM ACTUEEL




TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 02|25

REPSTAR | GENERATOR

- incl. alle bevestigingsonderdelen zoals regelaar en poelie – direct klaar voor gebruik
- oe-kwaliteit voor maximale betrouwbaarheid
- laadstroom 110 A
- aantal groeven 8
- poelie ø 93 mm
- toepassing Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs
- vergl.-nr. A 015 154 38 02

Art.-nr. **163.07.07**

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



Afb. soortgelijk


225,-

SAUER-PARTS | REMSCHIJF

- diameter 430 mm
- toepassing SAF
- vergl.-nr. 04 079 0017 51

Art.-nr. **424.01.29**

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



89,-

WISTRA | KLEMBALK

- met rubber voet
- verstelbereik van 2.350 tot 2.720 mm
- buisdiameter 42/34 mm

Art.-nr. **362.83.10**



26,50

TOMTOM | NAVI »GO EXPERT PLUS EU7«

- 7" HD-display
- individuele routes speciaal voor vrachtwagens
- TomTom Traffic via smartphone
- TomTom flitscamera's (1 jaar incl.)
- NIEUW 3 keer snellere updates via Wi-Fi
- NIEUW realtime waarschuwingen voor beperkingen
- betrouwbare TomTom wereldkaarten (kostenloos te downloaden)

Art.-nr. **196.40.60**



330,-

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



LUCHTFILTER CARTRIDGE
»ASP«

WABCO

- met coalescentiefilter
- M 41 x 2 rechtsdraaiend
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. 000 429 20 97

Art.-nr. **477.24.33**



37,50

**VERVANGINGS-
DIESELPARTIKELFILTER**

dinex

- Euro 6
- toepassing MB Actros, Antos
- vergl.-nr. 001 490 86 92

Art.-nr. **510.15.52**



410,-


**TOEVOERMODULE,
UREUM INJECTIE**

dinex

- Euro 5
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. 000.140.0078 / 000.140.1578

Art.-nr. **189.61.42**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



550,-

KINGPIN

JOST

- 2" 8-gats vlak
- incl. schroeven

Art.-nr. **345.25.97**



81,50

**LEIDING- EN
AFDICHTINGSET**

TRUCKSERVICES

- 12-delig
- toepassing SN6/SN 7 rem
- vergl.-nr. 000 420 07 82

Art.-nr. **474.02.21**



72,-

BRANDSTOFFILTER

MAHLE

- toepassing MAN TGA, TGL, TGM, TGS, TGX
- vergl.-nr. 51.12503.0061

Art.-nr. **311.26.12**



11,50

LUCHTVEERBALG

- ContiTech Premium Range
- geschikt voor BPW

Continental

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



per stuk **99,-**

Art.-nr.	Vergl.-nr.
348.05.58	BPW 05.429.43.51.0
348.05.59	BPW 05.429.43.21.0
348.05.60	BPW 05.429.43.20.0
348.05.61	BPW 05.429.43.41.0

**SCHIJFREM
»KOMBICILINDER 20/24"«**

SAF Holland
 Engineering Your Road to Success

- met DLA-verlenging

Art.-nr. **398.55.12**



119,-

LUCHTRESERVOIR

PE

- lengte 604,5 mm
- schroefdraadmaat M22x1,5
- volume 25l
- 4 perslucht aansluitingen
- werkdruk 15,5 bar
- materiaal staal
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. A 004 432 42 01 / A 375 432 37 01

Art.-nr. **479.34.38**



67,50

MULTI V-RIEM

Gates

- aantal ribben 8
- afmeting (b x l) 29 x 1.920 mm
- toepassing MAN
- vergl.-nr. 51968200273

Art.-nr. **942.34.22**



15,95

KOPPELINGSKIT

SACHS

- toepassing MB Atego, Atego 2, Axor 2
- vergl.-nr. 018 250 94 01

Art.-nr. **403.64.89**



499,-



STARTACCU »POWERBLOCK HD«

- alternatief met eerlijke waarde
- optimale startkracht en veilige koude-startprestaties
- trilvast
- 12V/110Ah/760A
- afmeting (lxbxh) 514x175x210 mm

Art.-nr. **152.17.24**

repstar



95,-*

*excl. loodtoeslag

LED-WAARSCHUWINGS-KNIPPERLICHT

HACO
TAIL LIFT PARTS

- 12/24V
- toepassing MBB-Palfinger, Dhollandia, Sörensen, General

Art.-nr. **478.19.53**



74,95

STARTACCU »PROMOTIVE SILVER«

- 12V / 225Ah / 1.150A
- afmeting (lxbxh) 518x276x242 mm

Art.-nr. **151.02.02**

VARTA



185,-*

*excl. loodtoeslag

TELEKABEL

HACO
TAIL LIFT PARTS

- werk lengte 4,5 m
- spanning 24 volt
- norm WCS-ISO 9001:2015
- polindeling 15 op 2 x 7

Art.-nr. **478.32.45**



42,95

STARTACCU »T5«

- 12V/180Ah/1.000A
- afmeting (lxbxh) 513x223x223 mm

Art.-nr. **172.42.02**

BOSCH
Technik fürs Leben



165,-*

*excl. loodtoeslag

UREUMPOMP

- toepassing MAN
- vergl.-nr. 81.15403.6139, 81.15403.6146

Art.-nr. **144.21.20**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



1.225,-

SPATBORD

- inbouwplaats achter links/rechts
- toepassing MAN
- vergl.-nr. 81.66410-6625

Art.-nr. **335.23.30**

Suer



73,95

DEURSCHARNIER

- toepassing MAN
- vergl.-nr. u.a. 81.62690-6049

Art.-nr. **243.15.05**

auger
GERMANY

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



76,50

AANHANGWAGEN KOPPELING

RINGFEDER

»RF40-G150 A«

- handhendel omhoog
- gatenpatroon 160 x 100
- boutdiameter 40 mm

Art.-nr. **344.00.99**



599,-



HOOFD-SPIEGEL

- originele kwaliteit
- afmeting: 376 x 187 mm
- montage-diameter: 14 – 20 mm
- keurmerk: 02*14082, 0014082
- toepassing: universeel / MAN / Mercedes /Volvo
- vergl.-nr. 81.63730.6147 / A0008100216 / 4057536 / 190500100

Art.-nr. 217.08.50



22,95

STEKKER + STOPCONTACT

- 24V
- DIN/ISO 12098
- schroefaansluiting
- goedgekeurd volgens ADR/GGVS



Art.-nr.	Beschrijving	Afb.	Prijs
140.97.54	15-pins connector, schroef.ggvs	1	34,95
140.97.47	15-pins aansluiting	2	36,95

GLOEILAMP »H3 ORIGINAL«

OSRAM

- 24V 70W
- fitting: PK22s

Art.-nr. 159.13.87



2,10

GLOEILAMP »H7 MASTERDUTY«

PHILIPS

- 24V 70W
- fitting: PX26d
- dubbele levensduur
- 130 % meer licht
- maximale trillingsbestendigheid

Art.-nr. 159.00.67



8,70

ZIJMARKERINGSLAMP

HERTH+BUSS

- met kabel
- toepassing MAN F2000, TGA, TGL, TGM, TGS, TGX
- vergl.-nr. 81.25260.6101

Art.-nr. 136.05.97



13,95

LED WERKLAMP



- 2.200 lumen
- goedkeuringen EMC, ECE R10
- afmeting (b x h x d): 108 x 135 x 40 mm
- spanning: 9 – 32 V
- breedstraler
- beschermingsklasse IP6K9K

Art.-nr. 136.39.47



14,50

WAARSCHUWINGSBORD



- klapbaar
- afmeting (b x h) 300x400 mm

Art.-nr. 228.02.14



11,95

ACHTERUITRIJLAMP/
WERKLAMP



- spanning 10 – 30V
- vermogen 48W
- beschermingsklasse IP68
- goedkeuringen ECE R10/ECE R23
- 3.840 lumen

Art.-nr. 136.60.93



19,95

DEURSLOTGORDIJN



- voorkomt oncontroleerbare opening van deuren met draaislot
- afmeting (l x b) 1,7 m x 25 mm

Art.-nr. 362.07.22

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



33,95

BRANDBLUSSER



- met manometer
- DIN/ISO EN3
- inhoud 6 kg

Art.-nr. 228.98.74



39,95

Afb. soortgelijk

BRANDBLUSSER KAST
»BIG BOX«



- voor 6-kg-brandblussers
- dubbele sluiting aan de zijkant
- lichtgewicht en praktisch ontwerp
- trillingsbestendig, hoge dichtheid

Art.-nr. 228.01.51



24,95



MOTOROLIE
»V-TEC PREMIUM C5 0W-20«



- Goedkeuringen: BMW Longlife-17FE+; MB-goedkeuring 229.71; Opel OV 0401547-A20; Volvo VCC RBS0-2AE
Specificaties: ACEA C5/C6; API SN/RC/SN Plus/SP/SP/RC; BMW LONGLIFE 14FE+; Chrysler MS-12145; Fiat 9.55535- CR1 / 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX / 9.55535-GSX; Ford WSS-M2C945-A / -B1 / WSS-M2C946-A / -B1 / WSS- M2C947-A / B1 / WSS-M2C962-A1; GM DexosD®; ILSAC GF-5 / GF-6 A; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122; MB 229.72



Table with 3 columns: Art.-nr., Inhoud, Prijs. Rows include 520.40.30 to 520.40.35.

MOTOROLIE
»CTEC POWER LL3 5W-30«



- Goedkeuringen: BMW Longlife-04; MB-goedkeuring 229.51 / 229.52; VW 504 00 / 507 00
Specificaties: ACEA C2 / C3; API SN Plus / SP; Fiat 9.55535-S3; GM dexos1™ Gen 2; GM dexos2™; MB 229.31; OPEL GM-LL-A-025; Opel GM-LL-B-025; Opel OV 040 1547- D30; Opel OV 040 1547 - G30; Porsche C30; VW 503 01



Table with 3 columns: Art.-nr., Inhoud, Prijs. Rows include 520.30.30 to 520.30.36.

MOTOROLIE
»C-TEC POWER MULTI 5W-40«



- Goedkeuringen: MB-goedkeuring 229.31 / 229.51; VW 505 00 / 505 01
Specificaties: ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-GH2/9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM dexos2™; MB 226.5; Renault RN 0700/0710; Porsche A40



Table with 3 columns: Art.-nr., Inhoud, Prijs. Rows include 520.30.70 to 520.00.10.

MOTORVERZEGELING »NANO-TEC«



- speciaal additief voor moleculaire motor-interieurcoating op basis van nanotechnologie voor wrijvings- en slijtagevermindering
microscopisch kleine oneffenheden in de cilinderkop worden gladgestreken door nano-deeltjes en chemisch gehard
de chemisch actieve moleculaire nano-film vult de smeefilm optimaal aan en vermindert wrijving, waardoor slijtagebescherming en brandstofbesparing ontstaat
inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.25

12,75



OLIEVERVERSINGS JERRYCAN



- aparte ontluhtingsschroef
inhoud 10l
Art.-nr. 592.95.18



11,80

STUURHUISOLIE



- Goedkeuringen: MAN M 3289
LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen of aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele vervangingsonderdeelnummer vereist zijn:
BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, VW G 004 000, ZF TE-ML 02K

Table with 3 columns: Art.-nr., Inhoud, Prijs. Rows include 591.01.04 and 592.07.31.



MOTOROLIE
»TOP TEC TRUCK 6150 5W-30«



- inhoud 20l
Specificaties / goedkeuringen: API FA-4, API SN, DTFR 15C130 (228.61), Volvo VDS-5
LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen of aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele vervangingsonderdeelnummer vereist zijn:
Cummins CES 20087, Detroit Diesel DFS 93K223, JASO DH-2

Art.-nr. 592.45.70

165,-



MOTOROLIE
»TOP TEC 6200 0W-20«



- Specificaties / goedkeuringen: VW 508 00/509 00; ACEA C5; Porsche C20; Ford WSS-M2C 956-A1



Table with 3 columns: Art.-nr., Inhoud, Prijs. Rows include 591.01.70 to 592.01.76.

REMVLOEISTOF »DOT4HP«

- nat kookpunt 170°C
- droog kookpunt 260°C



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
535.91.02	5l	29,95
535.80.02	20l	112,00

OLIEVOORRAADKANISTER



- inhoud 10l
- materiaal blanco staal

Art.-nr. **648.08.34**



36,95

VAT POMP



- voor diesel, stookolie en smeerolie tot max. 150 mm²/s
- NBR-dichting
- voor 50–200-l-vaten
- aansluitingdraad 2" AG

Art.-nr. **673.02.74**



29,95

REMONDERHOUDS- **monochrom** APPARAAT »PEGASUS P 60 DP«

PRODUKTHIGHLIGHTS

- traploos instelbare drukregelaar en universele rubberen conus met geïntegreerd zeef
- apparaat met adapter E 20 (Euroadapter) en twee 2-liter opvangflessen

ANDERE KENMERKEN

- onze grote in remonderhoud
- haalt remvloeistof direct uit de 60-liter originele verpakking, het overgieten van de vloeistof is niet nodig
- probleemloze bediening door één persoon
- geïntegreerde voorwegzuiging PERFECTA PLUS
- geschikt voor ABS, ESP, EDS en SBC
- hydraulische pomp
- pulserende vloeistofstroom, om luchtbellens uit het remsysteem te duwen
- automatische uitschakeling wanneer de container leeg is
- drukloos koppelen aan het voertuig
- ontluchten van het apparaat bij inhoudswissel is niet nodig
- met goedkeuring van Daimler AG
- met aanbeveling van BMW AG
- min. twee jaar garantie


TECHNISCHE GEGEVENS

- werkdruk 0,4 – 3,5 bar
- elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
- lengte vulslang 3,5 m
- inhoudsgrootte max. 60 l

ART.-NR. 654.00.24



1.295,-



SCAN ME

REMONDERHOUDS- **monochrom** APPARAAT »PEGASUS P 20 DP«

PRODUKTHIGHLIGHTS

- traploos instelbare drukregelaar en universele rubberen conus met geïntegreerd zeef

ANDERE KENMERKEN

- de betrouwbare alleskunner in de werkplaats; mobiel
- haalt remvloeistof direct uit de 20-liter originele verpakking, het overgieten van de vloeistof is niet nodig
- eenvoudige bediening door één persoon
- geïntegreerde voorwegzuiging PERFECTA PLUS
- geschikt voor ABS, ESP, EDS en SBC
- hydraulische pomp
- pulserende vloeistofstroom, om luchtbellens uit het remsysteem te duwen
- automatische uitschakeling wanneer de container leeg is
- drukloos koppelen aan het voertuig
- ontluchten van het apparaat bij inhoudswissel is niet nodig
- apparaat met adapter E 20 (Euroadapter) en 1-liter opvangfles
- min. twee jaar garantie


TECHNISCHE GEGEVENS

- werkdruk 0,4 – 3,5 bar
- elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
- lengte vulslang 3,5 m
- inhoudsgrootte max. 20 l

ART.-NR. 654.00.21



895,-



SCAN ME

REMONDERHOUDS- **monochrom** APPARAAT »PEGASUS P 4 D«

PRODUKTHIGHLIGHTS

- traploos instelbare drukregelaar en universele rubberen conus met geïntegreerd zeef

ANDERE KENMERKEN

- mobiel en krachtig; de »draagbare«
- door het lage gewicht ook uitstekend geschikt voor mobiel gebruik
- geschikt voor ABS, ESP, EDS en SBC
- hydraulische pomp
- pulserende vloeistofstroom, om luchtbellens uit het remsysteem te duwen
- automatische uitschakeling wanneer de container leeg is
- drukloos ontkoppelen van het voertuig
- ontluchten van het apparaat bij inhoudswissel is niet nodig
- apparaat met adapter E 20 (Euroadapter)
- min. twee jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

- werkdruk 0,4 – 3,5 bar
- elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
- lengte vulslang 3,5 m
- inhoudsgrootte max. 5 l

ART.-NR. 654.00.20



415,-



SCAN ME

VLOEIBARE WATER-
VERZACHTER »RM110«

KÄRCHER

- uitgebreide bescherming en verzorging voor warmwater hogedrukreinigers
- speciaal voor apparaten met systeemonderhoudsaanpassing
- fosfaatvrij
- NTA-vrij
- inhoud 1 l

Art.-nr. 583.50.47

9,95



DIEPE VERZORGING »ZIJDEMAT«

ARMORALL

- speciaal voor diepe reiniging en de bescherming van rubber en kunststof oppervlakken in en op de auto
- oplosmiddelvrij, antistatisch
- daardoor stofafstotend
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 552.64.70

5,95



VELGENREINIGER

TUGA
CHEMIE

- pH-huidneutraal
- met werkindicator
- extreem krachtig
- kleur groen
- inhoud 20 l

Art.-nr. 571.20.97

NU
IN NIEUWE
VERPAKKING

159,-



STARHULP »START PILOT«

Holts
Problem gelöst

- het origineel
- aanbevolen door belangrijke motorfabrikanten
- spaart motor en batterij
- betrouwbare koude start voor alle diesel- en benzinemotoren
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 580.22.22

5,50



STRAALMIDDEL

Epp & Co

- synthetisch, mineraal, silikose-veilig straalmiddel
- korrelgrootte 0,2–0,5 mm
- volgens ISO 1126-4BQR 500
- inhoud 10 kg

Art.-nr. 571.25.00

10,50



OPTIONEEL TOEBEHOREN:
PERSLUCHT-STRALENPISTOOL

KS TOOLS

- ideaal geschikt voor het puntueel bewerken
- met geïntegreerde voorraadcontainer van 600 cm³
- geschikt voor straalmiddelkorrelgrootte 46–100
- minimale slangdiameter: 3/8" – 10 mm
- bedrijfsdruk in bar: max. 6,3 bar (90 psi)
- aansluitingdraad: 1/4" NPT

Art.-nr. 613.18.56

89,95



2K FILLER

repstar

- VOC-conform, oplosmiddelhoudend acrylfiller
- hoog vastestofgehalte, uitstekende hechting, hoge mechanische sterkte
- uitstekende vulkracht met zeer goede corrosiebescherming
- toepasbaar op verschillende ondergronden zoals ijzer, staal of verzinkt staal
- eenvoudige en veilige verwerking
- zeer goed schuurvermogen
- nat in nat te schilderen
- incl. roestbescherming
- mengverhouding 4:1 / max. 7% verdunning



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
830.83.20	Filler 2K grijs 1 l	15,50
830.83.19	Filler 2K grijs 4 l	55,00

PISTOOL »PROTEK 2600«

INP
QUALITY

- conventionele spuitpistool, ideaal voor het aanbrengen van primer, grondverven (nat op nat), vulmiddelen en lakken
- chromen behuizing voor eenvoudig onderhoud
- incl. beker, spuitmond, naald en luchtkap van roestvrij staal
- 2 – 3 bar

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
666.02.39	1,3	112,00
666.02.41	1,7	112,00

FILLER »1K PRIMER«

LESONAL®
AkzoNobel

- voor auto-onderdelen, motorfietsen en mobiele reparatiewerkzaamheden
- snel drogend
- inhoud 400 ml
- kleur grijs

Art.-nr. 863.00.30

13,50



ANTISLIP-PLAKBAND
»TESA® 6095«

tesa

De juiste stap naar veiligheid: werk- en verkeersruimten moeten zo zijn ingericht dat ze veilig werken mogelijk maken. tesa antislip-plakbanden garanderen grip waar uitglijsgevaar bestaat en trappen of treden gemarkeerd moeten worden. Gecertificeerd volgens BGR 181 – vloeren in werkruimten en werkgebieden met uitglijsgevaar.

Toepassingsgebieden:

- bouwsector: bouwvoertuigen, steigers, ladders, hellingen
- transport: bussen, vrachtwagens en andere vervoermiddelen
- openbare gebouwen: hotels, restaurants, winkels
- marine: boten, schepen, aanlegsteigers

Eigenschappen:

- zeer sterke kleefkracht op veel ondergronden
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- zoutwaterbestendig
- duurzaam antislip-effect tot 2 jaar bij normaal gebruik



Art.-nr.	Afmeting	Kleur	Prijs
562.00.70	50 mm x 15 m	zwart	29,95
562.00.71	100 mm x 15 m	zwart	68,50
562.00.72	50 mm x 15 m	zwart/geel	41,00



1K CONSTRUCTIELIJM »SIKAFLEX®-252«

- hoogbelastbaar
- eencomponenten constructielijm
- voor dynamisch belaste structurele verlijming
- patroon 300 ml, wit

Art.-nr. **582.42.14**



12,95

LAKSYSTEEMVERWERKING »PPS™ SERIE 2.0«

Het 3M™ PPS™ lakverwerkingssysteem is een wegwerpoplossing voor het afmeten, mengen, filteren en aanbrengen van lakken.

- Kit, 650 ml, 125 µ
- inhoud: 50 sets, incl. buitenbeker

Art.-nr. **556.04.83**



74,95



GRATIS!

Bij aankoop van 100 € uit het 3M-assortiment ontvangt u een op afstand bestuurbare auto 066.06.67 gratis!

PUMA VEILIGHEIDSSCHOENEN »CHASE BLUE / ORANGE LOW« S1PS ESD FO HRO SR

- glasvezelkap en metaalvrije, flexibele FAP®-penetratiebescherming
- ESD, metaalvrij, neus- en hielbescherming
- sandwich mesh schacht met TPU verstevigingen
- BreathActive functionele voering
- evercushion®BA-voetbed
- MOTION IMPULSE Triple Density rubberen zool – 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort



Art.-nr.	Maat
227.87.12	41
227.87.13	42
227.87.14	43
227.87.15	44
227.87.16	45
227.87.17	46
227.87.18	47

per paar
85,-

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



VLOERTREKKER

- verzinkt metalen lichaam
- afmeting 60 cm
- materiaal schuimrubberen dubbel lip

Art.-nr. **280.01.65**



Optioneel toebehoren:
bezemsteel »hardhout«
Art.-nr. 280.01.78
2,95



3,-

RUNDLEDEREN HANDSCHOENEN »CALCUTTA«



- materiaal: rundvullleder, naturel
- professionele kwaliteit
- dubbele naad
- gecoate manchetten
- binnenkant gevoerd
- norm EN 388

Art.-nr. **227.02.85**



2,65

VEILIGHEIDSBRIL



- zichtschijs polycarbonaat helder
- antikrascoating
- frame/veren zwart/oranje
- elastische veren
- norm EN 166

Art.-nr. **228.06.94**



3,25

AUTO EHBO-KIT »COMPACT«



- klein en handzaam
- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel
- met ritssluiting
- inhoud DIN 13164/2022
- afmeting (l x b x h) 215 x 55 x 130 mm
- kleur rood

Art.-nr. **291.09.05**



5,95

KOFFERBAKNET



- praktisch en multifunctioneel net voor de kofferbak
- optimale bevestiging door karabijnhaken
- universeel passend door geïntegreerd elastiek voor veilige bevestiging van voorwerpen op de laadruimte
- afmeting 98 x 64 cm
- maaswijdte 4 x 3,5 cm
- materiaal PP

Art.-nr. **273.03.09**



9,95

OOGSPOELWANDBOX »IBOX 2«



- stofdichte draagbare oogspoelwandbox
- met 200 ml Plum pH-neutraal en 500 ml Plum oogspoeling
- bijzonder geschikt voor werkplekken waar de kans bestaat dat zowel vreemde deeltjes als zuren en alkali in het oog komen

Art.-nr. **228.05.74**



37,50

KENTEKENVERSTERKER »KLIPP TOP 4«



- universele basisplaat voor eenregelige kentekenplaten
- ABS-kunststof zwart met witte rand
- volgens § 60 StVZO
- geschikt voor alle voertuigen, zonder boren
- afmeting ca. 520 x 110 mm
- los

Art.-nr. **205.02.27**



2,20



OLIEDOP, DEKSEL OLIEVULOPENING

- toepassing Skoda / Ford / Volvo
- materiaal kunststof

Art.-nr. 389.61.80



NIEUW IN HET
PROGRAMMA

3,50



PERFORATOR SET PARKEERSENSOREN



- perforators ø: 17, 18, 19, 20, 21 en 22 mm
- 8,5-mm-boor
- materiaal: gehard staal

Leveringsomvang:

- 6 x perforators, 1 x boor
- 1 x opbergdoos
- 1 x handleiding

Art.-nr. 678.14.04



85,-

REPARATIESET HITTEBESCHERMPLAAT



- hittebestendigheid 200 °C

Art.-nr. 489.09.49

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



7,50

UITBLAASPISTOOL



- snel verwijderen van spaanders of andere vreemde deeltjes, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen
- geluidsdrukkniveau (bij werkdruk) 84 dB(A) Lp A

Art.-nr. 606.08.13



9,95

INJECTOR SLAGTREKKER PERSLUCHT



- dieselinjectorverwijderaar perslucht
- zorgvuldige verwijdering van vastzittende dieselinjectoren zonder krachtsinspanningen
- voorkomt beschadigingen aan cilinderkop / cilinderkopdeksel door hoge krachten van steunpunten
- verlenging voor diepliggende injectoren of beperkte inbouwruimten

Art.-nr. 606.40.64

275,-




BANKSCHROEF



- eenvoudige en snelle aanpassing van de werkpositie
- geharde spanbekken voor maximale duurzaamheid
- draaibaar in zowel horizontale als verticale as
- 125 mm spanbekken
- 130 mm maximale spanwijdte

Art.-nr. 603.40.82

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



129,-

DECOUPEERZAAG



- hoogteverstelbare steunbeugel
- instelbare luchtuitlaatrichting
- geschikt voor kleine zaagradiussen

Art.-nr. 606.09.65



185,-

WERKKRUK



- zitvlak gepolsterd
- incl. 5 wielen
- pneumatisch in hoogte verstelbaar
- geruisarm, meerdere lagers voor soepele wielen
- belastbaarheid tot 150 kg

Art.-nr. 606.41.51

NIEUW IN HET
PROGRAMMA

89,-



REMVLOEISTOFTESTER



- voor het testen van het H2O-gehalte in remvloeistof
- met automatische uitschakeling na 12 sec.
- handzaam ontwerp met clip voor de borstzak
- met beschermkap
- kunststof behuizing

Art.-nr. 614.08.52



13,95

VACUUM-AFZUIGPOMP



- 6-delig
- hoogte 550 mm
- volume 6,5 l
- werkdruk 3-11 bar
- bedrijfstemperatuur 2-175 °C
- pompcapaciteit 1,4 l/min

Art.-nr. 614.63.56

NIEUW IN HET
PROGRAMMA

65,-



TRECHTERSET



- 5-delig
- ø 50 – 150 mm
- breukvast
- olie-, benzine- en zuurresistent
- handvatfles voor comfortabel gebruik
- gemaakt van hoogdrukpolyethyleen

Art.-nr. 616.01.85



9,95

BRANDSTOFLEIDINGTANG VOOR SNELLE KOPPELINGEN



- met duikgeïsoleerd handvat
- meer flexibiliteit bij gebruik door 180° verstelbare tangpunten
- voor het professioneel ontgrendelen en vergrendelen van de brandstofleidingkoppelingen
- geen beschadiging van de stekkers, brandstofleidingen en brandstofslangen

Art.-nr. 612.87.65

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



22,95



ONTLUCHTINGSNIPPEL-ADAPTERSSET



- 17-delig
- in stevige kunststof koffer
- incl. een adapterselectie voor remvloeistofreservoirs
- inzetbaar in combinatie met remonderhoudsapparaten
- geschikt voor meer dan 98% van alle voertuigtypes

Art.-nr. 614.63.88

NIEUW IN HET
PROGRAMMA

110,-




REMONTLUCHTINGS-SLEUTELSET



- 6-delig
- ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen bij het ontluchten van de remmen
- met terugslagklep, die voorkomt dat oude remvloeistof en weggepompte lucht terugstromen
- ook geschikt voor het ontluchten van koppelingssystemen
- kleurgecodeerd volgens sleutelgrootte
- extra korte twaalfkantige doppen

Art.-nr. 614.39.34

69,95



REMONTLUCHTINGS-SLEUTELSET



- 11-delig
- sleutelmaat 7, 10, 11
- verpakking: kunststof koffer
- met siliconen ontluchtingsslang met terugslagventiel

Art.-nr. 614.63.39

65,-



KLEEFGEWICHT »TYP 371 FL«



- 12 x 5 g
- verzinkt
- bedekt
- hoogte 3,8 mm



Art.-nr.	Kleur	Prijs*
524.32.00	zilver	57,50
524.32.01	zwart	62,50

*Prijs per 100 stuks

TPMS-SENSOR »OEM«*



- incl. rubbertentiel
- toepassing Mercedes / Opel / Renaultt

Art.-nr. 522.10.34

15,95



*exacte voertuigtoewijzing moet vóór de installatie worden gecontroleerd

TPMS-SENSOR »OEM«*



- incl. metalen ventiel
- toepassing BMW / Mini
- vergl.-nr. RDE027

Art.-nr. 522.00.17

19,50



*exacte voertuigtoewijzing moet vóór de installatie worden gecontroleerd

BANDENPLAKKER



- drukvaste fles
- voor snel en eenvoudig inbrengen via het ventiel
- compatibel met alle compressors en reparatiesets
- ventielinsert hoeft niet verwijderd te worden
- inhoud 450 ml

Art.-nr. 290.18.11

15,50



TRANSPORTVENTIELEN »METAAL«



- speciaal voor transporters en campers
- tot 7 bar druk



Art.-nr.	Beschrijving	Ventiel lengte	Prijs*
519.10.74	CVW-Easy-40	40 mm	79,95
519.10.75	CVW-Easy-47	47 mm	89,95
519.10.76	CVW-Easy-60	60 mm	119,00

*Prijs per 100 stuks

VENTIELVERLENGER »KUNSTSTOF«



Art.-nr.	Lengte	Prijs*
519.10.53	71 mm	199,00
519.10.54	115 mm	335,00
519.10.55	150 mm	225,00
519.10.56	170 mm	249,00

*Prijs per 100 stuks

WINTERBAND »TS 870«



- 195/65 R15 91T
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 721.07.04

58,-



WINTERBAND »SNOWAYS 4«



- 205/55 R16 91H
- rolweerstand D
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 745.03.17

45,-



WINTERBAND »COMPETUS«



- 235/55 R17 103V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 745.25.69

72,-

