

03 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

HAZET | SLAGMOERSLEUTEL »TWIN TURBO 1/2"«

- losdraaimoment max. 2.200 nm
- lage trilling
- korte uitvoering — slechts 128 mm / bij 1,6 kg
- bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
- hoogwaardig mechanisme met dubbele hamer
- tweekranks roductie met de klok mee / tegen de klok in (rechtsom draaien) , eentrap (linksdraaiend)

Art.-nr. 605.12.18



179,-

REPSTAR | REMREINIGER »AI«

- snelle reiniger voor rem- en koppelingsdelen
- vrij van aceton
- verwijdt vuil, olie en harskorsten,
- synthetische olie- en siliconenresten
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 595.22.22



1,65

69,-

CONTINENTAL | ZOMERBAND »PREMIUM CONTACT 7«

- maat 205/55 R16 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.08



Een Onderneming van
WMSE





STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

repstar

- 12 V / 60 Ah / 540 A
- afmeting (l x b x h) 242 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 152.17.11



49,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »EXCELL«

EXIDE
TECHNOLOGIES

- 12V / 95 Ah / 800 A
- afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 150.55.31



69,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »SILVER DYNAMIC XEV AGM«

VARTA

- 12V/70Ah/760A
- afmeting (l x b x h) 278x175x190 mm

Art.-nr. 151.96.18



139,-

*excl. loodtoeslag

INTERIEURFILTER

repstar

- actieve koolstoffilter
- toepassing Audi A3 / Seat Leon /
- Skoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 500 819 653

Art.-nr. 315.80.10



6,95

STARTACCU »S4«

BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V/74Ah/680A
- afmeting (l x b x h) 278x175x190 mm

Art.-nr. 172.10.08



81,-

*excl. loodtoeslag

SUPERFIT SMEERMIDDEL

BOSCH
Technik fürs Leben

- met praktische penseel
- helpt bij piepende remmen
- universele toepassingsmogelijkheden
- smeermiddel met lange levensduur
- inhoud 200 ml

Art.-nr. 535.00.50



12,25

REMVLOEISTOF »SL6«

ATB

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 ·
- SAE J1 703 · ISO 495, klasse 6
- inhoud 20l

Art.-nr. 550.00.38



115,-

UITLAAT MONTAGEPASTA

FA

- inhoud 170g

Art.-nr. 377.99.02



1,95

BREEKKABEL VOOR GEREMDE AANHANGERS

ATB

- met ring en karabijnhaak
- lengte 1.000 mm

Art.-nr. 353.00.86



2,20

OLIEFILTER

MANN
FILTER

- toepassing VW Golf VII, up!, Tiguan
- vergl.-nr. 04E 115 561

Art.-nr. 960.00.95



6,25

OLIEFILTER

MAHLE

- met afdichting
- toepassing VW Golf VIII, Passat, Touran, Tiguan, T-Roc 2,0 TDI
- vergl.-nr. 05L 115 562 A

Art.-nr. 311.60.00



6,25

SET CARTERPLUGGEN

AIC
Germany
Automotive Components

- met afdichting
- M14x 1,5
- toepassing VW
- vergl.-nr. N90 813 201
- inhoud 20 stuks

Art.-nr. 388.50.10



7,50

BATTERIJEN »LONGLIFE POWER« 

per pack **1,99**

Art.-nr.	Beschrijving
156.01.14	AAA 4er
156.01.15	AA 4er

ASSORTIMENT KABELBINDERS

- 5-delig
- kleur zwart

Inhoud:

- 100 stuks van 100x2,5 mm
- 100 stuks van 140x3,6 mm
- 600 stuks van 200x4,8 mm
- 600 stuks van 300x4,8 mm
- 600 stuks van 368x4,8 mm

Art.-nr. **158.99.30**

89,-

GLOEIBOUGIE »D-POWER«

- GSN Y-745U
- toepassing MB C/E/V-klasse/sprinter
- vergl.-nr. A 001 159 28 01

Art.-nr. **098.16.05**


7,15

GENERATOR

- laadstroom 140A
- aantal ribben 6
- katrol ø 56 mm
- met vrijlooppoelie
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 03L 903 023 F

Art.-nr. **138.22.09**

159,-

WISSERBLADEN »AEROTWIN«

- KSN A945S
- lengte 650/400 mm
- toepassing BMW X1 / Citroen C3 / Hyundai Tucson 4 / Opel Crossland / Seat Ibiza / Leon
- vergl.-nr. BMW 61 61 2 407 288 / Citroen YQ00138980 / VAG 5F1 955 425

Art.-nr. **122.00.87**

15,95

STEKKER »13-POLIG«

- 12 V
- met schroefaansluiting
- met uitschakeling mistachterlicht
- DIN / ISO 11446
- gemaakt van kunststof

Art.-nr. **140.51.66**

5,50

LED-WERKLAMP
»XPERION 3000 POCKET«

- 300 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- twee lichtniveaus 30% en 100%
- levensduur van de accu tot 10 uur
- basis draait 180°

Art.-nr. **147.03.06**

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

20,95

LAMP »H7 LONGER LIFE«

- 12 V 55 W
- fitting PX26d
- dubbele levensduur
- praktische dubbele verpakking

Art.-nr. **159.06.91**

8,50

LAMPENSET LED-VERVANGING
»ULTINON PRO 6000«

- kleurtemperatuur 6.000 K
- basisversie B2,1 x 9,5 d
- tot 230% helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- inhoud set van 2

Art.-nr. **159.09.77**

11,50

LED-WERKLAMP »SLIM«

- 500 lumen, spot met 100 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- 270° draaibare kop
- twee lichtniveaus 50% en 100%
- accu duurt tot 5 uur
- ultraslank en compact ontwerp

Art.-nr. **147.90.52**

47,50

AUTORADIO »DEH-S720DVANAF«

- digitale radio (DAB+) - geïntegreerde ontvanger, timeshift: bespaart indien gewenst enkele minuten DAB
- geïntegreerd Bluetooth® handsfreesysteem
- Audiostreaming (A2DP)
- parallelle werking van twee telefoons
- USB / AUX aan de voorkant
- Spotify-bediening voor iPhone (via USB of BT) en Android (via BT)
- RGB-verlichting: de kleur van de knop- en displayverlichting kan worden aangepast aan elk armatuurontwerp
- back-upgeheugen (geheugenbehoud zonder voeding)
- DAB+ glasantenne optioneel (198.00.20 / CA-AN-DAB.001)

Art.-nr. **191.22.62**

125,-





MOTOROLIE »C-TEC POWER LONGLIFE IV 0W-20«



Goedkeuringen:

- Porsche C20; VW 508 00 / 509 00

Specificaties:

- Ford WSS-M2C956A1; ACEA C5 / C6; API SN + / SP; VW TL 52 577



Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.20.00	0,5l	6,25
520.20.02	5l	55,50
520.20.03	30l	290,00
520.20.04	60l	499,00
520.20.05	206l	1.699,00

DIESEL ANTI-ROET ADDITIEF



- vermindert de uitstoot van roet en vervuilende stoffen
- voorkomt afzettingen op het roetfilter en garandeert een constante roetverbranding
- optimaliseert de AU-waarden
- geschikt voor alle dieselmotoren
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.10

6,25



BENZINESYSTEEMREINIGER



- reinigt het brandstofsysteem
- verwijdt afzettingen op inlaatkleppen, brandstofsysteem en injectiesysteem
- vermindert het brandstofverbruik / beschermt tegen corrosie
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.00

6,45



MOTOROLIE »MULTI-TECH SAE 5W-30«



Goedkeuringen:

- BMW Longlife-04 · MB-goedkeuring 229.31/229.51/ 229.52 · VW 505 00/505 01

Alle genoemde goedkeuringen zijn onder een andere naam uitgebracht.

Specificaties:

- ACEA C3 · API SN GM · dexos2™

WM SE beveelt dit product aan, als u de vulinstructies zijn vereist:

- API CF · VW 502 00



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.55.30	1 l	6,95
597.55.31	5 l	31,95
597.55.32	20 l	99,00
597.55.33	60 l	295,00
597.55.34	205 l	979,00

MOTOROLIE »LICHTLOOP HIGH TECH 5W-40«



Goedkeuringen

- ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Freigvanafe 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY beveelt dit product aan voor voertuigen met de volgende specificaties:

- Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, Haval, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.00.35	1 l	8,45
591.00.36	5 l	36,50
592.00.47	20 l	127,00
592.00.48	60 l vat	370,00
592.00.59	60 l container	370,00
592.00.49	205 l	1250,00

AUTOSHAMPOO »CONCENTRAAT«



- voor intensief en voorzichtig autowassen
- verwijdt zowel in water oplosbare, als vette en olieachtige vervuilingen
- conserveert de beschermende laag op de lak (was)
- hoge materiaalcompatibiliteit, zelfs met moderne lakken en gevoelige kunststofonderdelen
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.10.01

11,50



HOGE PRESTATIE TRANSMISSIEOLIE »HALDEX«



- voor Haldex-koppelingen
- toepassing Audi / BMW / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. G 060 175 A2, 83 22 2 413 513
- inhoud 850 ml

Art.-nr. 559.30.03

19,95



MOTOROLIE »EDGE 5W-30 LL«



- inhoud 60 l

Goedkeuringen:

- BMW Longlife-04; MB-goedkeuring 229.31/229.51; VW 504 00 / 507 00; Porsche C30

Specificaties:

- ACEA C3

Art.-nr. 558.02.35

425,-



OLIEVULDOP



- met afdichting
- kleur geel
- toepassing Opel

Art.-nr. 387.57.47

9,95



03 | 24




SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

MANN FILTER | OLIEFILTER

- toepassing MAN TGS, TGX vanaf bj. 2005
- vergl.-nr. 51.05501-0009

Art.-nr. **960.00.74**



16,⁵⁰

PHILIPS LAMPENDOOS

»MINI-KIT«

- 24V
- inhoud: 1 x H7, 1 x P21W, 1 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 1 x T4W, 1 x Fuse 15A, 1 x Fuse 20A, 1 x Fuse 30A

Art.-nr. **159.00.77**



8,⁹⁵

149,-

VARTA | STARTACCU

»PROMOTIVE SILVER«

- 12V / 225Ah / 1.150A
- afmeting (l x b x h) 518 x 276 x 242 mm

Art.-nr. **151.02.02**



* excl. loodtoeslag

Een Onderneming van
WMSE





LUCHTVEERBALG

- compleet
- toepassing MB Actros
- vergl.-nr. 942 320 29 21

Art.-nr. 348.65.79



125,-

LUCHTVEERBALG

- toepassing SAF / Schmitz / Krone
- vergl.-nr. 016793

Art.-nr. 348.48.24



72,50

SPIRAALSLANG »PUR AIRFLEX«

- diameter 80 mm
- aantal windingen: 22
- materiaal polyurethaan



per stuk 9,50

Art.-nr.	Kleur
479.03.71	geel
479.03.72	rood
479.03.73	zwart

COMBINATIE CILINDER »24/30«



- toepassing diverse fabrikanten
- uitvoering incl. vanafel-kop

Art.-nr. 475.21.68



75,-

REMBLOKSET »SCHIJFREM«



- toepassing Knorr-Bremse SB / SN5
- toepassing MB Atego / MAN TGL / BPW
- vergl.-nr. 09.801.07.07.0

Art.-nr. 474.03.61




99,-

SLIJTENDE ONDERDELEN CONTACTSET SB6/SB7



- toepassing MB / MAN / DAF / SAF
- lengte 682 mm

Art.-nr. 474.05.28



61,-

KNIPPERLICHTSET »12/24 V LED«



- toepassing MBB-Palfinger, Dhollandia, Sørensen, General

Art.-nr. 478.19.53



75,-

BRANDSTOFFILTER



- toepassing MAN TGA, TGL, TGM, TGS, TGX
- vergl.-nr. 51.12503.0061

Art.-nr. 311.26.12



9,95

WISSERBLAD »ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 703
- lengte 700 mm
- toepassing MB Actros MP4, Antos/Volvo FH, FH16
- vergl.-nr. A 001 820 54 45 / 82485683

Art.-nr. 171.29.77



9,50

KOPPELINGSKOPPEN



- zonder ventiel
- afmeting (lxbxh) 102x65x60 mm



per stuk 5,75

Art.-nr.	Kleur
476.80.99	rood
476.81.07	geel

KOPPELING »DUO-MATIC«



- voor motorvoertuigen
- aansluitschroefdraad M16 x 1,5
- met ABE

Art.-nr. 476.36.29



104,-

PATROON MET COALESCENTIE FILTER



- M39x1,5 rechtse draad
- toepassing DAF / Iveco / MB / MAN / RV / Volvo

Art.-nr. 477.06.32



29,95



LED-WERKLAMP

- 2.200 lumen | goedkeuringen EMC, ECE R10
- afmeting (b x h x d) 108 x 135 x 40 mm
- 9–32 V
- schijnwerper
- IP-beschermingsklasse IP6K9K

Art.-nr. 136.39.47



14,⁵⁰

LED-WERK-/
ACHTERUITRIJVERLICHTING



- 3.040 lumen met Osram led
- spanning 10 – 30V
- spatbestendig
- achteruitrijlichten R23
- ECE R10 werkklampen
- diffusor van breukvast kunststof

Art.-nr. 136.20.10



28,⁹⁵

LED-POSITIELICHT



- 24V
- afmeting (l x b x h) 12,5x9,2x7,5 cm
- kabellengte 0,5 m
- toepassing u.a. Krone / Scania

Art.-nr. 102.71.27



9,⁵⁰

ACCU KLEM



- materiaal messing
- vertind oppervlak
- diameter 10 mm
- lengte 21 mm



per stuk 3,⁹⁵

Art.-nr.	Uitvoering
155.22.64	voor negatieve pool
155.22.72	voor positieve pool

TELEKABEL



- 24 V, 13-polig
- DIN/ISO 12098, 1185 N-type, 3731 S-type
- max. werklengte 4 m

Art.-nr. 158.22.57



52,⁵⁰

LICHT



- 12V
- inbouwplaats links / rechts
- afmeting (b x h) 240 x 140 mm
- toepassing Aspöck Multipoint II
- vergl.-nr. 18-8470-007
- kleur rood

Art.-nr. 184.49.76



17,⁵⁰

AUTORADIO »DUBAI 324 VANAF BT«



- heavy duty design
- Bluetooth® handsfree-systeem geïntegreerd
- 24V
- DAB+ / FM/AM
- MP3/WMA
- USB/AUX/CD
- incl. afstandsbediening / DAB + ruitantenne

Art.-nr. 191.01.15



225,-

MULTICLEAN
VRACHTWAGEN + BUS



- schuimarme krachtreiniger
- geoptimaliseerd voor gebruik op bedrijfsvoertuigen
- ideaal voor HD-apparaten
- vrij van NTA en fosfaat
- biologisch afbreekbaar
- inhoud 5 l

Art.-nr. 553.06.45



69,⁹⁵

BANDENMONTAGECREME



- langzamer drogend
- biologisch afbreekbaar
- kleur geel
- inhoud 5 kg

Art.-nr. 595.55.57



7,⁹⁰

MOTOROLIE



»TOP TEC TRUCK 4350 5W-30«

Goedkeuringen:

- ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen
waarvoor de volgende specificaties vereist zijn:

- Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, Iveco 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4



Art.-nr.	Inhoud	Netto
592.00.83	20 l	137,50
592.00.84	60 l	409,00
592.00.85	205 l	1.360,00



BESTUURDERS STOEL »KINGMAN HP KOMFORT«



- zonder armleuningen en gordelspanners
- spoorgrootte (b x l) 230 x 310 mm
- toepassing MAN TG-Serie
- vergl.-nr. 81.62307.6434 / 81.62307.6479

Art.-nr. **242.50.23**



1.375,-

OLIE OPVANGBAK



- toepassing MB Actros MP4 / Antos / Arocs
- vergl.-nr. 471 010 84 13

Art.-nr. **243.06.49**



350,-

TUSSENWANDAFSLUITING



- verstelbereik 2.440 – 2.510 mm
- afmeting (b x h) 91 x 65 mm

Art.-nr. **362.02.31**



89,-

BRANDBLUSSER »PK6PRO«



- 6 kg bluspoeder
- oplaadblusser met interne CO₂-drijfgasfles
- met drukknopbediening en bluspistool
- extreem compact door ruimtebesparende slanggeleiding
- grote, onderhoudsvriendelijke vulopening
- NIEUW: met gekleurde markering van het blusmiddel
- brandklasse A, B, C

Art.-nr. **228.05.38**



95,-

SJORGORDEL



- 0,4 + 9,6 m
- lengte 50 mm
- trekkracht LC 2.500 daN
- met spitse haak

Art.-nr. **362.32.00**



9,95

CB-STATION

»VANAF XM3004E VOX«



- 12 V / 24 V-bedrijf zonder schakelen
- Super VOX (spraakgestuurde verzending), schakelbaar
- multifunctioneel LCD (7 achtergrondkleuren selecteerbaar), met S-meter, vermogensmeter, status- en kanaalweergave
- 6 schakelbare frequentietabellen EU, PL, d, EC, U, rU
- modusknop voor AM / FM
- 5 jaar garantie

Art.-nr. **079.40.04**



175,-

BANDEN/WIELENKIT VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN



- 7-delig
- perslucht-slagmoersleutel 3/4" »THE DEVIL«, 2.000 nm
- signaal perslucht slang 10 m, ø 10 mm
- zeskantige slagkop 3/4", kort, 30/32/33 mm
- hoedenkaptang 250 mm
- mobiele werkplaatshandlamp 500 lm, buigbaar

Art.-nr. **614.63.15**



179,-

MONTAGE HENDEL



- zorgt ervoor dat de banden snel kunnen worden aangebracht en verwijderd
- gefosfateerd
- materiaal chroom vanadium
- lengte 535 mm

Art.-nr. **615.03.48**



24,95

TPMS-SENSOR*



- PAL-systeem
- toepassing MB Actros vanaf bj. 2007
- vergl.-nr. A 010 542 99 18

Art.-nr. **522.10.62**



afb. soortgelijk, zonder ventiel

21,50

MOMENTSLEUTEL »3/4"«



- vierkant 20 mm
- tweecomponentengreep voor verbeterd gevoel
- vereenvoudigd vergrendelingsmechanisme voor het instellen van de koppelwaarde
- ± 3% nauwkeurigheid van de schaalwaarde

Art.-nr. **605.00.62**



925,-

BLAASPISTOOL LANG



- reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen op machines, voertuigen en landbouwmachines
- inclusief zijsproeier 90° en venturisproeier
- isolatie van de lans in het handvatgebied tegen afkoeling
- maximale druk 12 bar

Art.-nr. **606.07.61**



65,-



VLOEIBAAR METAAL

- voor het vullen en opvullen van scheuren, gaten, verkeerde boringen, holtes
- temperatuurbestendig tot max. + 120°C
- verwerkingstijd 4 min. bij 20°C
- uitharding 30 min.
- inhoud 25 ml

Art.-nr. 588.02.81

PETEC



6,95

PLASTBOND

- snel uithardende 2K-lijm voor reparaties en verlijmen van kunststoffen
- supersnelle uitharding en snelle nabewerking
- ook voor het lijmen en vullen van gaten, scheuren en voegen in metaal, hout, steen, beton en glas
- kan met veel verfsystemen worden geschuurd en overschilderd
- bestand tegen water, zout water, koelvloeistof, olie en veel chemicaliën en voorwaardelijk tegen brandstof
- inhoud 24 ml

Art.-nr. 588.05.02

PETEC



9,75

HUIDBESCHERMENDE CRÈME

»PR 88«

- beschermt de huid bij het werken met olie, vet, verf, grafiet, roet, teer, etc.
- inwrijven – werken – afwassen
- inhoud 1 liter

Art.-nr. 557.88.88



8,75

SPLEETVULLENDE 2K SNELLIJM »LOCTITE 3090«

- spleetvullend vermogen tot 5 mm
- handvast in 90 – 150 sec.
- kleurloos – transparant
- bedrijfstemperatuurbereik -40°C tot +80°C
- inhoud 10 g

Art.-nr. 582.00.13

TEROSON



18,95

BANDENVERZORGINGSSPRAY

- actief schuim – effectief zonder nabewerking
- heeft een verfrissend effect op kleur en verzorging voor een nieuw oppervlak
- beschermt bij regelmatig gebruik tegen voortijdige veroudering en verbrossing
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.16.88

NIGRIN



3,65

KRACHTREINIGER

»SX MULTISTAR«

- universeel toepasbaar, NTA-vrij
- krachtige reiniger voor de voorreiniging in autowasstraten
- maximale reinigingskracht dankzij combinatie van microactieve oppervlakteactieve stoffen
- ideaal voor gebruik in biologische waterrecyclingsystemen
- voor alle werkzaamheden binnen en buiten het voertuig
- inhoud 10 liter

Art.-nr. 553.06.38

SONAX

MADE IN GERMANY



41,95

AFDICHTINGSMASSA »SIKAFLEX 522«

- veelzijdige toepassingsgebieden binnen en buiten
- hoge verouderings- en weerbestendigheid
- goede hechting op diverse ondergronden
- bijzonder laag in emissies en geur
- vrij van isocynaat en oplosmiddelen
- inhoud 300 ml patroon
- kleur zwart

Art.-nr. 582.02.21

Sika



5,95

LIQUIFAST 1502 »CARTRIDGESET«

Voor het lijmen van voor-, achter- en zijruiten op voertuigen. Ook toepasbaar als de fabrikant een hoge modulus en/of niet-geleidende voorruitlijm aanbeveelt, bijv. voor in glas geïntegreerde antennes en verwarmingen.

Inhoud:

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10-ml-stick
- incl. toebehoren

Art.-nr. 593.14.15

LIQUI MOLY



28,40

MULTIVAN-ADSORBMIDDEL

»SORB®XT«

- drijvend bindmiddel, type I, II, III-R, SF
- hydrofoob / oleofiel, werkt binnen enkele seconden
- onschadelijk voor mens, dier en milieu
- neemt stoffen zoals olie of olieachtige stoffen, brandstoffen, remvloeistoffen, koelvloeistoffen, antivries, verf erop
- inhoud 50 l

Art.-nr. 571.34.08

SORB

sicher | effizient | schnell



36,-

NYLON HANDSCHOENEN

- nylon met PU-coating op handpalm en vingertoppen
- 100% katoenen achterkant
- 100% siliconenvrij
- kleur grijs

teXXor



per paar 0,89

Art.-nr.	Maat
227.24.17	L
227.24.25	XL

AUTOWASBORSTEL

- met een lange steel en zachte haren
- 32 cm

Art.-nr. 280.27.26

Vikan



4,95

BANDENZAKKEN

- voor transport
- geen opslagverpakking!
- gemaakt van polyethyleen, wit
- rol van 100 stuks

Art.-nr. 246.31.31

Horn & Bauer

Folientechnik



29,95



MARTERAFWEERMIDDEL
»ULTRASOON«

- beschermt met echografie
- tegen bijten op bougiekabels, radiator en verwarmingsslangen, isolatiematten, enz.
- laag energieverbruik

Art.-nr. 290.35.00



13,95



DAKBOX »HUSKY 510«

- kleur mat zwart
- DuoLift-systeem
- centrale vergrendeling met veiligheidsslot
- 6 jaar garantie
- volume 510l
- laadvermogen 75 kg / eigen gewicht 18 kg
- afmeting binnen 188 x 80 x 39 cm
- afmeting buiten 200 x 90 x 44 cm

Art.-nr. 258.70.16



380,-



REMCLAUW LAK

- voldoende voor 4 remklauwen
- chemicaliën, corrosie en olie bestendig
- eenvoudig en precies opbrengen met de penseel
- geen demontage van onderdelen nodig



per stuk 18,50

Art.-nr.	Kleur
256.48.05	rosso-rood
256.48.21	RS-blauw
256.48.47	zwart

VERVANGINGSSET
»EERSTE HULP DOOS«



- 28-delig voor auto-EHBO-koffers, tassen en combinatietassen
- uitwisselbare onderdelen van DIN 13164:2022
- incl. natte doekjes en gipssets

Art.-nr. 291.09.14



4,25

KENTEKENPLAATHOUDER
»SIMPLE-FIX«



- voor kentekenplaten met een hoogte van 110 mm
- 2 clipmodules voor en 2 voor achter
- universeel inzetbaar voor alle voertuigen en aanhangwagens
- veilige houvast – passende schroeven zijn bij de levering inbegrepen
- vooral voor korte kentekens

Art.-nr. 205.02.29



3,90

NITRIL WEGWERPHANDSCHOENEN
»EXTRA«



- de perfecte oplossing voor al het werk, waar de handen erg snel vuil worden, b.v. bij het vullen, reinigen van het voertuig, mengen van verf en reinigen van de spuitpistolen
- ideaal voor het werken met verf en verdunners op waterbasis
- flexibel, comfortabel, optimale grip
- extra sterk, door langer leven
- siliconenvrij en ongepoederd
- dispenserdoos van 60 stuks



per doos 6,50

Art.-nr.	Maat
666.01.13	M
666.01.14	L
666.01.15	XL
666.01.26	2XL

MEETBEKER



- materiaal Polypropyleen
- kleur transparent
- schaal gekleurd
- olie-, zuur- en brandstofbestendig
- voedselveilig



Art.-nr.	Vulhoeveelheid	Netto
648.10.30	1l	3,95
648.10.48	2l	6,95
648.05.37	5l	14,95

PERFECT-IT™ III EXTRA FINE
PLUS SLIJPPASTA



- zeer goed veeggedrag
- siliconen vrij
- voor het verwijderen van autowasstrepen
- fijne slijpprestaties
- zeer hoog glansniveau
- wordt aangebracht met een gele pad
- inhoud 1l

Art.-nr. 567.17.48



39,95

VERBETERINGSSET
»KOPLAMPEN«



- verbetert het zicht
- verwijdert lichte krassen
- snel en gemakkelijk te gebruiken

Inhoud:

- koplamp polijstmiddel
- verzegeling
- 1 x slijp- en polijstblok
- 4 x poetsdoeken
- 12x speciaal schuurpapier in 3 extra fijne korrels

Art.-nr. 574.52.01

14,95



WEEFSELBAND
»TESA® PRO DUCT TAPE 74613 «



- gemaakt van synthetisch rubber met pet-textiel
- langdurige kleefkracht
- gemakkelijk te scheuren
- waterafstotend
- temperatuurbestendig tot 60°C
- 175 µm
- enkele rol
- 50 mm x 50 m
- kleur mat zilver

Art.-nr. 562.11.56

5,75





POMPSPUITPAKKET

- gelijkmatige, constante verneveling
- de fijnheid kan worden aangepast door aan de spuitmondmoer te draaien
- oplosmiddelbestendig, bijv. voor alifatische stoffen, petroleumoliën en derivaten

Inhoud:

- 1 pompsproeier
- 5 codeerringen
- 1 plakaat

Art.-nr. 560.01.56



24,95



HANDBANDENVULMETER »DIGITAAL«

- ongekalibreerd
- met tankstationstekker
- draaibare slang
- mano-ø 80 mm
- 0 – 12 bar / 175 psi
- stekkernippel nw 7,2"

Art.-nr. 317.05.44



99,-



LIJMRESTEN VERWIJDERAAR

- snelle en residuvrije verwijdering
- kan veilig gebruikt worden op alle harde oppervlakken
- heel krachtig
- geen krassen
- maximale materiaalcompatibiliteit
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 557.02.15



4,95



DOPPENSET »1/4"«

- 48-delig
- chroom-vanadium staal
- zeskant
- met koffer

Art.-nr. 611.65.05



26,50



KRACHTIGE DOPPENSET »1/2"« VOOR ALUMINIUM VELGEN

- zeshoek
- speciaal voor wielmontage en demontage
- sleutelwijdte 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm
- geplastificeerd voor schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- kleurgecodeerd volgens sleutelmaat
- chroom-molybdeen
- in stevige kunststof koffer

Art.-nr. 612.87.08



21,50



WIELNAAF-CENTREER-BOOR/SLIJPERSET

- met middengatgeleider en geïntegreerde slijpmachine voor het reinigen van de wielcentering
- voor optimale reiniging van het contactoppervlak aan de binnenkant van de velg
- ideaal voor gebruik op auto-, bestelwagen- en grote limousinenwielnaven tot ø 160 mm
- voor min. wielcentreerdiameter 51 mm
- schuurplateau met 11 mm stifthouder met 6 contactvlakken
- kan worden gebruikt met boormachines en accuschroevendraaiers (max. toerental 1.500 tpm).
- klittenbandsluiting voor het snel verwisselen van de reinigingsschijf
- geen rondvliegende vonken
- slijtagearm – maximale levensduur (ca. 100 voertuigen per schijf)
- voorkomt vervalsing van de wielaanhaalmomenten dankzij schone contactvlakken
- minimale stofontwikkeling dankzij schuurmiddel met open poriën en komvormige schuurschijf

Art.-nr. 614.39.16

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

65,-




SCHROEVENDRAAIER DOPPEN



- maakt het losdraaien van de wiellager-schroefverbinding mogelijk zonder de aandrijf-as en het kogelgewricht te verwijderen – tijdbesparing: ca. 35 min.
- twee lengtes voor 4-stuur-as en McPherson-veerpoten
- korte versie lemmetlengte 41 mm, totale lengte 74 mm
- lange versie lemmetlengte 81 mm, totale lengte 114 mm
- voor krappe installatieruimtes – door de tapsheid op de as kunt u voorbij de aandrijf-asverbinding komen
- draaimomentgecontroleerd aandraaien van schroeven mogelijk
- met karteling
- oppervlak: TIN-gecoat
- gemaakt in Duitsland
- 1/2 inch (12,5 mm) vierkant
- binnen meertandprofiel XZN met pen
- sleutelmaat M12
- voor handmatige bediening

Art.-nr. 606.40.19



NIEUW IN HET PROGRAMMA!

39,95

SLIJPSCHIJF »XT70«

- 10 stuks in afsluitbare blikken doos



Art.-nr.	Afmeting	Netto
566.44.40	115 x 1,0 x 22,23 mm	9,50
566.44.41	125 x 1,0 x 22,23 mm	9,95

MOMENTSLEUTEL

- koppel 40 – 200 nm
- vierkant 12,5 mm (1/2 inch)
- gebruiksvriendelijke omkeerbare ratel
- geen terugstellen nodig

Art.-nr. 606.11.27



125,-

GEREEDSCHAPWAGEN »BLACK EDITION«

- afmeting 458 x 680 x 951 mm
- leeggewicht 52 kg
- laden: 7 x met centrale vergrendeling
- draagvermogen per lade 20 kg
- kleur zwart
- zonder inhoud

Art.-nr. 603.28.23



239,-






WERKPLAATSKRIK »MCDK20QGS1« **monochrom**

- met snelwerkend voetpedaal
- handmatige dodemansknoop
- ingebouwd veiligheidsventiel
- voldoet aan de strengste veiligheidsvoorschriften
- laag eigen gewicht / zeer goede bestuurbaarheid
- met silent-looprollen
- incl. rubberen deklaag
- 3 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

- draagkracht 2t
- hefhoogte max. 495 mm
- hefhoogte min. 80 mm
- lengte 160 mm
- breedte 410 mm

ART.-NR. 654.03.01



269,-

TPMS SENSOR »OE«*



- incl. metalen ventiel
- toepassing BMW 5er, 7er, X3, X4 / MB A-, E-klasse

Art.-nr. 522.10.36



23,50

*de exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VOOR installatie

TPMS-SENSOR »OEM«*



- incl. rubberen ventiel
- voor Opel Karl, Adam, Astra-K, Mokka, Antara, Corsa-E, Meriva B, Ampera-E
- RDE034

Art.-nr. 522.00.53



21,95

*de exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VOOR installatie

UNISENS BY REPSTAR*



per stuk 18,25

Art.-nr.	Ventiel
522.21.50	Metaalventiel zilver
522.21.51	Rubber ventiel
522.21.52	Metaalventiel zwart
522.21.53	Metaalventiel titan

*de exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VOOR installatie

LICENTIE VERLENGING »TPMS PRO (VT56)«



- updatetoestemming voor 2 jaar vanaf activatie

Art.-nr. 522.20.63



109,-

SERVICE KIT »UNIVERSEEL«



- voor 97% van alle metalen ventielkleppen in de TPMS-markt

Art.-nr. 522.54.55



2,25

PLAKGEWICHTEN »TYP 380«



- 12 x 5 g
- zink
- hoogte 3,8 mm



Art.-nr.	Kleur	Netto*
524.01.04	zwart	88,95
524.01.07	zilver	79,95

*prijs per 100 stuks

METAALVENTIELEN



- ventielengte 42 mm



Art.-nr.	Kleur	Netto*
519.15.64	zilver	85,00
519.15.67	zwart	90,00

*prijs per 100 stuks

ZOMERBAND »ZE310EC«



- 205/55R 16 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 67

Art.-nr. 734.22.20



50,90

ZOMERBAND »VENTUS S1 EV03 XL«



- 225/50 ZR17 98Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. 727.10.85



80,-

ZOMERBAND »GREENWAYS«



- 195/65 R15 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 743.14.04



39,-