

04 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

TUGA CHEMIE | VELGENREINIGER »SPEZIAL«

- de reiniger voor gepolijst, hoogglans verchromde en geanodiseerde aluminium velgen
- zuurvrij en pH-neutraal
- met slagindicator
- inhoud 1 l

Art.-nr. 571.20.88

9,95



BOSCH | REMVLOEISTOF »DOT 4 HP«

- kookpunt droog min. 265 °C / nat min. 170 °C
- FMVSS § 571.116 DOT / SAEJ 1704 / ISO 4925 / Class 6
- inhoud 5 l

Art.-nr. 535.91.02

31,-



5.890,-

monochrom®

BALANCEERMACHINE GALAXIS 8000 DPT

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- de nieuwe Galaxis 8000 DPT is een **volautomatische balanceermachine**
- er is geen manuele data invoer meer nodig, alles wordt **automatisch ingelezen**
- dit geldt voor zowel de afmetingen van een wiel als voor het balanceerprogramma
- daarnaast wordt ook het aantal spaken automatisch ingelezen met draai-moment gestuurde Power Clamp
- automatische opspaninrichting
- overzichtelijke touchscreen scherm
- unieke easyWeight: laserpuntweergave voor een snelle, nauwkeurige en handige plaatsing van de plakgewichten onder in de velg
- elektrische aansluiting 230 V / 50 / 60 Hz

ART.-NR. 654.01.80



INCLUSIEF
plakgewichts-
houder, 3 kegels
(42-116 mm)
en plakgewichts-
verwijderaar

Een Onderneming van
WMSE





STARTACCU
»START-STOP AGM«

- 12V/96Ah/850A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. 150.00.50



125,-*

excl. loodtoeslag

STARTACCU
»BLUE DYNAMIC«

- 12V/40Ah/330A
- afmeting (lxbxh) 187x127x227 mm

Art.-nr. 151.45.01



44,95

excl. loodtoeslag

STARTACCU »S4«

- 12V/52Ah/470A
- afmeting (lxbxh) 207x175x190 mm

Art.-nr. 172.10.03



57,-*

excl. loodtoeslag

INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOLSTOF«

- toepassing VW up! / Seat Mii / Skoda Citigo
- vergl.-nr. 1S0 820 367 (C)

Art.-nr. 315.11.59



5,95

STARTACCU
»POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/80Ah/740A
- afmeting (lxbxh) 315x175x175 mm

Art.-nr. 152.17.05



59,95*

excl. loodtoeslag

OLIEFILTER

- vergl.-nr. A 112 184 04 25
- toepassing MB / Jeep / Dodge / Infiniti

Art.-nr. 539.05.33



6,25

SPIRAALVEER

- vooras
- toepassing Beetle bj. 04.2011 tot 07.2019 / VW Golf V + VI
- vergl.-nr. 1K0 411 0105 AK

Art.-nr. 529.17.65



25,-

LUCHTFILTER AUDI, VW

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 5QM 129 620

Art.-nr. 960.10.62



13,95

WISSERBLAD »AEROTWIN«

- KSN A 821 S
- lengte 600/600 mm
- toepassing VW Amarok, T5, T6
- vergl.-nr. 7E1 998 002

Art.-nr. 122.00.84



19,50

BEVEILIGING TEGEN DIEFSTAL
»SAFETY-BOX«

- incl. discusslot

Art.-nr. 343.26.89




22,95

REMSCHOENENSET S 2005-7

- vergl.-nr. BPW 09.801.03.79.0, 4018192

Art.-nr. 353.16.54



52,95

KOPPELSTANG NEUSWIEL

- met massieve rubberband
- statische belasting 150 kg
- uitdraailengte 220 mm
- wiel 200x50 mm
- velg staalplaat
- verzinkt



Art.-nr.	Beschrijving	Diameter	Netto
343.14.00	Koppelstang neuswiel	48 mm	19,50
343.13.50	Klemhouder KLE 48	voor ø 48 mm	4,25



**KOELVLOEISTOF-
TEMPERATUURSENSOR**



- toepassing Audi / Ford / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 059 919 501 A / 078 919 501 C

Art.-nr. **108.47.30**



7,95

LAMP »H4 VISION«

PHILIPS

- 12V 60/55W
- basisversie P43t-38
- kleurtemperatuur 3.200 K
- lichtopbrengst + 30%

Art.-nr. **159.24.50**



1,80

LED-KOPLAMP »I-VIEW«

SCANGRIP

- 400 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- continu dimbaar: 10% tot 100%
- batterijduur tot 15 uur
- IP65/IK07

Art.-nr. **147.02.58**



44,95

BOUGIE



- GSN 14 F-5 MIUR2L
- toepassing Audi / Cupra / Porsche / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 999 170 233 90/06K 905 601B

Art.-nr. **082.01.88**



11,25

RADIO »KDC-BT450DAB«

KENWOOD

- geïntegreerde DAB+ ontvanger
- hoogwaardige tuner voor FM / MW / LW
- Bluetooth®-functie voor handsfree bellen en A2DP audio afspelen
- CD-speler
- USB/AUX aan voorzijde
- incl. actieve DAB raamantenne

Art.-nr. **191.30.79**




119,95

TOETER 12 VOLT

HERTH+BUSS

- toeter, tweekleurig
- 12V
- frequentiebereik 410 / 500 Hz
- met montage materiaal en minirelais

Art.-nr. **143.00.47**



16,95

KRIMPKOUS ASSORTIMENT



- 1.170-delig, 6 varianten
- lengte 100 mm
- diverse kleuren

Art.-nr. **158.99.19**



5,90

ADAPTER »KORT«



- 12V
- 13- tot 7-pins
- DIN/ISO 11446/1724 N-Typ
- materiaal GVK

Art.-nr. **140.49.20**



5,50

PIEKSPANNINGSKILLER

HERTH+BUSS

- 12V
- voorkomt schade aan de elektronica aan boord
- beschermt tegen verhoogde gloeilampslijtage
- bescherming tijdens het opstartproces

Art.-nr. **180.00.10**



7,90

**HIGH FREQUENCY OPLADER
»MXS 10«**

CTEK

- 10A
- oplaadtijd / 60 Ah accu: 6 uur
- laadspanning 13,6 V; 14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominaal 12 V
- accucapaciteit opladen 20 – 300 Ah
- accucapaciteit verkrijgen 20 – 300 Ah
- druppelladen met pulsen verlengt de levensduur van de batterij
- twee aansluitkabels en een opbergtas inbegrepen
- spanning piekenvrij
- laadt lege accu's op

Art.-nr. **292.01.24**



149,-

**MARTERAFSTOTEND
ECHOAPPARAAT**



- functiecontrolelampje
- E-markering
- schok- en spatwaterdicht
- bedrijfsspanning 12V
- volume / geluidsdruk ca. 85 dB
- frequentie 17 – 32 kHz
- stroomverbruik ca. 20 mA
- vermogen 0,25 W
- 48 maanden garantie

Art.-nr. **290.34.94**



29,95

ISOLATIETAPE »SET«

HERTH+BUSS

- breedte 15 mm
- lengte 10 m
- 4-delig
- elk één rol in geel, blauw, rood en zwart

Art.-nr. **158.00.11**



3,95



RADIATORBESCHERMING FM,
1L READYMIX

Prestone
EXCELS IN EXTREMES

- klaar voor gebruik
- tot 10 jaar corrosiebescherming
- kan per stuk gemengd worden
- gekleurde radiator-antivries
- voor temperatuurbereiken van -37° tot + 129°C
- inhoud 1 liter

Art.-nr. 580.56.50



4,²⁵

MOTORAFDICHTING »NANO-TEC«

masteroil

- speciaal additief voor moleculaire interne motorcoating op basis van nano technologie om wrijving en slijtage te verminderen
- microscopisch worden de kleinste oneffenheden in de cilinderkop door nanodeeltjes gladgestreken en chemisch uitgehard
- de chemisch actieve moleculaire nanofilm vult de smeefilm optimaal aan en vermindert wrijving en daarmee slijtagebescherming en brandstofbesparing

Art.-nr. 549.07.25



12,⁷⁵

MOTOROLIE »V-TEC PREMIUM 0W-40«

masteroil

Specificaties:

- ACEA A3/B4; API SN; BMW LONGLIFE-01; Fiat 9.55535-Z2; Ford WSS-M2C937-A; MB 226.5 / 229.3 / 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 502 00 / 505 00

Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.40.40	0,5l	5,65
520.40.42	5l	50,90
520.40.43	30l	289,00
520.40.44	60l	490,00
520.40.45	206l	1.650,00



TRANSMISSIEOLIE
»FE S 75W-80«

repstar

Specificaties:

- API GL-4/-5

WM SE beveelt dit product aan als de volgende vulinstructies vereist zijn:

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 · Fiat 9.55550-MZ2 · Ford WSS-M2C200-D2 · MB 235.10 · PSA 9730 A2/A8/B 71 2330 · Toyota JWS 227 · VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/ G052 532/G052 527/G052 726/ G052 798/G055 726



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.58.70	1l	8,35
597.58.71	20l	135,00

REMREINIGER

EUROLUB
LUBRICANTS ADDITIVES CAR CARE

- uitstekend reinigende en ontvettende eigenschappen
- lost verharde residuen op en verdringt water
- verdamping zonder achterlating van residu
- inhoud 60l

Art.-nr. 557.00.60



135,-

RUITENREINIGER

repstar

- verwijdt snel en betrouwbaar al het hardnekkige vuil, zoals insecten, olieachtige films en wassen
- met citrusgeur
- concentraat 1:100
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 595.11.00



1,⁵⁰

BANDENMONTAGEPASTA

repstar

- kleur wit
- inhoud 5 kg

Art.-nr. 595.55.56



6,²⁵

TURBO-SPRAY

BRUNOX

- roestverwijderaar, maakt vastzittende schroefverbindingen los
- zelfs vastzittende bougies en gloeibougies kunnen worden losgemaakt
- smeermiddel – smeert en zorgt ervoor dat het soepel blijft werken tot -50°C
- corrosiebescherming tot 6 maanden
- contactspray verdringt vocht en reinigt geoxideerde contacten in een mum van tijd
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 589.00.20



5,⁵⁰

HANDREINIGER »CLEAN INTENSE«

rath's

- krachtige en zachte handreiniging bij sterke vervuiling
- hoge hervetting
- zonder oplosmiddelen
- met natuurlijk maïskolfmeel
- geschikt voor dispenser
- zeer goede huidtolerantie – dermatologisch getest
- inhoud 2l zachte fles

Art.-nr. 557.89.44



11,⁹⁵

FELGENBEAST

SONAX
MADE IN GERMANY

- met het SONAX VelgenBeast krijgt vuil geen kans!
- voor alle stalen en lichtmetalen velgen, geverfde, verchromde, gepolijste en matte velgen
- verwijdt zelfs hardnekkig vuil
- het SONAX randbeest wordt roodachtig en ontvouwt zijn volledige reinigingskracht
- bijzonder zacht voor het materiaal, grijpt niet het velgoppervlak aan en ook niet de wielbouten
- voor wielen met TPMS (bandenspanningscontrolesysteem)
- inhoud 5l

Art.-nr. 553.11.83



30,⁵⁰

XTREME RUITENREINIGER

SONAX
MADE IN GERMANY

- compatibel met verf, rubber en plastic
- geschikt voor ruitensproeiers, met een frisse geur
- klaar voor gebruik en mengbaar:
 - vul de reiniger puur in voor maximale effectiviteit
 - meng het reinigingsmiddel 1:1 met water voor een normale werking
- inhoud 3l

Art.-nr. 553.01.39



4,⁹⁰

GLANSSHAMPOO »CONCENTRAAT«

SONAX
MADE IN GERMANY

- dringt door en lost vuil op zonder de beschermende waslaag op de lak aan te tasten
- reinigt alle verf-, rubber-, kunststof-, vinyl- en glasoppervlakken
- beschermt de lak dankzij bijzonder zachte tensiden, fosfaatvrij en pH-neutraal
- inhoud 5 liter

Art.-nr. 553.42.50



21,⁵⁰



SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

ERICH JÄGER | TELEKABEL 7P

- buitendiameter: 50 mm
- werklengte: 3,5 m
- ISO: ISO 7638-1
- spanning: 24V
- bijzonderheid: robuuste knikbescherming / versterkt kunststof
- standaard toevoeging: ABS, ADR, EBS
- IP: 54

Art.-nr. 140.05.58

42,95



REPSTAR | STARTACCU

»POWERBLOCK HD«

- 12V/180Ah/1.000 A
- afmeting (lxbxh) 513x223x223 mm

Art.-nr. 152.17.28

125,-



*excl. loodtoeslag

190,-

PHILIPS | LAMPENKAST

»STANDAARD, KARTON«

- 24V
- 130-delig

Inhoud:

- 20x H7 MasterDuty 70W
- 10x H4 MasterDuty 75/70W
- 10x H1 MasterDuty 70W
- 10x P21/5W Standard 21W
- 10x PY21W MasterLife 21W Gelb
- 20x P21W Standard 21W
- 10x R10W Standard 10W
- 20x R5W Standard 5W
- 10x W5W Standard 5W
- 10x C5W T10,5x35 5W

Art.-nr. 160.10.24



Een Onderneming van
WMSE


WM
Automaterialen



LUCHTFILTER DEUTZ

- toepassing Aebi TT
- vergl.-nr. 41 08 914 A

Art.-nr. 960.00.20



18,50

REMBLOKKENSET



- type rem SL7/SL7
- toepassing MB Actros MP4, Antos, Arocs

Art.-nr. 474.01.86



per stuk 123,-

Art.-nr.	Inbouwplaats	Vergl.-nr.
474.01.85	vooras	006 420 14 20
474.01.86	achteras	006 420 15 20

COMBICILINDER »24/30«



- toepassing trailer, universeel
- vergl.-nr. BX7523/BX7515

Art.-nr. 475.06.26



69,95

KOPPELINGSKOP



- met ventiel
- M16x1,5



per stuk 8,50

Art.-nr.	Beschrijving	Kleur
476.81.49	voorraad	rood
476.81.72	rem	gelb

KOPPELINGSKOP DUO-MATIC



- toepassing trailer

Art.-nr. 476.36.37




23,95

VERLENGHANDVAT »KOPPELINGSKOP«



- toepassing Wendelflex
- M 16x1,5
- materiaal kunststof

Art.-nr. 477.27.32




15,90

VERVANGING ROETFILTER VOOR DIESEL



- Euro 6
- toepassing MAN TGS/TGX
- vergl.-nr. 81.15103.0107

Art.-nr. 511.11.50



499,-

LUCHTBALG



- toepassing Krone / Gigant
- vergl.-nr. 515069174 / 09377003

Art.-nr. 348.03.47



95,-

LUCHTBALG



- toepassing SAF
- vergl.-nr. 03 229 0041 00
- draadmaat drukleidingaansluiting: M22 x 1,5

Art.-nr. 348.48.36



87,-

LICHTSCHIJF



- kant links/rechts
- zonder Krone-logo
- toepassing Krone-Trailer
- vergl.-nr. 550016158

Art.-nr. 103.30.07



15,75

ACHTERUITRIJLICHT/WERKLAMP »LED«



- spanning 12/24V
- hoogte 129 mm
- breedte 100 mm
- diepte 40 mm
- lichtverdeling: nabij veldverlichting
- voldoet aan ECE-norm R10
- aantal LED's: 9
- behuizingstype aluminium
- lensmateriaal PC (polycarbonaat)

Art.-nr. 107.20.00



22,50

VOETSCHAKELAAR



- met 500 mm kabel
- incl. stekerverbinding
- compleet met kabel en compacte stekker
- voor BÄR laadklep



Art.-nr.	Voetschakelaar	vergl.-nr.	Netto
478.89.07	stijgen	1123952	49,95
478.89.08	dalen	1123953	49,95



WAARSCHUWINGSLICHT **HERTH+BUSS**
»HULA-BLITZ MINI SLAVE«

- 12/24V



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
136.10.28	Master met relais	47,95
136.10.29	Slave zonder relais	39,95

OMTREKLICHT »LED« **HERTH+BUSS**

- installatie aan beide zijden
- 12 – 24V
- ADR-getest
- b x h x d: 135 mm x 175 mm x 60 mm
- gatafstand 77 mm
- klik-in-verbinding
- kabellengte 1.800 mm

Art.-nr. 136.24.61



28,95

KABELAANSLUITDOOS **HERTH+BUSS**

- 8 stekkeraansluitingen
- afmeting (l x b x h) 150 x 93 x 45 mm

Art.-nr. 158.31.60



22,95

RADIO »TR7422U-OR«

- wereldwijde FM RDS-tuner / AF / TA / EON / PTY
- USB-poort vooraan (2.0) en AUX-ingang
- ondersteunt opslagmedia tot 8 GB
- afmeting (b x h x d) 118 x 58,5 x 130 mm
- permanente opslag van de instellingen
- max. muziekvermogen 4 x 15 W
- bedrijfsspanning 24 V (18 V – 32 V)
- zonder CD-drive

Art.-nr. 191.40.05



89,95



DIEFSTAL BEVEILIGING



- voor dieseltanks
- met afdichting
- 80 vulhals

Art.-nr. 360.05.17



19,95

TRANSMAX MANUAL Z LL
75W80 20L



- inhoud 20l

Specificaties:

- ZF TE-ML 01E/02E; API Other GL-4

Goedkeuringen:

- MB 235.41; MAN 341 Typ Z5, ZF TE-ML 01E/02E/16P

Viskosität:

- 75W80

Art.-nr. 558.75.30



175,-

VETSPUIT



- voor 500 g schroefpatronen
- tweehands vetspuit met variabele slag M10 x 1
- versterkte slang met geperste afdichting
- verzinkt



Art.-nr.	Beschrijving	Inhoud	Netto
648.03.97	vetspuit		33,95
557.79.02	langdurig vet »LZF2 blauw«	500 g patroon	6,95

WERKLAMP »LED«



- 16 LEDs / 4.000 lumen
- kabel 400 mm
- afmeting (l x b x h) 110 x 110 x 72 mm
- IP69K

Art.-nr. 136.23.50



34,95

PERSLUCHTTANK



- diameter 144 mm
- lengte 315 mm
- inhoud 4 liter

Art.-nr. 479.35.59



37,95



WAARSCHUWINGSBORD »ADR«

- opvouwbaar, gemaakt van aluminium
- compleet met schroefdop
- afmeting ca. 400 x 300 x 1,5 mm

Art.-nr. **228.40.40**



10,95



GROOTHOEKSPIEGEL »SPIEGELGLAS«

- gebogen, verwarmbaar
- afmeting 203 x 200 x 43 mm
- WR 300 mm
- toepassing MB Atego II, Axor II vanaf bj. 07/2010
- vergl.-nr. 002 811 47 33

Art.-nr. **217.30.12**



36,50



SPIEGELGLAS ACTROS 3



- toepassing MB
- vergl.-nr. A0028112333

Art.-nr. **243.05.95**

22,95



SPOORSTANG

- toepassing MAN TGA, TGM, TGS, TGX
- vergl.-nr. 81.46711.6773

Art.-nr. **386.02.70**



1.349,-



KUNSTSTOF PLAAT »COMPLEET«

- toepassing voor trekhaak
type 86-865, 4040/4045

Art.-nr. **344.27.20**



18,95



WISSERBLAD »DAS ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 801
- lengte 800 mm
- toepassing Irisbus/Iveco/MAN/MB/Neoplan
- vergl. nr. 42314796 / 81264400033 / A 000 820 71 45

Art.-nr. **171.10.76**

23,95



TANKDOP

- afsluitbaar (sleutel meegeleverd)
- buitendiameter 80 mm
- met zegel
- materiaal staal
- gewicht 308 g

Art.-nr. **213.01.56**



39,95



STABILISATORLAGER MB

- toepassing MB
- vergl.-nr. A941 326 00 50

Art.-nr. **383.24.74**



11,95



TPMS-SENSOR »RDE021«*



- speciaal voor MB Actros MP4
- sensor bandenspanningscontrole 433 MHz
- montagegereedschap is vereist
- de sensor wordt geleverd zonder ventiel (optioneel 519.10.87 / 9-799999)

Art.-nr. **522.00.31**

59,-



*exacte voertuigdekking op aanvraag

BORGMOER SLEUTELSET

- voor het vastdraaien en losmaken van borgmoeren
- DIN 981 op assen, adapter of uittrekhuizen
- minimale benodigde ruimte op de moeromtrek
- slank ontwerp
- momentprecies aandraaien mogelijk
- borging d.m.v. pin + rubberen ring mogelijk
- werkbereik KM4 tot KM12 (kogellagermoer)

Art.-nr. **615.01.85**



195,-



AUTOTRANSPORT-SJORGORDEL WISTRA



- 0,2m + 2,50 m
- incl. kruisriem
- 1.000 daN rechte trekkraft

Art.-nr. **362.35.77**

14,95





TRANSMAX ATF DVIMLV
MULTI 1L

Aanbevelingen:

- MB 236.12/14/15/1/41/16; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599

Goedkeuringen:

- Ford Mercon LV; GM Dexron-VI
- Inhoud 1 l

Art.-nr. 558.75.55

11,95

VELGENBORSTEL

- vooral geschikt voor het reinigen van aluminium velgen
- met harde polyester borstelharen
- 30 x 130 mm, kegelvorm

Art.-nr. 280.25.69

3,95

POETSROL
»KATRIN CLASSIC«

- industriële doekjes voor dagelijks gebruik
- met oppervlakterelief, tussenverlijming en spiraalhuls
- gecertificeerd met het EU Ecolabel
- bijzonder geschikt voor stroperige vloeistoffen zoals olie en vet
- 500 velletjes
- bladlengte 360 mm
- bladbreedte 220 mm
- rollengte 180 m
- 2-laags, blauw

Art.-nr. 246.10.28

11,95

TOP TEC 4210 0W-30

Specificaties:

- ACEA C3

Viscositeit:

- 0W30

Goedkeuringen:

- BMW Longlife-04; MB 229.51/52; Porsche C30; VW 504 00/507 00;
- inhoud 1 l

Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.42.10	1 l	14,40
591.42.11	5 l	60,85
592.42.12	20 l	226,00
592.42.13	60 l vat	589,00
592.42.16	60 container	589,00
592.42.14	205 l	1.889,00

VEILIGHEIDSSCHOENEN »LIGHTSTARS ESD S3«

- breedte 10,5
- bovenmateriaal Microvezel en hydrofoob textielmateriaal
- voering ruNex® AIRSTREAM-functie-voering
- rubberen buitenzool met Phylon tussenzool
- ruNex® composiet beschermkap
- gewicht ca. 515 g
- metaalvrij

Art.-nr.	Maat
227.07.58	41
227.07.59	42
227.07.60	43
227.07.61	44
227.07.62	45
227.07.63	46
227.07.64	47

per paar
65,-

TALK

- voor de montage van binnenbanden
- fijnkorrelig / asbestvrij
- verminderde wrijving
- inhoud 500 g

Art.-nr. 557.02.16

3,95

BANDENGLANSSPRAY

- voor een langdurige, diepe glans
- voor het onderhoud van alle banden
- beschermt de riemflanken tegen scheuren, vroegtijdige veroudering en broosheid
- vermindert herbesmetting
- kan onmiddellijk worden gebruikt, zelfs op natte banden
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 557.02.17

3,75

DAKKOFFER »FORCE XT L«

- eenvoudige montage met het PowerClick-snelsluitsysteem
- gemakkelijk openen en sluiten en bescherming van de Thule Comfort Key dankzij de vergrendelknop
- geschikt voor 5-7 paar ski's (max. lengte 175 cm) of 3-5 snowboards
- DualSide-opening
- inhoud 450 l
- buitenafmeting (l x b x h) 190 x 84 x 46 cm
- binnenafmeting (l x b x h) 177 x 73 x 41 cm
- gewicht 18,7 kg / belasting max. 75 kg
- kleur zwart spuitbus

Art.-nr. 224.02.34

450,-

ZUIGPOMP 12V 60 W

- afgiftesnelheid van 0,2 l/min voor motorolie en 1,5 l/min voor dieselbrandstof en stookolie
- geschikt voor motorolie, dieselbrandstoffen en stookolie
- directe 12 V-bediening via het boordnetwerk van het voertuig
- stroomvoorziening rechtstreeks vanuit de accu van het apparaat
- flexibele aansluiting mogelijk dankzij de rekbare spiraalkabel
- incl. lange zuig- en afvoerslangen
- eenvoudige en schone olieverversing

Art.-nr. 273.02.92

17,95

Alle prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW. Geldig tot 30.04.2024. (Druk)fouten voorbehouden. Geldig zolang de voorraad strekt.



WERK HANDSCHOENEN »GRIP«



- poedervrij
- geschikt voor levensmiddel
- uitstekende grip + houvast (droog + nat) door ruitpatroon
- hoge veerkracht
- aan beide kanten draagbaar
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, cat. 3
- materiaal nitril, zwart
- dikte 0,15 mm
- lengte 24 cm
- dispenserdoos van 50 stuks



per doos 8,50

Art.-nr.	Maat
227.15.06	M
227.15.07	L
227.15.08	XL
227.15.09	XXL

MINI ACCUPOLIJSTMACHINE



- voor complexe vormen en moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor spotrepair werk, huis, tuin, auto, polijsten, verwijderen van krassen en afdichten
- gereedschapsloze polijstpadwissel (100 mm) met vergrendelingsfunctie
 - behuizing van rubberen kunststof met LED indicator voor laadniveau
 - polijstsnelheid 1.500 – 3.000 tpm
 - krachtige accu 10,8V, 1,3Ah
 - trilling 1,5 m/s²
 - polijstschijf 100 mm, schroefdraadmaat M10
 - materiaal rubberen kunststof behuizing

Leveringsomvang:

- 1x Dino krachtpakket mini accu polijstmachine
- 1x bevestigingsschijf 100 mm (opschroefbaar) met klittenband voor polijstspoonen
- 1x 100 mm polijstspoon medium (oranje)
- 1x 100 mm polijstvlacht (wit)
- 1x 100 mm microvezel pad zacht (wit)
- 1x accu 10,8V met 1,3Ah
- 1x koffer voor machine en toebehoren
- 1x snellader

Art.-nr. 264.23.99



59,95

MINI-COMBIVERBANDTAS



»M3 XS«

- inhoud: 1 x gevarendriehoek »Spider«, 1 x verbandmateriaal
- DIN 13164 / 2022-2, 1 x veiligheidsvest volgens DIN EN ISO 20471
- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel
- met klittenband aan de achterkant
- 440 x 50 x 115 mm
- kleur zwart

Art.-nr. 291.09.12



BANDENPANNENSET »TERRA-S«TERRA-S®

- voor kleine, middelgrote en hoogwaardige auto's, aanhangwagens, SUV's en caravans
- 700 ml bandenafdichtmiddel van de nieuwste generatie
- minstens 4 jaar houdbaar
- dicht lekke banden af tot 6 mm objectgrootte
- van toonaangevende internationale autofabrikanten
- getest en goedgekeurd volgens specificatie
- heeft geen invloed op de functionaliteit van de TPMS-sensoren
- met LED-licht voor veilig gebruik in het donker

Art.-nr. 290.17.04



SCHUURVLIESROLLEN

»MIRLON«



- driedimensionale structuur
- voor het werken met topcoat
- uniforme microfoto
- afmeting rol: 115 mm x 10 m



per stuk 21,95

Art.-nr.	Korrel	Kleur	Type
573.19.44	P 360	rood	very fine
573.19.45	P 1500	donkergrijs	ultra fine

2K CARROSSERIELIJM

»SIKAPOWER®-4720«



- epoxyharslijm met uitstekende klefeigenschappen
- speciaal voor hechting van metalen en composiet componenten
- uniforme en optimale kleeflaag dikte van 0,25 mm
- hardt bij kamertemperatuur uit tot een stijve verbinding
- 195 ml patroon
- incl. 2 mengpatronen

Art.-nr. 582.46.03



36,50

BODEMFILTER, VERFNEVEL SCHEIDINGSMAT



- voor verfnevelafscheiding in spuitkasten en spuitcabines
- brandgedrag: zelfdovend volgens DIN 53438, F1
- testen op stoffen die de verfvochtiging verstoren door Fraunhofer IPA
- acetonbestendig
- rol 91 m
- breedte 0,76 m

Art.-nr. 629.50.08



185,-

GUMSCHIJF



- voor het residuvrij verwijderen van sierlijsten, folie-etiketten, stickers, dubbelzijdig plakband etc.
- bijzonder aanbevolen op metalen ondergrond
- met bevestigingsschacht

Art.-nr. 567.83.21



38,95

BESCHERMING TEGEN STEENSLAG



- uitstekende corrosiebescherming
- geluidsisolatie
- overschilderbaar met de meeste conventionele verfsystemen
- blijvende elasticiteit
- zeer goede hechting



per stuk 4,95

Art.-nr.	Beschrijving
565.02.96	Spuitsbus zwart 500 ml
565.03.04	Spuitsbus grijs 500 ml

TOUCH-UP PENNEN



- dunne, gele sticks met een licht flexibele en pluisvrije wattenstaafje voor het repareren van steenslag of andere kleine, puntige lakbeschadigingen
- inhoud 100 stuks

Art.-nr. 560.01.11



6,25



DOPSLEUTELSET »1/2"«

- 3-delig
- sleutelwijdte 17/19/21 mm
- lange versie
- met kunststof inzetstuk

Art.-nr. **604.18.59**



24,95



VUIST SLAGMOERSLEUTEL

- slangdiameter 10 mm
- luchtbehoefte 113 l/min.
- max. aanhaalmoment 500 nm
- max. losdraaimoment 550 nm
- koude-isolerende handgreep
- nettogewicht 1.100 g
- bedrijfsdruk 6,3 bar
- toerental tot 8.000 tpm
- afmeting: 85 x 64 x 141 mm

Art.-nr. **606.40.25**



125,-



BOUGIE DOPSLEUTELSET

- externe dubbele zeshoek
- aandrijving 3/8 inch (10 mm)
- sleutelmaat 14, 16, 18, 20,8 mm
- hoeveelheid 4

Art.-nr. **603.39.59**



39,95



DRUKSPUITFLES 250 ML

- materiaal aluminium
- 115 mm precisieverlengstuk voor diverse oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals remreiniger (acetonvrij)
- de druk wordt opgebouwd via het ventiel in de basis met een geïntegreerd overdrukventiel voor meer veiligheid
- maximale werkdruk: 8 bar
- maximale capaciteit: 0,25 l

Art.-nr. **614.63.18**



42,50



BUMPERWAGEN

- zijdens werkzaamheden aan het voertuig kunnen maximaal 8 bumpers veilig worden opgeborgen

Art.-nr. **681.98.25**



250,-



LASDEKEN

- temperatuurbestendig tot 1.200°C
- afmeting 1.750 x 1.500 mm

Art.-nr. **681.00.35**



149,-



1/2" TELESCOOPVERSCHUIVING RATEL EXTRA LANG, 72 TANDEN

- lengte: 460 – 600 mm
- vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
- met kogelslot, schakelbaar
- fijngetand ratelmechanisme met 72 tanden
- instelbaar in 6 niveaus
- met drukknop-snelspanfunctie op de ratelkop
- ergonomische tweecomponentenhandgreep met zachte zone
- matte satijnen afwerking
- chroom vanadium

Art.-nr. **612.87.25**



18,95



REDDINGSKRACHT DUBBELE RINGSLEUTELSET

- voor het los- en losdraaien van vastzittende moeren en voor het vastschroeven met beschadigde of tot 85% »ronde« koppen
- ook geschikt voor intacte schroefverbindingen
- ringen 45° verschoven
- 7 stuks
- materiaal: chroom-vanadiumstaal
- oppervlak mat satijn

Art.-nr. **613.93.70**



64,95



BANDENWISSELAAR »GALAXIS KENDO 30 LIGHT«

- hefboomloze bandenwisselaar voor auto's en vrachtwagens, eenvoudig, snel en effectief
- gepatenteerde kunststof montagekop bewerkt zonder stress standaard, lage sectie-, UHP- en RunFlat-banden
- gepatenteerde extra grip plaat maakt het mogelijk om de spanning te verhogen door eenvoudige positionering van de conische spanmoer en verhoogt automatisch de klemdruk tijdens de rotatie
- gelijktijdige positionering van de twee pneumatische afdrukkrollen en de montagekop door middel van een eenvoudige beweging
- spanning van diepbedvelgen zonder accessoires mogelijk
- snelheid (0–15 U/min) door bediener naar believen regelbaar
- twee jaar garantie
- wdk-gecertificeerd
- wiellift
- optioneel: pneumatische wulstboy met trekvoorziening voor soepele montage

TECHNISCHE GEGEVENS

- elektrische aansluiting 200 V / 265 / 1 Hz
- montagesnelheden 0–15 U/min
- wielbreedte max. 15"
- wieldiameter max. 1.140 mm
- spanbereik 10–30"

ART.-NR. 654.01.03

OPTIONEEL

- pneumatische hulparm (wulstboy) voor eenvoudige montage

standaard met wiellift

9.390,-

monochrom





KLEEFGEWICHTROL

- 1.200 x 5 g (6 kg)
- gegalvaniseerd staal
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm
- lijn Saint Gobain



per stuk **26,-**

Art.-nr.	Kleur
524.00.52	zilver / grijs
524.00.53	zwart

VENTIEL GEREEDSCHAP



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
519.10.16	Ventiel draaigereedschap	3,60
519.10.15	Ventiel intrekgereedschap	9,95

VET KRIJT




per stuk **0,55**

Art.-nr.	Kleur	VPE
518.40.04	wit	12
518.40.05	geel	12

AUTO-PLAKGEWICHTEN



- type 397
- 12 x 5 g
- 3,8 mm hoog
- 19 mm breed
- gecoat



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
524.32.11	Staal, zilver	23,95
524.32.12	Staal, zwart	26,00

*prijs per 100 stuks

RUBBEREN VENTIELEN



- VPE 100 stuks



Art.-nr.	Typ	Lengte	Netto
519.04.13	TR 413	42 mm	13,50
519.04.14	TR 414	48 mm	13,95

BALANCING POEDER



- inhoud 8 kg
- snel balanceren van vrachtwagen- en busbanden
- zorgt ervoor dat de banden gelijkmatig rollen
- trillingen verminderen
- TPMS-compatibel

Art.-nr. 518.31.05



57,95

TPMS OE-VERVANGINGS-
SENSOR FORD*



- 433 MHz
- incl. rubber ventiel
- toepassing Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Transit

Art.-nr. 522.10.27



15,50

*de exacte voertuigdekking zijn beschikbaar op aanvraag

OEM-SENSOR »RDE077V21«



- ventiel zilver
- toepassing voor Mercedes

Art.-nr. 522.00.76



23,-

*exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VOOR de installatie

ZOMERBANDEN



»PREMIUM CONTACT 7«

- maat 225/45 R17 91Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.22



72,-

ZOMERBANDEN
»K135 VENTUS PRIME 4«



- maat 205/55R 16 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.15



51,-

ZOMERBANDEN
»AZENIS FK520 XL«



- maat 225/50R 17 98Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 734.24.03



82,-

ZOMERBANDEN
»GREENWAYS«



- maat 185/65R 15 88H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 743.14.03



41,-