

07 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

NIGRIN | INSECTENVERWIJDERAAR

- reinigt gelakte oppervlakken,
- metaal, glas en plastic tot in de poriën
- lost effectief hardnekkige resten op
- inhoud 1 l

Art.-nr. **579.13.33**

4,⁹⁵



KS TOOLS | WATERPOMPTANG

- 415 mm
- met precies passende drukknopverstelling
- 11-stappen groeven
- met klembeveiliging en slot
- asymmetrisch grijpprofiel met tegengestelde tanden
- chroom vanadium

Art.-nr. **611.89.80**

22,⁹⁵



319,-

ATERA | FIETSENDRAGER »STRADA SPORT M2«

- compacte drager voor 2 fietsen
- uitbreidbaar naar 3 fietsen (238.00.19)
- max. laadvermogen voor 2 fietsen 60 kg
- max. laadvermogen voor 3 fietsen 67,9 kg (rekening houdend met de steunbelasting)
- voor framediameters 25 – 80 mm
- vouwmechanisme, zelfs wanneer geladen
- E-bike geschikt
- volledig gemonteerd
- wielafstand 18 cm
- snelspanner voor aanhangerkoppeling
- drager en fietsen diefstalbestendig

Art.-nr. **238.00.26**



Een Onderneming van
WMSE





OLIEFILTER

- met afdichting
- toepassing VW Golf VII, Tiguan, Touran, T-Roc, 1,6 TDI + 2,0 TDI
- vergl.-nr. 03N 115 466

Art.-nr. 960.27.98




5,95

INTERIEURFILTER

»ACTIEVE KOOL«

- toepassing A-klasse (W176), B-klasse (W246), CLA, GLA
- vergl.-nr. 246 830 00 18

Art.-nr. 311.10.05



25,95

LUCHTFILTER

- toepassing Audi A3 (8V_) 12-, VW Golf VII
- vergl.-nr. 5Q0 129 620 B

Art.-nr. 539.08.80



8,95

OLIEAFTAPPLUGGEN

- 10 x olieaftappluggen
- M14 x 1,5
- toepassing Ford
- vergl.-nr. 1 013 938

Art.-nr. 388.50.13



6,95

ASSORTIMENT
AFDICHTINGSMATERIALEN

- 5-delig
- toepasbaar voor spuitstukken, tandwielen, oliepannen, pompen, etc.
- A4 formaat

Art.-nr. 430.05.62



9,95

ASHOES »AANDRIJFAS«

- inbouwplaats wielzijde
- toepassing Audi A3/Seat Leon/VW Golf V
- vergl.-nr. 1K0 498 203

Art.-nr. 465.01.11



9,95

PIJPCONNECTORPAKKET

- 7-delig

Inhoud:

- 4 x /45x90 mm
- 2 x /50x90 mm
- 1 x /55x90 mm

Art.-nr. 377.95.23



22,50

REMBLOKKENSET

»SCHIJFREM«

- achteras
- toepassing Audi / Peugeot / Citroen / Renault / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 4B0 698 451

Art.-nr. 921.05.46



18,50

REMCILINDER PASTA

- zorgt voor smering en conservering van hydraulische remcomponenten
- wordt op de cilinderoppervlakken, de zuigers en afdichtelementen dun en gelijkmatig opgebracht
- inhoud 180 g

Art.-nr. 550.02.02



7,95

REMLEIDING

- ø 4,75
- lengte 5 m
- DIN 74234

Art.-nr. 443.06.58



8,75

REMLEIDING
BUIG GEREEDSCHAP

- diameter van 21 mm tot 76 mm
- lengte 125 mm
- materiaal: kunststof

Art.-nr. 612.87.11



32,95



WISSERBLADEN »AEROTWIN«



- KSN A187S
- lengte 600 / 450 mm
- toepassing Fiat / Hyundai / Kia / VW
- vergl.-nr. 51757532 / 98350 2L000 / 2K1 955 425 B

Art.-nr. 122.45.06



16,⁹⁵

STARTACCU
»SILVER DYNAMIC XEV AGM«



- 12V / 60Ah / 680A
- afmeting (l x b x h) 242 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 151.96.17



109,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»POWERBLOCK ULTRA«



- 12V / 95Ah / 800A
- afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 152.17.06



65,-*

*excl. loodtoeslag

AIRCO COMPRESSOR



- met geribde V-riemschijf ø 110 mm
- 6 ribben
- toepassing Audi / Skoda / Seat / VW
- vergl.-nr. 1K0820803G

Art.-nr. 303.08.68



175,-

BATTERIJEN
»LOGLIFE-POWER«



per pack 5,⁷⁵

Art.-nr.	Beschrijving
156.42.01	AAA 12er
156.42.02	AA 12er

LAMP »H11 VISION«



- 12V 55W
- 3.200 K
- PGJ19-2
- lichtopbrengst +30%

Art.-nr. 159.06.05



7,²⁵

ZEKERING ASSORTIMENT »ATO«



- 121-delig
- 5–30A
- met montagegereedschap

Art.-nr. 149.99.10



8,⁹⁵

AUTORADIO
»KMM-BT508DAB«



- digitale ontvanger voor DAB+ met »Seamless Blending«
- Bluetooth® handsfree systeem geïntegreerd met audiostreaming
- er kunnen 2 telefoons parallel worden aangesloten
- AUX-IN aan de voorkant (3,5 mm jack) en USB-ingang met beschermhoes
- DAB+ ruitantenne meegeleverd
- lage inbouwdiepte (100 mm)

Art.-nr. 191.30.82



125,-

LAMP »H15 ORIGINAL«



- 12V 15/55W
- PGJ23t-1

Art.-nr. 159.11.00



16,⁹⁵

OLIELEKLEIDING



- toepassing Mercedes-Benz A/B/C/E-klasse
- geschikt voor biodiesel
- OE-referentie A 651 070 01 32 / A 651 070 24 32

Art.-nr. 169.75.08



28,⁵⁰

ACTIEVE RAAMLIJM
ANTENNE »DAB / DAB+«



- geïntegreerde 15 dB versterker
- fantoomvoeding 12V
- connector SMB, verguld
- kabellengte 3 m
- compatibel met alle huidige Blaupunkt radio's met fantoomvoeding

Art.-nr. 198.00.81



20,⁵⁰

LED-WERKLAMP
»UNIPEN«



- COB-led 150 / 75 lumen
- 6.000 K
- twee lichtniveaus: 50% en 100%
- acculooptijd tot 4 uur
- 180° draaibare kop

Art.-nr. 147.90.11



26,-



MOTOROLIE
»MAX-POWER SAE 5W-40«



Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.3/226.5 · Porsche A40 · VW 502 00/505 00

Alle genoemde vrijgaven worden onder een andere naam vrijgegeven.

Specificaties:

- ACEA A/B3, A3/B4; API CF / SN; BMW Longlife-01; Fiat 9.55535-H2 / -M2 / -Z2; MB 226.5; Opel GM-LL-A-025 / -B-25; PSA B 71 2296, Renault RN 0700 / 0710



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.55.10	1l	5,50
597.55.11	5l	25,50
597.55.12	20l	98,00
597.55.13	60l	260,00
597.55.14	205l	845,00

MOTOROLIE
»TOP TEC 4110 5W-40«



Specificaties / goedkeuringen:

- ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-goedkeuring 229.31/229.51/229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLY adviseert dit product ook voor voertuigen of aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele reserveonderdeelnummers vereist zijn:

- GM dexos2, GWM, HAVAL, MB 226.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.05.40	1l	9,95
591.05.41	5l	44,00
592.05.42	20l	167,00
592.05.43	60l	437,00
592.05.44	205l	1.439,00

MOTOROLIE
»CTEC POWER VARIO 5W30«



Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.31 / 229.51 / 229.52; VW 505 00 / 505 01

Specificaties:

- BMW LONGLIFE-04; Fiat 9.55535-S1 / S3; Ford WSS-M2C917-A; GM dexos2™; Iveco 18-1811 Classe SC1; MB 226.52; Opel GM-LL-A-025 / -B-025; OPEL OV 040 1547 - D30; Renault RN17 Level



Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.30.80	0,5l	5,10
520.30.82	5l	44,95
520.30.84	60l	379,00
520.30.85	206l	1.269,00
520.30.86	onverpakt per l	6,15

MOTOROLIE
»MAGNATEC 0W20 D«



Goedkeuringen:

- Meets Ford WSS-M2C952-A1
- voor o.a. Ford 1.5 TDCI-motoren



Art.-nr.	Inhoud	Netto
558.17.20	1l	7,75
558.17.21	5l	34,95
558.17.23	60l	360,00

MOTORSPOELING »PRO-LINE«



- reinigt de motor aan de binnenkant
- verwijdert aanslag op olieboorgaten, lagers, de zuiger ring zone etc.
- vermindert motorlawaai en het olieverbruik
- verbetert de compressie
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 590.11.52

8,70



OLIEVERLIJES-STOP



- herstelt de elasticiteit van de afdichtingen
- dicht olieklekken betrouwbaar af
- vermindert het motorolieverbruik
- beschermt tegen motorschade
- red het milieu
- geschikt voor alle motoroliën
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.21

7,50



OLIE ABSORBERENDE KORRELS
»ABSODAN«



- absorbeert allerlei soorten vloeistof op ieder vast oppervlak
- zelfs als de korrels volledig verzadigd zijn, wordt er een optimale slipweerstand bereikt
- korrels 1– 3 cm
- inhoud 20 kg

Art.-nr. 571.34.09

16,50



HANDREINIGER »CLEAN INTENSE«



- voor sterke vervuiling
- hydraterend
- zeer goede huidtolerantie
- inhoud 2,5l

Optioneel toebehoren:

- 557.19.60 doseerpomp voor 2,5l
- 557.19.99 wandbeugel, roestvrij staal voor 2,5l

Art.-nr. 557.89.45

10,50



LANGDURIGE BESCHERMING
VAN BENZINESYSTEMEN



- preventieve langdurige bescherming van het benzine brandstofsysteem
- voorkomt afzettingen, cokesvorming, smeerfilms en nog veel meer bij regelmatig gebruik
- permanent onderhoud van de motorprestaties
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.04

5,50



07 | 24




SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

WPK | WIELKEG

- voor vrachtwagens
- materiaal kunststof
- breedte 200 mm
- DIN/ISO 76051

Art.-nr. **390.15.92**




9,50

HACO | SET WAARSCHUWINGSVLAG

»VOLLEDIGE REFLECTIE«

- met aluminium houder
- afmeting (b x l) 250 x 400 mm
- toepassing Baer / Dhollandia / Sörensen / Dautel / MBB Palfinger

Art.-nr. **478.24.32**



12,95

42,95

WABCO | MEMBRAAN CILINDER »TYP16«

- toepassing voor verschillende schijfremmen o.a. BPW / SAF / MB
- vergl.-nr. 02.03.27.59.00

Art.-nr. **476.18.54**



Een Onderneming van
WMSE





INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOLSTOF«

- toepassing MAN TG-Serie
- vergl.-nr. 81.61910.0019

Art.-nr. 960.23.15



24,75

INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOL«

- toepassing MB Actros MP IV, Arocs, Antos
- vergl.-nr. 960 830 04 18

Art.-nr. 960.72.18



23,95

STARTACCU
»PROMOTIVE SILVER«

- 12V/145Ah/800 A
- afmeting (lxbxh) 513x189x223 mm

Art.-nr. 151.02.00



150,-*

*excl. loodtoeslag

LUCHTBALG

- met kunststof zuiger
- toepassing Schmitz / Weweler
- vergl.-nr. 1 DK 23 L-1

Art.-nr. 348.48.32



68,50

LUCHTBALG

- toepassing MB Actros MP4
- vergl.-nr. 960 320 00 57

Art.-nr. 348.02.63



165,-

STARTACCU »CV EFB«

- 12V/240Ah/1.200A
- afmeting (lxbxh) 518x274x242 mm

Art.-nr. 172.00.72



235,-*

*excl. loodtoeslag

LUCHTBALG

- toepassing u.a. Schmitz / Weweler
- vergl.-nr. 017924

Art.-nr. 348.90.00



115,-

LAMP
»H4 TRUCKSTAR PRO«

- 24V 75/70W
- P43t-38
- 100% meer licht
- dubbele levensduur

Art.-nr. 159.49.07



5,25

STOPCONTACT

- spanning 24V
- toepassing EBS ISO 7638

Art.-nr. 477.07.10



18,95

KETTINGSLEUTEL

- kettingsleutel 60 – 170 mm
- aandrijving 1/2 inch
- zelfs voor moeilijk bereikbare filterhuizen
- bijzonder groot werkoppervlak
- dubbele spanketting zorgt voor een veilige grip en het beter losmaken van het filter

Art.-nr. 616.20.22



49,95

LAMP »H7 MASTERDUTY«

- 24V 70W
- PX26d
- dubbele levensduur
- 130 % meer licht
- maximale trillingsweerstand

Art.-nr. 159.00.67



7,50

KOPPELINGSKOP

- toepassing truck/trailer
- vergl.-nr. 000 429 41 44

Art.-nr. 476.90.30



22,50



NAVIGATIE »GO EXPERT EU VRACHTWAGENS / TRUCKS«



- 5 inch touchdisplay
- individuele routes speciaal voor grote voertuigen
- Realtime waarschuwingen over beperkingen
- TomTom Traffic en 1 jaar flitserwaarschuwingen
- onverslaanbare TomTom-wereldkaarten
- 4 keer responsiever
- 3 x snellere updates via WiFi
- krachtige luidspreker

Art.-nr. 196.40.58



195,-



TELEKABEL



- werklengthe 4,5 m
- spanning 24 volt
- WCS-ISO 9001:2015-norm
- poolgaten 15 tot 2 x 7

Art.-nr. 478.32.45

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

44,95



ACHTERUITRIJLICHT/ SCHIJNWERPER »LED«



- 3.040 lumen met Osram led
- spanning 10 – 30V
- spatbestendig
- achteruitrijlichten R23
- ECE R10 werkclampen
- diffusor van breukvast kunststof
- afmeting B108 x H137 x D48 mm

Art.-nr. 136.20.10



24,95



WISSERBLAD »ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 001
- lengte 1.000 mm
- toepassing Mercedes-Benz/MAN/Scania/Iveco/Volvo/Setra
- vergl.-nr. A 000 820 09 45/81.26440-6059

Art.-nr. 171.05.32

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

26,95



AUTORADIO »DURBAN 224 DAB BT«



Der Pluspunkt im Auto.

- 24 V
- DAB +, FM, AM-tuner
- geïntegreerd Bluetooth® handsfreesysteem
- front USB
- 4 x 50W uitgangsvermogen
- permanente opslag
- zonder een CD-station
- geïntegreerde handsfree microfoon, optionele externe microfoon
- ingang voor externe aankondigingsmicrofoon

Art.-nr. 191.01.43

209,-



LICHTSCHIJF



- inbouwpositie: links/rechts
- type goedkeuring: ADR/GGVS gekeurd
- lamptype: led
- toepassing o.a.: DAF/MAN
- vergl.-nr.: 217 0959 / 81.25230-0031

Art.-nr. 103.01.72

58,50



HOOFDSPIEGEL



- 24V
- klasse II elektrisch
- klasse IV-handmatig
- verwarmbaar
- toepassing: Mercedes-Benz Atego II / Mercedes-Benz Axor II vanaf bouwjaar 10/04
- afmeting 439 x 219 mm

per stuk 95,-

Art.-nr.	Inbouwplaats	vergl.-nr.
217.63.45	links	A0008102079
217.63.60	rechts	A0008102179



LED-CONTOURLICHT



- links rechts
- led's
- 12V / 24V
- met kabel 1.800 mm click-in
- ADR/GGVS getest
- afmeting (b x h x d) 100 x 122 x 60 mm

Art.-nr. 136.24.60

27,95



LICHTSCHIJF



- toepassing MAN



Art.-nr.	Inbouwplaats	vergl.-nr.	Netto
184.83.65	rechts	8.125229-6060	34,95
184.83.57	links	8.125229-6059	34,95

RELAISKLEP



- toepassing u.a. MAN/DAF
- vergl.-nr. 815230191148, 1506643

Art.-nr. 243.10.82

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

34,95



VIERCIRCUIT BEVEILIGINGSVENTIEL



- toepassing MAN
- vergl.-nr. 81.52151.6095

Art.-nr. 475.00.68

135,-



GELEIDINGS- / AFDICHTINGSSET »SK7 / ST7«



- toepassing diverse

Art.-nr. 474.07.00

59,95





MOTOROLIE
»TOP TEC TRUCK 4050 10W40«



Specificaties / goedkeuringen

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product ook voor voertuigen of aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele reserveonderdeelnummers zijn vereist:

- Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20086, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco 18-1809 NG2, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-3



Art.-nr.	Inhoud	Netto
592.17.05	20l	113,00
592.17.13	60l	336,00
592.17.47	205l	1.139,00

MOTOROLIE
»TRUCK UHPD 10W-40«



Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 228.51

Alle genoemde goedkeuringen onder een andere beschrijving goedgekeurd.

Specificaties:

- ACEA E6/E7/E9 · API CI-4 · Cummins CES 20076 /-20077 · Deutz DQC IV-10 LA · JASO DH-2 · MAN M3271-1, M3477 · MB 226.9 - MTU Oil Category 3.1 · Renault RGD/RXD/RLD-2 · Volvo VDS-3 · Mack EO-N

WM SE beveelt dit product aan wanneer volgende vulinstructies zijn vereist:

- DAF · DAF HP-GAS · Scania Low Ash



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.56.00	20l	89,95
597.56.01	60l	265,00
597.56.02	205l	775,00

GEVAARLIJKE GOEDEREN KOFFER
»73 SN – VM«



- volgelaatsmasker
- combinatiefilter
- beschermende handschoenen
- oogspoelfles, 200 ml
- veiligheidsbril
- beschermende laarzen
- beschermende overall
- afmeting kunststofkoffer: 450 x 360 x 140 mm (b x h x d)

Art.-nr. 228.06.57

84,95



VUILOPVANGER



- met strooier voor bedrijfswagens en aanhangwagens
- bijzonder stijf en scheurvast
- shore-hardheid 85+/-5
- temperatuurbestendig van -30°C tot + 60°C
- strooierhouder en bovenste montagerail gemaakt van aluminium geplateerde stalen strip
- bevestigingsschroeven verzinkt en gechromatiseerd
- afmeting (b x h) 600x300 mm

Art.-nr. 208.91.26

8,95*



*prijs per stuk

RELEASE VORKSET
VOOR KOPPELING



- versnellingsbak type ZF AS-Tronic
- toepassing diverse fabrikanten

Art.-nr. 405.80.02



95,-

BLIKSEMVERBINDER



SCHMITTER
Hydraulik

- rechte uitvoering
- TÜV-goedkeuring



Art.-nr.	voor Tecalan-buis	Netto
318.80.00	6/4	5,25
318.80.18	8/6	5,50
318.80.26	10/8	6,25

CONDENSOR »AIRCO«



- met droger
- gesoldeerd
- afmeting (l x b x d) 460x534x16 mm
- toepassing MB Atego 2
- vergl.-nr. A 970 500 01 54

Art.-nr. 303.30.80

64,95



RIEMSPANNER



- toepassing MAN, Neoplan
- vergl.-nr. 51.95800.7428

Art.-nr. 461.05.37



49,95

V-RIEM



- ribbenaantal 8
- breedte 29 mm, lengte 1.920 mm
- toepassing MAN
- vergl.-nr. 51968200273

Art.-nr. 942.34.22



15,95

SPANGORDEL



- 0,4+9,6 m
- breedte gordel 50 mm
- spankracht LC 2.500 daN
- met spitse haak

Art.-nr. 362.32.00



9,95



RAAM/CARROSSERIE
AFDICHTMIDDEL

- bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen
- kleur zwart
- inhoud 310 ml patroon

Art.-nr. 588.00.42

PETEC



7,50

KABEL BESCHERMTAPE

- voor het beschermen en bundelen van kabels en kabelbomen
- voorkomt geluidsoverbrenging
- maat 10 m x 19 mm x 0,3 mm

Art.-nr. 588.00.45

PETEC



2,85

RUITENWASCONCENTRAAT

- voor ruiten en koplampen
- verwijdert insecten, olie en siliconen vervuilingen
- lak-, rubber en kunststof zijn er tegen bestand
- ook geschikt voor hoogwaardige Xenon-koplampen kunststof lenzen
- voor ruitensproeier geschikt
- mengverhouding 1:10
- met een frisse citrusgeur
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 553.50.91

SONAX

MADE IN GERMANY



1,75

ROESTVERWIJDERAAR »MOS₂«

repstar

- snelle werking
- diep doordringend, water verdringend
- langdurig smerend effect door MOS₂
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.33.34



2,25

VELGENREINIGER »SPEZIAL«

TUGA CHEMIE

- de reiniger voor gepolijste, hoogglans verchromde en geanodiseerde aluminium velgen
- zuurvrij en pH-neutraal
- met slagindicator
- inhoud 5 l

Art.-nr. 571.20.96



39,95

POWER HELDERE RUITEN
KANT-EN-KLAAR MIX

NIGRIN

- lavendel-citrus
- zorgt voor heldere en streeplose zicht
- verwijdert betrouwbaar zelfs hardnekkig vuil
- materiaal en polycarbonaat
- compatibel
- inhoud 5 l

Art.-nr. 579.09.58



5,25

ROESTVERWIJDERAAR
»TURBO-SPRAY
MET POWER-CLICK«

BRUNOX

- verdringt water en beschermt tegen vocht
- het vormt een onzichtbare, compacte, niet-uithardende corrosiewerende folie
- betrouwbare bescherming
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 589.00.33



6,95

AUTOWASBORSTEL

Vikan

- met een lang handvat
- zachte borstelharen
- totale lengte 31 cm
- borstellengte 42 mm

Art.-nr. 280.27.26



4,95

KINDERZITJE »BOOST«

osann

- standaard ECE R129/03
- universele installatie in alle gangbare auto's
- grote ergonomisch gevormde zitting
- comfortabele armleuningen
- optimale bandgeleiding, afneembare en wasbare hoes
- robuuste kunststof kern
- bevestigingstype 3-puntsgordel
- geschikt voor hoogtes 135 – 150 cm

Art.-nr. 272.80.06

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



14,95

MINI-COMBITAS »M2 XS«

LEINA-WERKE

- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel
- afmeting 440x50x115 mm
- met ritssluiting

Inhoud:

- 1 x gevarendriehoek »Euro-Mini XS«
- 1 x verbandmateriaal DIN 13164/2022

Art.-nr. 291.09.09



11,95

WERK HANDSCHOENEN »MAXIFLEX®
ULTIMATE™ AD-APT®«

DTG

- dragermateriaal polyacryl/polyester, naadloos
- coating palm-latex microschuim
- touchscreen-compatibel en ademend
- AD-APT® Cooling Technology voor extra verkoeling tijdens het werken
- DURAtex®-technologie voor extreme hoge slijtvastheid van meer dan 18.000 cycli



per paar 3,50

Art.-nr.	Maat
227.14.79	9
227.14.80	10

STOFFER EN BLIK

Nölle

PROFI BRUSH

BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

- verzinkt stoffblik, houten handvat met een hoogwaardige Arenga Elaston handborstel

Art.-nr. 280.01.71



6,50



VEILIGHEIDSBRIL

- polycarbonaat
- anti-kras gecoat
- frame / beugel: zwart / oranje
- elastische beugels
- EN 166-norm

Art.-nr. 228.06.94



3,25



HANDDOEKPAPIER

- natuurlijk gekleurd handdoekpapier in basiskwaliteit
- absorberend en hygiënisch – geschikt voor elke toiletruimte
- groot bereik dankzij de grote hoeveelheid papier op de rol
- 1-laags
- 18 cm breed, ongeperforeerd
- rollengte 300 m
- kleur naturel wit
- materiaal gerecycled papier
- afrollen vanuit de binnenkant

Art.-nr. 246.16.04

6,95



ISOLEERBAND



- temperatuurbereik -10 tot +105°C
- DIN EN 60454 (zelfklevende tapes)
- geschikt voor gebruik binnen en buiten
- afmeting (b x l x d) 15 mm x 10 m x 0,15 mm
- kleur zwart

Art.-nr. 158.16.19

0,70



*prijs per stuk

ANTI-MARTER GEURSCHIJF

- effectiviteit op lange termijn (6 maanden)
- geurconcentraat tegen marter
- geen montage
- intensieve geurafgifte door groot verdampingsoppervlak

Art.-nr. 290.34.92

9,50



METALEN JERRYCAN

- geschikt voor benzine en diesel
- afmeting 470 x 345 x 165 mm
- officieel getest en goedgekeurd
- van buiten gepoedercoat, van binnen geverfd
- inhoud 20 l

Art.-nr. 291.40.91

23,95



LAK VERWERKINGSSYSTEEM



»PCS«

Mirka's bekersisteem kan eenvoudig op spuitpistolen met de juiste adapter worden bevestigd. Alle onderdelen zijn oplosmiddel- en lakbestendig.

- 650 ml

Inhoud van een kit:

50 bekertjes, 20 doppen,
1 buitenbeker en 1 borgring



per stuk 49,-

BODEMBESCHERMER
»BITUMEN« SPUITBUS

- hoge slijtvastheid
- geluidsisolatie en blijvende elasticiteit
- bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen
- waterafstotend
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende hechting op metaal
- kleur zwart
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 565.02.54

4,50



SPUITPLAMUUR



- 2K polyester spuitplamuur
- voor volledige en gedeeltelijke lak bij autoreparaties
- uitstekende hechting op een groot aantal ondergronden zoals ijzer en staal
- hoge mechanische sterkte, uitstekende vulkracht, zeer sneldrogend, eenvoudige en veilige verwerking, gemakkelijk schuurbaar
- VOC-compatibel
- rijk aan vaste stoffen
- blik van 1,5 kg incl. verharder

Art.-nr. 830.83.00

12,95




CUBITRON™ II ROLOC™ SCHIJVEN



Hoogste materiaalafnamecapaciteit en levensduur bij gelijkmatige spaanafvoer. Koudere maling dan traditionele schuurmiddelen. Snelle schijfwisseling dankzij de RoLoc™-vatting.

- ideaal voor selectief werken zonder onnodige schade aan omliggende onderdelen
- uitgerust met nauwkeurig gegoten Cubitron™ II schuurkorrels op duurzaam vezeldragermateriaal
- inhoud 15 schijven



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
567.01.28	ø 50 mm, 60+, oranje	23,95
567.01.29	ø 50 mm, 80+, geel	23,95

MOBIEL PLATENREK

- capaciteit 5 platen
- ideaal voor deuren, autokappen, voorruit

Art.-nr. 666.02.02

175,-





UNIVERSELE SPREIDER



- voor veerpoot- en kogelgewrichtbevestigingen (om de schokdemper van het wielagerhuis te scheiden)
- universeel inzetbaar dankzij het grote uitzettingsbereik van 5 – 11,5 mm
- kijkvenster om het strooigebied te controleren
- tegenhouden mogelijk met SW 17 mm

Art.-nr. **606.13.34**



42,50

MULTIFUNCTIONELE CONTAINER



- voor het vervangen van olie/oliefilters en voor het reinigen van onderdelen
- gietkraan voor het veilig en schoon uitgieten van vloeistoffen
- drie handvatten voor gemakkelijk dragen en gieten
- containervolume 16 l

Art.-nr. **606.00.77**



19,95

BRANDSTOFSLANGSTAND



- incl. slangsnijder

Inhoud:

- elk 7,50 m rol in ø 3,2 mm, 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm en 10,0 mm

Art.-nr. **467.01.81**



179,-

STEEKWAGEN MET STALEN BUIZEN



- laadvermogen 200 kg
- hoogte 1.150 mm
- bladlengte 250 mm
- bladbreedte 320 mm
- eigen gewicht 11 kg

Art.-nr. **696.02.36**



124,-

SCHROEVEN TREKKERSET



- chroom-vanadiumstaal
- voor diameters van 1,4 tot 11 mm
- 5-delig

Art.-nr. **605.88.46**



16,50

VEERPOOTHOUDER



- voor zuiger ø 25 – 30 mm
- capaciteit 1,2 t
- geschikt voor transmissie-aansluitingen
- VL3/VL6/VL10/VL6/VLT12

Art.-nr. **690.95.10**



69,-

ZAKMES MET SLOT EN GORDELSNIJDER



- 85 mm mes met coating
- mesbevestiging uitgekapt
- geïntegreerde gordelsnijder op het handvat
- glasbreker aan het uiteinde van de handgreep
- handgreep van geanodiseerd aluminium
- ideaal voor monteurs, buitenshuis, kamperen etc.

Art.-nr. **612.86.53**



8,95

OLIE-OPSLAGKAN



- capaciteit 10 liter
- materiaal blik

Art.-nr. **648.08.34**



36,95

CENTREERDOORN VOOR KOPPELING



- voor voertuigen met een naafdiameter van 15,0 – 28,0 mm
- voor de professionele en snelle montage van droge eenschijskoppelingen
- ook voor voertuigen zonder geleidelager
- voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen
- traploos in diameter verstelbaar
- van 15,0 – 21,0 mm / 17,0 – 25,0 mm / 22,0 – 28,0 mm

Art.-nr. **614.08.41**



6,50



ZUIGERCOMPRESSOR AIRBOY »SILENCE 50 OF E«

- olievrije zuigercompressor
- compact ontwerp en soepele bediening
- drukregelaar voor traploze instelling van de werkdruk
- zuigcapaciteit ca. 49 l/min
- vulcapaciteit ca. 28 l/min
- max. druk 8 bar
- container 4 l
- gewicht 11,1 kg

Art.-nr. 657.02.19



175,-

RATELSLEUTEL BITSET

- 40-delig
- gemakkelijk te bereiken moeilijk bereikbare plaatsen, bits worden in de ratel gestoken
- hoogte ratelkop zeer laag
- bitassortiment met 10 mm zeskanthouder
- lange ratels
- sleutel 250 mm

Art.-nr. 603.33.20



59,-

DRUKVERLIESMETER BENZINE, DIESEL EN TWEEWIELER

- toont het percentage drukverlies van de cilinder aan
- drukverlies tester is uitgerust met een precisie manometer NG 80 met rubberen stootbescherming
- evaluatie van de meting: drukverlies 3 – 5% ongevaarlijk; 10 – 15% normaal; 15 – 20% afhankelijk van het aantal kilometers dat nog acceptabel is
- indien nodig drukverlies met meer dan 25% herstellen

Leveringsomvang:

- drukverlies tester, testslang met insteekkoppeling,
- uni-adapter M14 voor motoren met meerdere kleppen
- adapter M10 x 1,00 mm en M12 x 1,25 mm voor motorfietsen
- adapter M14 x 1,25 mm en M18 x 1,5 mm
- adapter M24 x 2,00 mm voor dieselmotoren
- uni-adapter M12 met 7 mm boring voor VW dieselmotoren

Art.-nr. 678.00.20



143,-

DOPSLEUTELSET

- het assortiment bits en dopsleutels omvat de gangbare profielen
- binnen- en buitenzeskant, kruisgleuf (PH- en PZ-schroeven), gleuf en Torx®
- met verlengstukken, scharnieren en insteekgreep
- 46-delig
- ¼ inch

Art.-nr. 603.39.70



24,95

TPMS-SENSOR »OEM«*

- incl. rubberen ventiel
- toepassing Mercedes/Opel/Renault

Art.-nr. 522.10.34



16,95

*exacte voertuigtoewijzing is te controleren VOOR de installatie

RDKS-SENSOREN »OEM«*

- RDE032V21
- incl. metalen ventiel
- toepassing Ford/Mazda

Art.-nr. 522.00.51



19,95

*de exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VOOR de installatie

VENTIELDOP »METAAL«



Art.-nr.	Inhoud	Netto*
519.10.23	Ventieldopsleutel	17,95
519.10.24	Metalen dop met afdichting	9,95

*prijs per 100 stuks

ZOMERBAND »PREMIUM CONTACT 7«



- 225/45 R17 91Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.22



76,-

ZOMERBAND »K135 VENTUS PRIME 4«



- 205/55R 16 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.15



51,-

ZOMERBAND »LASSA REVOLA«



- 205/55 R16 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 743.15.08



43,-