

10 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

REPSTAR | REMMENREINIGER »AI«

- vrij van aceton
- snelle reiniger voor rem- en koppelingsdelen
- verwijdt vuil, oliën en harskorstjes, synthetische olie- en siliconenresten
- inhoud 60 l

Art.-nr. 595.22.25



125,-

CARTREND | WERKLAMP »COB LED«

- 250 lumen, dimbaar
- nominaal vermogen 5W
- magnetische voet, draai- en zwenkbaar
- oplaadbare 1.800 mAh Li-Ion-batterij

Art.-nr. 273.03.31



15,⁵⁰

2,⁵⁹

PHILIPS | LAMP »H7 VISION«

- 12V
- 55W
- fitting PX26d
- 30 % meer licht
- kleurtemperatuur 3.200 K

Art.-nr. 159.04.96



Een Onderneming van
WMSE





OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing Opel Adam, Astra G/H/J, Corsa C/D/E, Insignia A/B, Meriva A/B, Mokka
- vergl.-nr. 0650172

Art.-nr. **312.00.51**



5,25

OLIEFILTER

BOSCH
Technik fürs Leben

- toepassing Audi/VW
- vergl.-nr. 03L 115 562

Art.-nr. **539.02.25**



4,75

SET OLIEAFTAPPLUG

AIC
Germany Automotive Components

- 10x olieaftapplug
- M14x1,5
- toepassing Ford
- vergl.-nr. 1 013 938

Art.-nr. **388.50.13**



6,95

ONDERDELENSET »AUTOMATISCHE TRANSMISSIE OLIE VERVERSEN«

VAICO
engine & transmission parts by HERTZ

- toepassing Audi/Seat/Skoda/VW
- type versnelling: DSG, DQ400E, ODL, ODD, 02G, DQ

Inhoud:

- 1 x hydraulisch filter (OBH 325 183)
- 6 liter automatische transmissieolie TF DSG

Art.-nr. **315.04.21**



115,-

PIJPVERBINDING FLEXIBEL »UNI«

FA
FISCHER AUTOMOTIVE

- afmeting 42 / 45 / 48 x 200 mm*
- aansluitpijp tweezijdig
- *kan op de gewenste binnendiameter worden gesneden

Art.-nr. **377.60.00**



21,95

REMSCHIJF

ALC
RemschijfCenter

- achteras
- toepassing VW/Audi/Skoda/Seat
- verg.-nr. 1K0 615 601 AA

Art.-nr. **439.05.53**



35,50

DRAAGARMRUBBER

LEMFÖRDER

- vooras, aan beide kanten, achter
- toepassing Seat/VW
- vergl.-nr. 3C0 199 231 A

Art.-nr. **448.36.36**



17,95

SCHOKBREKER

SACHS

- achteras
- toepassing VW Polo 9N
- vergl.-nr. 6C0 513 025 AH

Art.-nr. **393.17.21**



39,95

SPIRAALVEER

LESJÖFORS
Global mind. Local heart.

- achteras
- toepassing Ford Fiesta
- verg.-nr. 1514540

Art.-nr. **529.28.34**



21,95

STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

repstar

- 12V/70Ah/640A
- afmeting (lxbxh) 278x175x190 mm

Art.-nr. **152.17.17**



56,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »SILVER DYNAMIC«

VARTA

- 12V/100Ah/830A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. **151.96.08**



115,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »S5 AGM«

BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V/80Ah/800A
- afmeting (lxbxh) 315x175x190 mm

Art.-nr. **172.20.19**



145,-

*excl. loodtoeslag



STANDVERWARMING »S2 COMMERCIAL D2L«

- 12 V
- brandstof diesel
- interfaces CAN, LIN, S+
- toepassing voor de nieuwste generaties van het bedieningspaneel EasyStart Pro en EasyStart Web

Art.-nr. **271.23.22**



820,-

AFSTANDSBEDIENING »EASYSTART REMOTE +«

- kamertemperatuursensor inbegrepen in de leveringsomvang
- timerfuncties (3 tijden/7 dagen)
- bereik van 1.000 m

Art.-nr. **271.21.90**



259,-

LAMP »ORIGINAL H7«

- 12V 55W
- fitting PX26d

Art.-nr. **159.14.11**

OSRAM



2,70

WERKLAMP LEDINSPECT NEKLAMP

- 265 lumen
- kleurtemperatuur 6.500 K
- 2 lichtniveaus 50% en 100%
- accuduur tot 4,5 uur
- 2 afzonderlijk bedienbare zaklampen
- maximale flexibiliteit: kan in de nek, op het hoofd of in de hand worden gebruikt

Art.-nr. **147.02.80**

OSRAM



23,50

LED-LAMP »H4 ULTINON PRO6000 BOOST«

- kleurtemperatuur 6.000 K
- tot 300% helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- set van 2
- de eerste H4 led ontworpen als een halogeenlamp

Art.-nr. **159.80.00**

PHILIPS



84,95

AUTOLAADSTEKKER USB/USB-C



- bedrijfsspanning 12/24 V
- vermogen max. 18 W
- met snellaadfunctie en intelligente apparaatherkenning
- aansluitingen USB/USB-C
- output 5V DC, 3.000 mA; 9V DC, 2.000 mA; 12V DC, 1.500 mA

Art.-nr. **079.02.46**



7,95

ACCUKLEMSET



- LE 1
- met elk 1 x 52285040, 52285041
- pol +/-
- vorm C, D
- doorsnede tot 70 mm²

Art.-nr. **155.08.55**



4,95

LED-WERKLAMP »STAR LITE«



- 400 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- 5 m kabel
- IP40/IK08

Art.-nr. **147.92.44**



23,50

WISSERBLADEN »AEROTWIN«



- KSN A863S
- lengte 650/450 mm
- toepassing Audi A3/Seat Arona, Ateca/Skoda Superb III/VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 8V1 955 425/5G1 998 002

Art.-nr. **122.00.71**



15,25

AUTORADIO »MVH-330DAB«

- geïntegreerde digitale radio (DAB+) ontvanger
- geïntegreerd Bluetooth® handsfree systeem
- externe microfoon inbegrepen
- front USB/AUX
- MOSFET 50: 4 x 50W max.
- geringe inbouwdiepte 97 mm (1/2 DIN)
- DAB+ raamantenne optioneel (198.00.20)

Art.-nr. **191.22.66**



89,-



RUITEN ANTIVRIES »POWER«

- kant en klaar en effectief – voor het ruitensproeiersysteem met »Anti-Freeze« tot -25°C
- snel reagerend
- reinigt streeploos
- inhoud 5 l

Art.-nr. 579.20.94



8,50

ANTIVRIES + HELDER ZICHT CONCENTRAAT CITRUS

- ruitensproeier antivries met citrusgeur
- verwijdt typisch wintervuil en zorgt voor vrij zicht
- absoluut compatibel met verf, rubber en plastic
- uitermate geschikt voor xenonkoplampen en kunststof
- lenzen in optiek van helder glas
- inhoud 5 l

Art.-nr. 553.48.13



12,50

FELGENBEAST

- het SONAX Felgenbeast geeft vuil geen kans!
- voor alle staal en lichtmetalen velgen + gelakte, verchroomde, gepolijste en matte velgen
- met effectindicator
- geschikt voor TPMS
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.11.82



6,99

ANTIVRIES TOT -60°C »CONCENTRAAT«

- geschikt voor ruitensproeiers
- geschikt voor het reinigen van polycarbonaat ramen
- met citrusgeur en actieve reiniger
- bevat een bittere stof voor meer veiligheid
- inhoud 208 l

Art.-nr. 596.55.59



339,-

KOELVLOEISTOF-CONCENTRAAT

- universele koelvloeistof voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
- getest door Dekra
- inhoud 60 l

Art.-nr. 580.56.58



289,-

VERBRANDINGSKAMERREINIGER »BENZINE«

- reinigt injectiesysteem, carburateur, ventielen en de hele verbrandingskamer van afzettingen
- elimineert en beschermt tegen de gevolgen van het LSPI-effect
- verbetert de koude start
- brandstofbesparend effect
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.05



10,50

ACTIE-MOTOROLIE »5W-30 LL3«

- inhoud 60 l

Aanbevelingen:

- API SN · ACEA C3 · BMW LONGLIFE-04 · MB 229.31 · MB 229.51 · FIAT 9.55535-S3 · PORSCHE C30 · VW 504 00 · VW 507 00

Art.-nr. 597.05.30



279,-

MOTOROLIE »EDGE 0W-20 C5«

- inhoud 5 l

Goedkeuringen:

- Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006; Opel OV 0401547-A20; Meets Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1; dexos1® Gen 3; MB-goedkeuring 229.71

Specificaties:

- ACEA C5/C6; API SP; ILSAC GF-6; Meets Chrysler MS 6395; Meets Fiat 9.55535-CR1/9.55535-GSX

Art.-nr. 558.21.51



44,95

WERKPLAATS REINIGER »CONCENTRAAT«

- voor alle alkalibestendige oppervlakken en vloerbedekkingen
- geschikt voor hogedrukreinigers
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.88.88



23,95

HANDWAS CRÈME

- voor middelzware tot zware vervuiling
- met huidvriendelijke natuurlijke rub
- verwijdt olie, vet, teer en verf
- zeep- en oplosmiddelvrij
- zandvrij met huidbescherming
- pH-waarde huidneutraal
- met Ecoprime-afdichting
- crème geschikt voor dispenser
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.66.67



26,95

VETSPRAY »WIT«

- hoge materiaalcompatibiliteit
- uitstekende bescherming tegen roest en oxidatie
- uitstekend afdichtingsgedrag tegen vocht en vuil
- bedrijfstemperatuurbereik: -15°C tot + 130°C tijdelijk: + 200°C
- toepassing overal waar een oliespray van te korte duur is
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.33.50



2,75

10 | 24



SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

WPK | KUNSTSTOF WIELKEG OPVOUWBAAR

- NG53/geel - goedkeuring volgens DIN 76051
- optioneel toebehoren: wielkeghouder (390.16.17) en wielkeghouderdoos (390.16.23)

Art.-nr. **390.16.15**

10,95



HERTH + BUSS | LED-FLITSLICHT

- 12 - 36V
- 3-puntssluitingen
- 12 LEDs
- IP 69
- hoogte 82 mm
- ø 162 mm

Art.-nr. **136.36.96**

79,95



190,-

PHILIPS | LAMPENKAST »STANDAARD, KARTON«

- 24V
- 130-delid

Inhoud:

- 20x H7 MasterDuty 70W
- 10x H4 MasterDuty 75/70W
- 10x H1 MasterDuty 70W
- 10x P21/5W Standaard 21 W
- 10x PY21W MasterLife 21 W Gelb
- 20x P21W Standaard 21 W
- 10x R10W Standaard 10W
- 20x R5W Standaard 5W
- 10x W5W Standaard 5W
- 10x C5W T10,5x35 5W

Art.-nr. **160.10.24**



Een Onderneming van
WMSE





LUCHTVEERBALG

- compleet
- toepassing Schmitz/Weweler
- vergl.-nr. 016 512
- geschikte montageset 348.95.37

Art.-nr. 348.01.70



89,-

LUCHTBALG

- toepassing Weweler / ROR / DISCOS
- vergl.-nr. 946 328 14 01
- geschikte montageset 348.95.10

Art.-nr. 348.69.83



99,-

LUCHTFILTER

- toepassing MB Actros (MP4 / MP5) vanaf bj. 07.2011 / Antos / Arocs
- vergl.-nr. 004 094 69 04

Art.-nr. 960.72.49



79,95

V-RIEM

- toepassing MAN / MB
- vergl.-nr. 471 993 1696

Art.-nr. 942.34.79



19,95

REMBLOKKENSET »SCHIJFREM«

- rem module T22
- SAF SBS2220
- toepassing SAF-/Krone trailerassen
- vergl.-nr. 3.057 0096 00

Art.-nr. 473.01.46



95,-

ACCUKLEM

- schroefklem
- vorm A
- voor diameter tot 70 mm²



per stuk 1,95

Art.-nr.	Omschrijving	Verg.-nr.
155.08.05	Pluspool	515072260
155.08.47	Minpool	550017961

STARTHULPKABEL



- spanning 12-24 V
- stroomsterkte tot 480 A
- DIN/ISO 72553
- kabellengte 4,5 m
- diameter 35 mm²

Art.-nr. 292.27.89



36,95

TELEKABEL



- aantal polen 13-polig
- draaddoorsnede 10 x 1,5/3 x 2,5 mm²
- werklengte 4 m
- binnendiameter 40 mm
- spanning 12V
- materiaal PU (polyurethaan)
- DIN/ISO 11446, 4141-3

Art.-nr. 146.00.74



95,-

FLEXIBELE BUIS

- inbouwpositie midden
- materiaal rvs
- gebruik MAN TGL/TGM
- vergl.-nr. 81.15210.5004

Art.-nr. 511.20.11



39,95

ABS-SENSORSET



- incl. vet / klembus
- lengte 400 mm
- toepassing truck/trailer
- vergl.-nr. 02.3317.05.00

Art.-nr. 477.71.99



22,95

TELEKABEL



- 24V
- telekabel standaard
- EBS, 7P,
- ADR/GGVs-getest
- werklengte 4 m
- d = 55 mm
- DIN 7638
- knikbescherming

Art.-nr. 476.33.29



45,95



STARTACCU »ULTRA«



- 12V/140Ah/760A
 - afmeting (lxbxh) 513x189x223 mm
- Art.-nr. 152.17.26



109,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »PROMOTIVE SILVER«



- 12V / 225Ah / 1.150A
 - afmeting (lxbxh) 518x276x242 mm
- Art.-nr. 151.02.02



189,-*

*excl. loodtoeslag.

STARTACCU »T4«



- 12V/170Ah/1.000A
 - afmeting (lxbxh) 513x223x223 mm
- Art.-nr. 172.41.03



149,-*

*excl. loodtoeslag

OLIEAFTAPSCHROEF



- ø 17/28x33 mm
 - kunststof met afdichtring
 - toepassing DAF / MAN
 - vergl.-nr. 51.90310.6010
- Art.-nr. 386.00.17



9,50

MOMENTSLEUTEL »3/4"«



- vierkant 20 mm
 - tweecomponentengreep voor verbeterd gevoel
 - vereenvoudigd vergrendelingsmechanisme voor het instellen van de koppelwaarde
 - ± 3% nauwkeurigheid van de schaalwaarde
 - 400 – 1.000 nm
- Art.-nr. 605.00.62



925,-

LADDER

- afmeting (lxb) 2.290 x 294 mm
 - aan beide zijden bruikbaar
 - 8 sporten
- Art.-nr. 696.20.45



HYMER

56,-

KATROL



- ø 10,2/70x34 mm
 - toepassing MB/Evo Bus
 - vergl.-nr. 472 202 02 19
- Art.-nr. 383.03.57



15,95

WENTELLAGERVET »LITHO-PLEX EP 2«



- voor walsen onder hoge druk en glijlagers
 - kan worden gebruikt voor KP2N-30
 - temperatuurbereik -30°C tot +150 °C
 - kleur blauw
 - inhoud 400 g
- Art.-nr. 559.00.98



3,45

MOTOROLIE »VECTON LONG DRAIN 10W-40«



- inhoud 20 l
- Specificaties:**
- ACEA E4/E7 · API CF
- Goedkeuring:**
- MB-goedkeuring 228.5 · MAN M 3277 · Renault RLD-2 · Volvo VDS-3 · MTU Oil Category 3 · Mack EO-N · DQC III-10 · Scania LDF-3
- Art.-nr. 558.80.33



89,95

CONTACTSET



- toepassing DAF met Knorr-Bremse SN7
 - vergl.-nr. 1902 987
- Art.-nr. 474.35.49



64,50

KOPPELINGSKOPPEN



- zonder ventiel



per stuk 5,20

Art.-nr.	Afmeting	Kleur
474.00.49	16x1,5mm	rood
474.00.23	16x1,5mm	geel

REPARATIESET »SLIJTRING«



- incl. schroeven
 - toepassing koppelschotel SK-S 36.20W
- Art.-nr. 346.05.32



52,50



LAMP »H3 ORIGINAL«

OSRAM

- 24V 70W
- fitting PK22s
- enkel verpakt

Art.-nr. 159.13.87



2,²⁰

AUTORADIO »DUBAI 324 DAB BT«

BLAUPUNKT
Der Pluspunkt im Auto.

- heavy duty design
- Bluetooth® handsfree-systeem geïntegreerd
- 24V
- DAB+ / FM / AM
- MP3 / WMA
- USB / AUX / CD
- incl. afstandsbediening / DAB + ruitantenne

Art.-nr. 191.01.15



225,-

WISSERBLAD »ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 603
- lengte 600 mm
- toepassing MAN / MB / Iveco / DAF / Scania
- vergl.-nr. 81.26440-0046 / A0008206045 / 02606687 / 1260954 / 0288204

Art.-nr. 171.31.03



10,⁵⁰

LED-ACHTERLICHT »KRONE«



Art.-nr.	Omschrijving	Vergl.-nr.	Netto
102.28.16	Achterlicht LED links	515072260	93,50
102.28.27	Lamphuis lamp links	550017961	18,30
102.28.17	Achterlicht LED rechts	515072281	93,50
102.28.28	Lamphuis lamp rechts	550017962	18,30

SET GEVAAR KNIPPERLICHT »12/24V LED«



- toepassing MBB-Palfinger, Dhollandia, Sørensen, General

Art.-nr. 478.19.53



75,-

AANHANGWAGEN-KOPPELING »RF40-G150 A«



- hendel opwaarts
- gatenpatroon 160 x 100
- boutdiameter 40 mm

Art.-nr. 344.00.99



599,-

OPRIJSPIEGEL »UNIVERSEEL«



- afmeting 263 x 150 x 20 mm
- WR 800
- handmatig verstelbaar
- installatie links + rechts

Art.-nr. 217.09.83



24,⁵⁰

WERKLAMP »LED«



- 9-32V, 48W
- 4.320 lumen
- beschermingsklasse R23 / ECE R10 / ADR-goedkeuring / IP69K
- Osram LED
- afmetingen (b x h x d) 110 x 136 x 65 mm

Art.-nr. 136.60.77



24,⁹⁵

LED-BREEDTELICHT



- lamphuis van breukbestendig polycarbonaat
- 12/24V, 1W
- kabel 1,75 m open end of P&R-stekker
- ADR-getest, IP6K9K
- EMC-getest, ECE R10

Art.-nr. 136.57.76



24,⁹⁵

LED-BREEDTELICHT »SUPERPOINT«



- lamphuis van breukbestendig polycarbonaat
- ADR-getest, IP6K9K
- 12/24V
- ECE R10-getest, EMC
- kabel 1,75 m

Art.-nr. 136.57.78



26,-



MOTOROLIE
»C-TEC SPECIAL ECO F 5W-20«



Goedkeuringen:

- Ford WSS-M2C948-A / -B; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Specificaties:

- ACEA A1/B1-12; C5; API SN; SN/RC; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C925-A / WSS-M2C925-B; ILSAC GF-5



Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.21.70	0,5l	4,55
520.21.72	5l	39,50
520.21.73	30l	209,00
520.21.74	60l	409,00
520.21.75	206l	1.375,00

MOTOROLIE
»LONGLIFE IV SAE 0W-20«



Goedkeuringen:

- VW 508 00/509 00

Alle genoemde vrijgaven worden onder een andere naam vrijgegeven.

Specificaties:

- ACEA C5 · API SN+ · Porsche C20



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.56.44	1l	8,95
597.56.45	5l	37,95
597.56.46	20l	129,00
597.56.47	60l	379,00
597.56.48	205l	1.250,00

MOTOROLIE
»TOP TEC 4310 0W-30«



Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA C2 · Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

Aanbevelingen:

- Fiat 9.55535 -DS1, Fiat 9.55535 -GS1



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.01.62	1l	11,95
591.01.63	5l	55,00
592.10.61	20l	210,00
592.10.62	60l vat	549,00
592.11.62	60l container	549,00
592.10.63	205l	1.829,00

SIKAFLEX-529 EVO

- verpakking patroon
- kleur zwart
- inhoud 290 ml

Art.-nr. 582.02.76



8,25

SLIJPBLOEMEN
»POLARSTAR«



- korrel: P2500
- ø 32 mm
- inhoud 100 Stück

Art.-nr. 573.20.58



27,50

2K BLANKE LAK

- extreem krasvaste 2K acryl blanke lak met hoogste weerstand tegen benzine, UV-straling en weersinvloeden
- zeer goede vloeï, sneldrogend
- bij uitstek geschikt voor spotreparaties
- voor overschilderbaar oplosmiddel en verven op waterbasis
- gemakkelijke polijstbaarheid
- potlife 24 uur (20°C)
- glinsterend
- inhoud 500 ml
- pak van 6

Art.-nr. 574.25.72

17,95



TEXTIELTAPE »TESABAND® 4688«



- PE-geëxtrudeerde textieltape
- zeer sterke hechting, zelfs op ruwe oppervlakken
- water- en verouderingsbestendig
- stevig, maar toch flexibel
- gemakkelijk met de hand te scheuren
- temperatuurbestendig tot 110°C (30 min.)
- 260 µm
- enkele rol
- afmeting 50 mm x 50 m
- kleur zwart

Art.-nr. 562.11.50



13,25

BANDENWAGEN



- geschikt voor 4 banden
- voorzien van 6 zwenkwielen
- in hoogte verstelbare handgreep
- ruimtebesparend, opvouwbaar
- incl. opbergvak voor wielbouten, moeren of kleine onderdelen

Art.-nr. 666.02.33



79,-

ACTIEVE FILTERPATRONEN



- voor maskers die gedragen worden bij het spuiten van autolak
- toepassingsgebied: tegen organische gassen en dampen zoals dampen van oplosmiddelen
- 1 paar
- A2

Art.-nr. 556.17.19



11,95



SLEEPKABEL »TUBE«



JUMBO
CARGO
PRODUCTS

- voor personenauto's met een totaal gewicht van max. 4 t
- door een geïntegreerde rubber expander geen speling van de kabel bij het wegslepen
- met 2 lasthaken

Art.-nr. 291.23.92



11,50

LED-KOPLAMP »H3.2«



LEDLENSER

- power-led
- gewicht 133 g
- power 120 lm, low power 5 lm
- batterijen 3 x Micro AAA 1.5V
- lichtduurvermogen 6 uur, laag vermogen 60 h
- lichtbereik 100 m, laag vermogen 20 m

Art.-nr. 257.98.17



23,95

VELGENBORSTEL



- vooral geschikt voor het reinigen van aluminium velgen
- met harde polyester borstelharen
- 30 x 130 mm, kegelvorm

Art.-nr. 280.25.69



3,95

REMCLAUW LAK



- voldoende voor 4 remklauwen
- chemicaliën, corrosie en olie bestendig
- eenvoudig en precies opbrengen met de penseel
- geen demontage van onderdelen nodig



per stuk 18,50

Art.-nr.	Kleur
256.48.05	rosso-rood
256.48.21	RS-blaauw

STARTKABELS

AEG

- met volledig geïsoleerde Best Contact poolklemmen
- koper-aluminium technologie
- voldoet aan DIN 72553
- met praktische opbergtas
- StartProtect-spanningspiekbeveiliging is verkrijgbaar als accessoire – het wordt aanbevolen om de ingebouwde elektronica te beschermen
- spanning 12, 24V
- GS, DIN 72553, PAK, ROHS
- geleiding 16 mm²
- kabellengte 2 x 3 m
- benzinemotor tot 2.500 ccm

Art.-nr. 260.00.37

12,95



NYLON-HANDSCHOENEN



- vingers en handpalm met polyurethaancoating, handrug en bovenkant vingers vrij, gebreide manchet
- dragermateriaal: 70 % polyester, coating: 30% polyurethaan
- kleur grijs/grijs
- zeer goede pasvorm, zeer flexibel, zeer goede slijtvastheid, hoog draagcomfort, ademend
- PSA-categorie 2
- norm EN 388



per stuk 0,89

Art.-nr.	Maat
227.24.17	L
227.24.25	XL

MARTER-AFWEERAPPARAAT

»7-PLUS MINUS«



- compact ontwerp (slank) met 12 V-aansluiting
- met een knipperend indicatielampje en antipaniekuitschakeling
- 6 roestvrijstalen contactplaten met negatieve en positieve pool
- effectieve stralingshoek van meer dan 170°
- hoogspannings- en ultrasoon apparaat
- waterdicht volgens IP65
- geschikt voor CAN-databus
- CE gecertificeerd / e1 geregistreerd

Art.-nr. 290.35.05



135,-

MINI-COMBIVERBANDTAS



»M3 XS«

- inhoud: 1x gevarendriehoek »Spider«, 1x verbandmateriaal DIN 13164 / 2022-2, 1x veiligheidsvest volgens DIN EN ISO 20471
- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel met klittenband aan de achterkant
- afmeting 440 x 50 x 115 mm
- kleur zwart

Art.-nr. 291.09.12



13,50

ACCULADER

»MXS 10«

CTEK

- 10 A
- oplaadtijd / 60 Ah accu: 6 uur
- laadspanning 13,6 V; 14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominaal 12 V
- accucapaciteit opladen 20 – 300 Ah
- accucapaciteit behouden 20 – 300 Ah
- druppelladen met pulsen verlengt de levensduur van de batterij
- twee aansluitkabels en een opbergtas inbegrepen
- spanning piekenvrij
- laadt lege batterijen op

Art.-nr. 292.01.24

159,-



OLIEBINDENDE KORRELS »ABSODAN PLUS«

- bindt allerlei soorten vloeistoffen op elk vast oppervlak
- korrel 0,5 – 1 mm
- inhoud 20 kg

Art.-nr. 571.34.10



17,50



SLAGMOERSLEUTEL »TWIN TURBO 1/2"«



- losdraaimoment max. 2.200 nm
- lage trilling
- korte uitvoering – slechts 128 mm / bij 1,6 kg
- bediening met één hand voor rechts- en linkshandigen
- hoogwaardig mechanisme met dubbele hamer
- tweetraps roodatie met de klok mee / tegen de klok in (rechtsom draaien), eentraps (linksdraaiend)

Art.-nr. **605.12.18**



175,-

WIELNAAFSLIJPERSET



- maximumtoerental 500 tpm
- voor wielnaafdiameter tot 160 mm
- geen rondspattende vonken
- slijtagearm
- inhoud: 2-delige set met 1x baselement en 1x slijpschijf

Art.-nr. **606.09.93**



65,-

SPIRAAL SLANG



- zeer flexibele polyurethaan slang met een lengte van 7,62 m en een binnendiameter van 10 mm
- 360° draaibaar scharnier op de verbingsstukken
- maximale flexibiliteit
- luchtaansluiting draad 3/8"

Art.-nr. **606.08.87**



42,50

WIELMONTAGEWAGEN **monochrom** »GALAXIS EASYLIFT«

- moeiteloos werken bij het verwisselen van het wiel
- snel heffen en laten zakken van de wielen
- pneumatisch bediend, onderhoudsvrij
- inclusief handmatige bandenvuller
- opbergsysteem voor schroeven, haken en voor de handmatige bandenvuller

TECHNISCHE GEGEVENS

- afmeting (l x b x h) 520 x 900 x 1.400 mm
- bedrijfsdruk max. 8 bar
- max. wielmaat 305/30 R26
- min. wielmaat 135/80 R13
- draagvermogen 60 g

ART.-NR. **654.03.08**



1.945,-

SLAGMOERSLEUTEL DOPPENSET



- schadevrije werking van wielbouten door roterende kunststof bescherming
- set met alle benodigde doppen
- uitgang: buiten zeshoekig profiel, wielbouten hybride speciaal profiel
- aantal gereedschappen 10

Art.-nr. **603.33.13**



69,95

T-PLUS DOPSLEUTELSET



- buiten-Torx® Plus-profiel
- binnen 5-zijdig met boring
- afmetingen aandrijfvierkant 6,3 (1/4"), 10 (3/8"), 12,5 (1/2")

Art.-nr. **603.39.92**



115,-

KAPJES TANG



- totale lengte 200 mm
- speciaal gevormde tangpunt voor het optimaal monteren en demonteren van de beschermkapjes van de wielbouten
- met 2-componentengreep
- mat verchroomd
- chroom vanadium

Art.-nr. **614.07.02**



24,95

MOMENTSLEUTELSET



- 11-delige momentsleutelset 1/2"
- incl. verlengstuk en contactdozen 17/19/21 mm
- koppel 20-200 nm
- voor gecontroleerd rechts en links aanhalen
- dubbele schaalverdeling in Nm- en LBF•FT-indeling voor nauwkeurige afstelling
- incl. kalibratieverklaring van conformiteit volgens DIN EN ISO 6789:2003

Art.-nr. **611.90.67**



120,-

BANDENWISSEL PROMOTIE PAKKET



- 1 x 1/2" ROCKET hoogwaardige perslucht slagmoersleutel 2.300 nm
- 1 x 1/2" aluminium velgen krachtdoppenset robuust, 3-delig (17 – 21mm)
- 1 x gratis mobiele UV-werkplaatshandlamp, buigbaar, 500 lumen, gratis

Art.-nr. **614.63.14**



**ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT!**

99,95



SLAGHULP

- werkverlichting, bijzonder voor kleine, onhandige gewichten (5-15 g)
- blessurevrije en veilige montage
- hogere arbeidsveiligheid

Artikelnr. 524.00.37



29,50



TRANSPORTER VENTIELEN



- speciaal voor bestelwagens en campers
- tot 7 bar druk



*Prijs per 100 stuks

Art.-nr.	Beschrijving	Lengte	Netto*
519.15.59	TR600HP	44 mm	49,00
519.15.60	TR602HP	63 mm	69,00

SERVICEKIT »UNIVERSEEL«



- voor 97 % van alle metalen ventielkleppen op de TPMS-markt

Art.-nr. 522.54.55



2,30

PLAKGRENDEL »TYP 371 FL«



- 12x5 g
- zink
- gecoat
- hoogte 3,8 mm



Art.-nr.	Kleur	Netto*
524.32.00	zilver	56,50
524.32.01	zwart	61,50

* Netto per 100 Stück

KLEEFGEWICHTROL »TYP 397RU«



- 1.000x5 g
- gegalvaniseerd staal
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm

Art.-nr. 524.00.12

22,50



BALANCEERGEWICHTEN



- type 84
- alleen voor stalen velgen
- gecoat met zink



Afb. soortgelijk

Art.-nr.	Gewicht	Netto*
524.30.01	5 g	10,95
524.30.02	10 g	11,75
524.30.03	15 g	14,95
524.30.04	20 g	17,95
524.30.05	25 g	21,75
524.30.06	30 g	25,95

*Prijs per 100 stuks

BANDENWAGEN

- met gepatenteerde kantel- en grijpsysteem
- geschikt voor het opnemen van banden complete bandensets
- met massief rubberen banden

Art.-nr. 696.02.25



245,-



EZ UNIVERSELE SENSOREN 2.0*



- onbeperkt
- herprogrammeren
- klonen en vervaardigen van een sensor (nieuwe en bestaande ID)
- levensduur van de batterij zoals OE
- incl. ventiel 43 mm

per stuk
16,95

Art.-nr.	Beschrijving
522.15.86	rubber
522.15.88	zilver
522.15.90	zwart



*De exacte voertuigtoewijzing moet worden gecontroleerd VÓÓR de installatie

WINTERBANDEN



»I*CEPT RS3 W462«

- 195/65 R15 91T
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. 728.22.18

45,-



WINTERBANDEN »SNOWAYS 4«



- 195/65 R15 91H
- rolweerstand D
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 745.03.08

41,-



WINTERBANDEN »HS02«



- 205/55 R16 91H
- rolweerstand D
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 735.03.73

62,50



WINTERBANDEN »TS 870«



- 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 721.07.30

78,-

