

08 | 24



SUPER DEALS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

REPSTAR | STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/80Ah/740A
- afmeting (lxbxh)
315x175x175 mm

Art.-nr. **152.17.05**



60,-*

*excl. loodtoeslag.

MONOCHROM | BITSET »36-DELIG«

INHOUD:

- klemhouder (bithouder)
- bits Pozidriv PZ ¼"
- bits Phillips PH ¼"
- bits inbus ¼"
- bits met sleuf ¼"
- bits Torx® met gat ¼"
- bits Torx® zonder gat ¼"

ART.-NR. 644.00.13



19,95

299,-

ARAL | MOTOROLIE »SUPERTRONIC K 5W-30«

- inhoud 60l

Goedkeuringen:

- BMW Longlife-04 · MB-goedkeuring 229.31/ 229.51/ 229.52 · Opel OV0401547 - D30 & G30 · Porsche C30 · Renault RN0700 / RN0710 · VW 504 00/ 507 00

Specificaties:

- ACEA C3 · API SP

Art.-nr. **581.55.34**



Een Onderneming van
WMSE





STARTACCU »EXCELL«

- 12V/95Ah/800A
 - afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm
- Art.-nr. **150.55.31**



69,-

*excl. loodtoeslag

INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOL«

- toepassing voor VW / Audi / Seat / Skoda
 - vergl.-nr. 2Q0 819 653
- Art.-nr. **539.13.78**



9,95

OLIEFILTER

- toepassing Audi A3 / VW Golf VII, Tiguan 1,6 TDI / 2,0 TDI
 - vergl.-nr. 03N 115 562
- Art.-nr. **539.64.07**



5,45

UITLAAT MONTAGEPASTA

- inhoud 170 g
- Art.-nr. **377.99.02**



1,95

LUCHTFILTER


- toepassing Golf VII, Passat, Polo, Tiguan, Touran
 - vergl.-nr. 4E0 129 620
- Art.-nr. **312.35.25**



11,75

INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOL«

- toepassing Audi A3 / Seat Leon / Skoda Octavia / VW Golf VII, Passat
 - vergl.-nr. 500 819 653
- Art.-nr. **315.80.10**



6,95

TANDRIEMSET + WATERPOMP

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- Art.-nr. **942.02.36**



150,-

afb. soortgelijk

SET VOOR OLIE VERVERSEN
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 02E 305 051 B

- Inhoud:
- hydraulisch filter
 - 6 l automatische transmissieolie
 - schroef
 - afsluitring
- Art.-nr. **389.69.98**



89,-

REMVLOEISTOF »SL6«

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 · SAE J1 703 · ISO 495, klasse 6
 - inhoud 20 l
- Art.-nr. **550.00.38**



119,-

SILICONENAFDICHTMIDDEL
»REINZOSIL«

- inhoud 200 ml
- Art.-nr. **430.00.12**



16,90

BEVEILIGING TEGEN DIEFSTAL
»SAFTEY-BOX«

- incl. discusslot
- Art.-nr. **343.26.89**



22,50



WISSERBLAD »AEROTWIN«



- KSN A297S
- lengte 600 / 500 mm
- toepassing Audi / Porsche / Volvo

Art.-nr. 122.40.10



17,95

LAMP »H7 LONGLIFE ECOVISION«



- 12V 55W
- fitting PX26d
- kleurtemperatuur 3.100 K
- extra lange levensduur

Art.-nr. 159.02.65



5,50

LAMP »H11 ORIGINAL«



- 12V 55W
- fitting PGJ19-2

Art.-nr. 159.08.30




7,95

GENERATOR



- laadstroom 150A
- aantal ribben 6
- katrol ø 54 mm
- met vrijlooppoelie
- toepassing Ford C-Max 2; Focus 3; Kuga 2; Mondeo 4; S-Max 1; Galaxy 2
- vergl.-nr. AV6N 10300 GB

Art.-nr. 187.22.53



145,-

RADIO »KDC-BT450DAB«



- geïntegreerde DAB+ ontvanger + hoogwaardige tuner voor FM / MW / LW
- Bluetooth® functie voor handsfree bellen en A2DP audio afspelen
- CD speler
- USB / AUX aan voorzijde
- incl. actieve DAB raamantenne

Art.-nr. 191.30.79



119,95

ASSORTIMENT ZEKERINGEN »MINI«



- 121-delig
- met montagegereedschap

Art.-nr. 149.99.11



8,25

ADAPTER



- 12V
- 13-naar-7-polig
- DIN/ISO 11446, 1724 N-type
- materiaal versterkt kunststof

Art.-nr. 164.12.27



3,25

STOPCONTACT



- 13-polig
- rubberen afdichting in de deksel
- schroefaansluiting
- met automatische uitschakeling

Art.-nr. 164.12.26



5,50

KRIMP CONNECTOR



- vertind koper
- Polyolefin krimpkous met binnenlijm
- temperatuurbestendigheid -55 °C tot +125 °C



Art.-nr.	Diameter / mm²	Kleur	Netto*
158.58.37	1,5-2,5	blauw	14,95
158.58.38	4,0-6,0	geel	24,95
158.58.39	0,5-1,0	rood	12,95

INJEKTOR VAG



- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 03L130277B / 03L130277S
- met afdichting

Art.-nr. 169.40.50



409,-

SENSOR PARKEERHULP



- 3-polig
- gegrond
- toepassing Audi A6 / VW T5 vanaf bj. 2001
- vergl.-nr. 7H0 919 275E

Art.-nr. 141.32.08



17,95

CONDENSOR, AIRCO



- met droger
- gesoldeerd
- afmeting (l x b x h) 540 x 380 x 16 mm
- toepassing Audi / Cupra / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 5QD820411K

Art.-nr. 303.30.69



59,95



MOTOROLIE »TOP TEC 4410 5W-30«



Goedkeuringen:

- ACEA C3 · MB226.52 · Renault RN17

Aanbevelingen:

- Renault RN 0700/0710

Uitzondering:

- Renault Sport/Alpine



Art.-nr.	Inhoud	Netto
591.35.17	1l	8,05
591.35.18	5l	35,25
592.35.19	20l	134,25
592.35.20	60l	393,00
592.35.21	205l	1.330,00

MOTOROLIE »CTEC POWER 5W-40«



masteroil

Goedkeuringen:

- VW 502 00 / 505 00 · MB-goedkeuring 229.3 · Porsche A40

Specificaties:

- ACEA A3/B4-16/A3/B4 · API SN/CF · BMW Longlife-01 · Fiat 9.55535-H2/-M2/-Z2 · MB 226.5 · Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 · PSA B71 2296 · Renault RN 0700/RN 0710



Art.-nr.	Inhoud	Netto
520.45.50	0,5l	4,35
520.45.52	5l	37,85
520.45.54	60l	379,00
520.45.55	206l	1.285,00

SLANGSET



masteroil

- toepassing verschillende fabrikanten
- vergl.-nr. VAG G 052 143 A2; PSA 973697; 973665, 997995, 973685, 973686, C973685, C973686, 9736A1, 973695, 973698, 9736A0 U.A.; FORD 1337646, 1337649; Volvo 1161734, 1161752; Brezan Eolys DPX42-176- Powerflex ExtendD; Satacen 25; Infineum F7995

Art.-nr. 549.55.56



17,95

ROET VERBRANDINGSADDITIEF »DPF ADD REFILL«



masteroil

- toepassing verschillende fabrikanten
- vergl.-nr. VAG G 052 143 A2; PSA 973697; 973665, 997995, 973685, 973686, C973685, C973686, 9736A1, 973695, 973698, 9736A0 U.A.; Ford 1337646, 1337649; Volvo 1161734, 1161752; Brezan Eolys DPX42-176- Powerflex ExtendD; Satacen 25; Infineum F7995
- inhoud 1l

Art.-nr. 549.55.55



22,50

MOTOROLIE »MAGNATEC 0W30 C2«



Goedkeuringen:

- PSA B71 2312

Specificaties:

- ACEA C2



Art.-nr.	Inhoud	Netto
558.17.10	1l	7,95
558.17.11	5l	36,95

VERSNELLINGSBAKOLIE »GL5 75W-90«



Specificaties:

- API GL 4/5 · MAN 342 M-2 · MB 235.1/235.0/229.31 · Volvo 97310 · ZF TE-ML 05A / -07A / -12E uvm.



Art.-nr.	Inhoud	Netto
597.58.75	1l	9,95
597.58.76	20l	175,00
597.58.77	60l	499,00

ROETFILTER REINIGER



- incl.sonde
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 595.33.66



8,95

ADBLUE®



- incl. schenktuit
- stationspakket
- inhoud 5l

Art.-nr. 557.18.13



5,25

WERKPLAATS INTENSIEVE REINIGER »836«



- geschikt voor hogedruk- en vloerreinigers
- beproefd voor het reinigen van auto's, bedrijfswagens, dekzeilen, vloeren, motorcompartimenten, bodemplaten, werkplaatsen en machineonderdelen
- inhoud 21 kg

Art.-nr. 583.11.29



64,95

REMMENREINIGER »Al«



- snelreiniger voor rem- en koppingsonderdelen
- vrij van aceton
- verwijdert vuil, oliën en harskorsten,
- synthetische olie- en siliconenresten
- houder 20l

Art.-nr. 595.22.24



54,95

08 | 24



SUPER DEALS VRACHTWAGENS

TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW WERKPLAATS

WISTRA | SPANBAND MET LANGE HENDEL EN TREKRATEL

- voorbelasting 500 daN
- lengte 0,4 + 9,6 m
- 2.500 daN (kp)
- kleur rood

Art.-nr. **362.32.10**




12,50

ROCKINGER | BOUTKOPPELING MET AUTOMATISCHE EENHEID

- boutdiameter 40 mm
- handhendel omhoog
- gatenpatroon 160 x 100

Art.-nr. **338.04.04**



569,-

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

99,-

CASTROL | MOTOROLIE

»VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9«

- inhoud 20l

Specificaties:

- ACEA E11, E6, E8, API CK-4, JASO DH-2, CAT ECF-3, Cummins CES 20086, DDC DFS 93K222, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR15C110 (MB 228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, M 3775, MTU Oil Category 3.1, RVI RLD-3, Scania LDF-4, Volvo CNG, VDS-4.5, Meets Ford WSS-M2C213-A1, Meets requirements of DTFR15C100 (MB 228.31), DTFR15C120 (MB 228.52), Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477, Meets DAF Extended Drain, for Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E9, ACEA C9

Art.-nr. **558.80.41**



Een Onderneming van
WMSE





LUCHTBALG

- ContiTech Premium Range
- toepassing BPW



NIEUW IN HET PROGRAMMA!



Art.-nr.	Vergl.-nr.
348.05.58	BPW 05.429.43.51.0
348.05.59	BPW 05.429.43.21.0
348.05.60	BPW 05.429.43.20.0
348.05.61	BPW 05.429.43.41.0

per stuk 99,-

REMBLOKKEN SET



- toepassing SB/SN7 PROTEC S
- vergl.-nr. 004 420 60 20

Art.-nr. 474.00.98



95,-

BRANDSTOFFILTER

- toepassing MAN TGA, TGS, TGX
- vergl.-nr. 51.12503-0061

Art.-nr. 960.32.78



12,95

UREUM FILTERKIT

- toepassing MAN/DAF/Renault/Volvo
vergl.-nr. 81.15403-6151/2014774/
74 85 138 439/23381562

Art.-nr. 960.33.56



26,50

GELEIDER/
AFDICHTINGSSET »SB5«



- vergl.-nr. 000 420 12 82

Art.-nr. 475.01.42



91,95

SCHOKDEMPER

- toepassing MB Actros, Antos, Arocs
- oliedrukschokdemper




Art.-nr.	Vergl.-nr.	Netto
395.02.99	A 960 326 04 04	145,00
393.26.07	A 960 323 19 00	95,00

EBS-DRUKSENSOR



- toepassing vrachtwagen / trailer
- vergl.-nr. 1 934 575

Art.-nr. 477.08.56



56,50

REPARATIESET



- voor koppelkoppelen met geïntegreerd filter
- toepassing Schmitz
- vergl.-nr. 1119655

Art.-nr. 477.33.03



14,50

GELEIDEPEN
REPARATIESET



- typen remmen: SB6, SB7, SN6, SN7, SN6,
SN7, SL7, SM7
- vergl.-nr. K067417K50 / K001915 /
K000696 / K000356

Art.-nr. 397.00.55




49,95

OLIECARTERPAN



- toepassing MB Actros MP4/Antos/Arocs
- vergl.-nr. 471 010 84 13



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
243.06.49	Oliecarterpan, Mercedes	265,00
434.02.74	Pakking oliecarterpan Mercedes	15,95

OLIECARTERPAN



- toepassing MAN TG-serie
- vergl.-nr. 51.05801.5721



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
243.06.48	Oliecarterpan, MAN	245,00
430.20.69	Pakking, oliecarterpan MAN	49,95




LAMP »H7 MASTERLIFE«

PHILIPS

- 24V/70W
- fitting PX26d
- kleurtemperatuur 3.200 K
- dubbele levensduur

Art.-nr. 159.00.55



11,95

LAMP »H4 ORIGINAL«

OSRAM

- 24V 75/70W
- fitting P43t-38

Art.-nr. 159.15.10



2,70

STARTACCU »T5«



- 12V/180Ah/1.000A
- afmeting (l x b x h) 513 x 223 x 223 mm

Art.-nr. 172.42.02



165,-*

*excl. loodtoeslag.

LED OMTREKLICHT

HERTH+BUSS

- 24V
- breedte 147 mm
- gatafstand 78 mm
- lichtfunctie met contourverlichting
- lichtfunctie met zijmarkeringslicht
- kabellengte 1.250 mm



per stuk 46,95

Art.-nr.	Installatie plaats
136.34.24	links
136.34.25	rechts

LED

ZIJMARKERINGSLAMP

HERTH+BUSS

- met reflectorlicht
- toepassing MB Actros, Axor, Atego
- vergl.-nr. 000 544 71 11

Art.-nr. 136.31.83



7,95

STARTACCU »ULTRA HD«

repstar

- 12V/225Ah/1.150A I±
- afmeting (l x b x h) 518 x 276 x 242 mm

Art.-nr. 152.17.29



149,-*

*excl. loodtoeslag.

LED-WERKSPOT »ECE R10«

WPK

- 16 led's
- kabel 400 mm
- afmeting (l x b x h) 110 x 110 x 72 mm
- IP69K
- 4.000 lumen
- vermogen 27 watt
- Osram-led

Art.-nr. 136.23.50



34,95

ZWAAILICHT

febi bilstein

- beschermingsklasse (IP-code) IP67
- led-type verlichting
- voldoet aan ECE-norm R65, R10
- spanning van 9V tot 30V
- afmeting (b x h) 91 x 140
- keurmerk EMC, ADR
- aansluittype: sigarettenaansteker
- montage type magnetische bevestiging

Art.-nr. 136.49.13



47,50

WISSERBLAD »ORIGINAL TRUCKS«

SWF

- KSN 704
- lengte 700 mm
- toepassing MAN/MB/Renault/Scania/Volvo
- vergl.-nr. 81.26440-0033/A 000 820 37 45/5000830085/0424405/1606291

Art.-nr. 171.31.05



12,50

STEUNBUIS GEBOGEN

WPK

- ø 42 mm
- lengte 830 mm
- verzinkt
- incl. eindkap

Art.-nr. 336.00.57



22,50

KNIPPER LICHT

febi bilstein

- beschermingsklasse (IP-code) IP67
- led-type verlichting
- voldoet aan ECE-norm R10, R65
- materiaal behuizing aluminium
- spanning van 9V tot 30V
- breedte 122 mm
- hoogte 32 mm
- EMC-, SAE-keurmerk

Art.-nr. 136.49.39



28,50

LED WAARSCHUWING-KNIPPERLICHT

HACO

- spanning 12/24V
- toepassing Gerd Baer
- vergl.-nr. Gerd Baer 200003006

Art.-nr. 478.32.49

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



29,95



RADIO »TR7422U-OR«

- wereldwijde FM RDS-tuner / AF / TA / EON / PTY
- USB-poort vooraan (2.0) en AUX-ingang
- ondersteunt opslagmedia tot 8 GB
- afmeting (b x d x d) 118 x 58,5 x 130 mm
- permanente opslag van de instellingen
- max. muziekvermogen 4 x 15 W
- bedrijfsspanning 24 V (18 V – 32 V)
- zonder CD-drive

Art.-nr. 191.40.05



89,95



COMPRESSOR, AIRCO

- katrol ø 129 mm
- aantal ribben 9
- toepassing Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor
- vergl.-nr. A 000 234 08 11

Art.-nr. 303.24.62



259,-

SPIEGELINDICATOREN INCL. GLOEILAMPEN

- toepassing voor MB Sprinter



Art.-nr.	Voor voertuigbreedte	Installatiepositie	Vergl.-nr.
217.06.52	2.100; 2.300 cm	links	2E0 953 049 C
217.06.53	1.900; 2.100; 2.300 cm	rechts	2E0 953 050 C

per stuk 15,95

SPIEGELGLAS VOOR HOOFDSPIEGEL

- kromtestraal 1200
- 435 x 196 x 39 mm
- verwarmd, 24V
- toepassing Mercedes-Benz Atego II / Axor II vanaf bj. 2004
- vergl.-nr. 002 811 46 33

Art.-nr. 217.30.10



34,95

DUBBELE MEMBRAANCILINDER

- type 16/24
- slag 64 mm
- voor aanhangwagens

Art.-nr. 472.04.48



79,95

VERSNELLINGSBAK OLIE »TRUCK HC (GL4) 75W-80«

- inhoud 20 l

Specificaties en goedkeuringen:

- API GL4 · MAN 341 Typ Z4 · ZF TE-ML 01L · ZF TEML 02L · ZF TE-ML 16K · ZF goedkeuringsnummer ZF008329

LIQUI MOLY beveelt dit product ook aan voor voertuigen of bouwgroepen waarvoor de volgende specificaties of originele reserveonderdeelnummers vereist zijn:

- DAF · Eaton Extended Drain (300.000 km) · Iveco · MB 235.4 · Renault Trucks · Volvo 97305 · ZF TE-ML 08

Art.-nr. 592.00.88



205,50

MULTIFUNCTIONEEL VET



- voor algemene machinesmering
- in de automobiel-, bedrijfsvoertuigen en bouwmachinessectoren
- temperatuur -30 °C tot +120 °C
- DIN 51 502; KP 2 K-30
- inhoud 20 kg

Art.-nr. 597.66.70



125,-

ACTIEVE REINIGER BEDRIJFSVOERTUIGEN »UH 039«



- vloeibaar, alkalisch wasconcentraat voor bedrijfsvoertuigen met een glanseffect en hoge schuimontwikkeling voor een langere inwerktijd
- verwijdt betrouwbaar straatvuil, oliën, vetten en insecten
- inhoud 10 kg

Art.-nr. 583.45.77



23,95

VETPERS



- voor 500 g schroefpatronen
- tweehands vetspuit
- met variabele slag M10 x 1
- versterkte slang met geperste afdichting
- verzinkt



Art.-nr.	Beschrijving	Inhoud	Netto
648.03.97	Vetspuit		33,95
557.79.02	Langdurig vet »LZF2 blauw«	500 g patroon	6,95

WAARSCHUWINGSTEKEN LAADKLEP



- incl. kunststof verwisselbare houder
- PVC-materiaal
- lengte 400 mm
- breedte 250 mm

Art.-nr. 228.39.76



15,50



CERAMIC LAKVERZEGELING

- behoudt voertuigoppervlakken
- met siliciumverbindingen om een beschermende film te vormen
- herstelt de glans van de lak
- geschikt voor velgen
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 579.09.61

NIGRIN



8,95

CERAMIC-SHAMPOO

- ideaal om het effect van verzegelde lakoppervlakken te behouden
- handmatige handwas voorkeur
- bevat keramische componenten
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.09.60

NIGRIN



7,25

VELGEN-REINIGER »POWER«

- dankzij de speciale POWER-gelformule hecht het aan de velg zonder er vanaf te lopen
- lost hardnekkig vuil en remstof voorzichtig en effectief op
- de geïntegreerde effectiviteitsindicator geeft betrouwbaar het einde van de inwerktijd aan
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 579.09.55

NIGRIN



5,50

INSECTENVERWIJDERAAR

- speciale reiniger voor het verwijderen van insectenresten van glas-, lak-, chroom- en kunststoffoppervlakken
- de nieuwe formule dringt nog sneller door
- dichte en vaste resten en verzacht ze, zodat een simpele veeg vaak voldoende is om het oppervlak schoon te maken
- getest op compatibiliteit met lak en kunststof, ideaal voor gebruik vóór het wassen van de auto
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 553.56.38

SONAX
MADE IN GERMANY



5,65

RUITENREINIGER »HAVANA LOVE«

- gebruiksklare reiniger
- voor het ruiten- en koplampsproeisysteem
- zorgt binnen enkele seconden voor duidelijk zicht
- verwijdt insecten, olie, siliconen en typisch straatvuil
- compatibel met verf, rubber en kunststof, geschikt voor waaiersproeiers
- met een Caribian-fruitige zomergerur
- in een bedrukte buitendoos – ideaal voor tweede plaatsing
- inhoud 5 l

Art.-nr. 553.89.15

SONAX
MADE IN GERMANY



4,95

AIRCO-POWERCLEANER AIRAID SYMBIOTISCH

- desinfecteert snel en gemakkelijk ventilatiesystemen en verdamper
- verwijdt 99,9% van de bacteriën, schimmel en andere ziektekiemen
- geur: Green Lemon
- inhoud 100 ml

Art.-nr. 553.01.57

SONAX
MADE IN GERMANY



4,95

INSECTENVERWIJDERAAR »CONCENTRAAT«

- voor glas, chroom, kunststof en rubber
- inhoud 10 l

Art.-nr. 557.11.23

MEYER



18,95

RAAMLIJM »BOND 60 TRUE PL«

- basis 1K-polyurethaan
- primerloos systeem
- zeer hoge stabiliteit
- DEKRA-getest product
- dankzij lage geleidbaarheid compatibel met FAS-sensoren
- geschikt voor e-mobiliteit + caravan
- inhoud 310 ml

Art.-nr. 555.85.75

TEROSON



28,50

AIRCOREINIGER-SCHUIM

- intensieve en diepwerkende schuimreiniging
- langdurig verfrissend
- snelle en eenvoudige toepassing
- siliconenvrij
- incl. 60 cm spuitsonde
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 588.00.67

PETEC



6,50

GLASREIN »UH 037«

- is een sterk geconcentreerde, gebruiksklare reiniger voor het reinigen en ontvetten van glazen oppervlakken, zoals ook van alle soorten »harde« plastic oppervlakken
- de ingesloten grondstoffen garanderen een zachte en streeploze reiniging
- vet, olie, vuil, enz. worden moeiteloos verwijderd
- inhoud 10 l

Art.-nr. 583.45.75

Schöler



23,95

OPTIONEEL TOEBEHOREN: INDUSTRIËLE VERSTUIVER

- voor was-, schoonmaaken oplosmiddelen
- incl. sproei-opzetstuk
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 648.02.06

PRESSOL



4,75

REINIGINGSDOEKJES »WIPES BOX«

- hoogwaardig en universeel toepasbaar doekjes voor het reinigen van alle soorten oppervlakken
- verwijdt praktisch en snel olie, vet, vuil en vele niet uitgeharde kitten en lijmen
- inhoud 120 stuks

Art.-nr. 588.01.59

PETEC



9,25



VELGEN BORSTEL

- bijzonder geschikt voor reiniging van lichtmetalen velgen
- met zachte polyester haren
- 105 x 425 mm, buisvorm

Art.-nr. 280.25.70



8,95



POETSROL

- blauwe tissueboekjes van hoge kwaliteit
- bijzonder geschikt voor het reinigen en absorberen van stroperige vloeistoffen zoals olie en vet
- zeer absorberend en scheurvast
- pluisarm en zeer absorberend
- zacht en volumineus
- 500 vel, 2-laags
- 22 x 36 cm
- veilig voor voedsel
- materiaal: pulp/recycling

Art.-nr. 246.10.28

11,95



NITRIL HANDSCHOENEN »BATAN«

- coating micronitrilschuim, zwart
- materiaal 90% polyamide (nylon), 10% elastaan
- hoogwaardige kwaliteit
- ademend
- hoge gripbeveiliging
- zeer goede tastgevoeligheid
- norm EN 388
- kleur grijs



per paar



Art.-nr.	Maat
227.03.19	8
227.03.20	9
227.03.21	10
227.03.22	11

FIETSENREK »STRADA E-BIKE«



- geschikt voor 2 fietsen of e-bikes, uitbreidbaar tot 3 fietsen
- voor framediameters van 25 tot 80 mm
- max. gewicht per fiets 30 kg
- wielrailafstand 230 mm
- voor bandbreedtes tot 2,4 inch
- rek en fietsen afsluitbaar
- laadvermogen max. 60 kg
- eigen gewicht 14,9 kg
- kleur zwart

Art.-nr. 238.00.34

349,-



DAKKOFFER »FORCE XT XL«



- buitenafmetingen 210 x 86 x 44 cm
- binnenmaat 197 x 75 x 39 cm
- belasting 75 kg
- PowerClick-bevestigingssysteem
- gewicht 21,3 kg
- kleur mat zwart
- inhoud 500 l

Art.-nr. 224.02.35

525,-



WISSELSET EHBO DOOS



- 28 stuks, voor EHBO-koffers voor voertuigen, tassen en combinatietassen
- vervangbare onderdelen van DIN 13164:2022
- incl. vochtige doekjes en gipssets

Art.-nr. 291.09.14

4,25



FLES VOOR OOGSPOELING

- voor het uitspoelen van chemische brandwonden, zuren en logen
- geschikt voor mobiel gebruik of als navulling voor noodstations
- met ergonomisch oogopzetstuk voor het spoelen van beide ogen
- inhoud 200 ml

Art.-nr. 228.02.96

5,90



AUTO BRANDBLUSSER »F2G«



- incl. autohouder
- brandklassen A, B, C
- bediening met één hand
- zonder manometer
- 2 kg bluspoeder

Art.-nr. 291.09.82

33,95



KENTEKENPLAATHOUDER



- systeem van tweedelig kentekenplaatframe bestaande uit grondplaat en strip
- geschikt voor standaard kentekenplaatmaat 520 mm
- kleuroitvoeringen zwart, chroomlook
- afmeting 520 x 110 mm
- richtlijn komt overeen met de wettelijke vereiste volgens verordening nr. ECE-R26

Art.-nr. 205.02.67

2,30



BESCHERMENDE HOES



- geschikt voor alle autostoelen
- beschermhoes bedekt stoel en hoofdsteun
- scheurvast en rekbaar
- wegwerpbaar
- materiaal polyethyleen
- afmeting 840 x 1.400 mm

Art.-nr. 246.00.20

59,95



VEILIGHEIDSSCHOENEN »FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW«



- glasvezelkap en flexibele FAP®-perforatiebescherming
- plus: ESD, metaalvrij, veiligheidsneus, snel vetersysteem, extra paar veters in de doos
- bovenwerk: sandwichgaas met FUSE.TEC®-elementen
- voering: BreathActive functionele voering
- voetbed: evercushion® BA
- zool: Motion Impulse rubberen zool - 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met tussenzool
- breedte 11



per paar 82,50

Art.-nr.	Maat
227.07.12	41
227.07.13	42
227.07.14	43
227.07.15	44
227.07.16	45
227.07.17	46
227.07.18	47
227.07.19	48



MICROVEZEL DOEKEN DOOS

- inhoud 30 stuks
- afmeting doek 30,5x30,5 cm

Art.-nr. 568.00.17



9,95

AFPLAKTAPE

- geschikt voor lak op waterbasis
- temperatuurbestendig tot 100 °C
- lengte 50 m
- breedte 30 mm
- inhoud 32 rollen

Art.-nr. 666.00.83



49,95

ANTI-HOLOGRAMPOETSMIDDEL

»PERFECT-IT TM III«

- geschikt voor alle vaste en metallic lakken, bijzonder geschikt voor donkere en zwarte kleuren
- snelle en veilige verwijdering van hologrammen zonder strepen
- voor de perfecte diepe glans
- goede afwerking en uitstekende schoonmaakeigenschappen
- afwerking zonder wervelsporen (hologrammen)
- wordt aangebracht met een blauwe pad
- inhoud 1 l

Art.-nr. 567.23.40



42,50

SLIJPSCHIJVEN

»IRIDIUM WHITE BOX«
INCL. T-SHIRT

Het premiumproduct Iridium is bedoeld voor machinaal slijpen uitgelijnd met ø 150 mm machines van alle fabrikanten.

Inhoud:

- 1 x Iridium K 80, D 150 mm
- 1 x Iridium K 120, D 150 mm
- 1 x Mirka T-shirt maat L

Art.-nr. 573.91.52



79,95

FOLIE GUM

- is uitstekend geschikt voor residu-vrije verwijdering van sierstrips, folie etiketten, stickers en dubbelzijdige tape
- verhoogde procesbetrouwbaarheid
- kleine verwerkingssporen
- eenvoudige reiniging van het oppervlak
- diameter 88 mm
- inhoud 3 stuks

Art.-nr. 545.18.77



31,95

BLANKE LAK »2K HI-SPEED«

- extreem krasbestendige 2K acryl blanke lak met de hoogste weerstand tegen benzine, UV-straling en weersinvloeden
- zeer goede vloeïng, snelle droging
- ideaal voor spotrepair
- voor het overschilderen op oplosmiddelbasis en verf op waterbasist
- gemakkelijk te polijsten
- glinsterend
- potlife 24 uur (20°C)
- inhoud 200 ml

Art.-nr. 574.25.64



9,95

DOPSLEUTELSET

- 255-delig
- 1/4" + 3/8" + 1/2"
- zeshoek
- FlankTraction-profiel
- matte satijnen afwerking
- Evolutie-serie

Art.-nr. 612.87.18



109,-

BITSET

»1/4" TORSIONSPower«

- voor handmatige bediening en elektrische schroevendraaiers
- incl. magnetische snelwisselbithouder en 1/4" doppenadapter
- nauwkeurige en nette opstelling van de meest voorkomende 1/4" bits
- kleur codering
- in een stevige plastic doos

Art.-nr. 612.87.34



8,95

MICRO-SOLDEERSET

- 10-delig
- traploos instelbaar
- vullen met aansteker of butaangas
- diverse hulpstukken, soldeerdraad en soldeerspons

Art.-nr. 612.56.06



24,95

BANDENPOMP

- incl. 1/4" koppelingsstekker
- 100 cm slanglengte
- met geïntegreerde tijdelijke steeknippel
- met rubber beklede manometer
- manometer met bar- en psi-schaal
- met vulhendel en afvoerknop

Art.-nr. 613.00.20



18,95

SPIRAALBOORSET »M2«

- 19-delig
- HSS DIN 338
- afmetingen 1 – 10 mm
- kruis geslepen

Art.-nr. 637.04.03



56,95

Abb. ähnlich

TORX®-SET »1/2"«

- magnetische onderkant zorgt voor stabiliteit op alle ijzerhoudende oppervlakken, bijv. op werkplaatswagens, gereedschapswanden, machines, hefplatforms en in metalen laden
- duurzaam, robuust draaislot voor een veilige pasvorm en directe toegang
- veiliger vast in de vergrendelde staat: draai de dopsleutelinzet naar links om te verwijderen
- T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60

Art.-nr. 605.13.81



95,-



HOGEDRUKREINIGER
»CORE 130-6«

- afgiftesnelheid 462l per uur
- werkdruk 130 bar
- inlaattemperatuur max. 40°C
- spanning 230V
- stroomverbruik 6,5A
- gewicht 6,6 kg
- slanglengte 6 m
- kabellengte 5 m

Art.-nr. 663.12.60

NILFISK



149,-

SPIRAALSLANGPISTOOLSET

- polyurethaan spiraalslang ø 10 x 6,5 met veiligheidskoppeling
- doseerbaar blaaspistool
- max. 6 m
- bedrijfstemperatuur 0°C tot 50°C
- PN max. 10 bar

Art.-nr. 317.05.43



55,-

OPVANGBAK »W10«

- voor maximaal 2 x 200-l-vaten
- met rooster en voeten, gegalvaniseerd
- draaglast max. 500 kg
- afmeting (lxbxh) 800x1.200x325 mm
- volume 210l

Art.-nr. 673.07.41



289,-

GARDEROBE KAST

- uitvoering met voet en draaislot voor hangslot
- uitgerust met kledingroede en hoedenrek



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
694.08.78	4-delig	450,00
694.08.60	3-delig	374,00
694.08.37	2-delig	290,00

DAKSTANDAARD
MET BLITZSYMBOOL

EICHNER

- dakstandaard incl. zuignap, voor het identificeren van voertuigen waarin reparaties aan elektrische of elektronische componenten moeten worden uitgevoerd
- met de zuignap wordt hij stevig aan de vloer bevestigd
- met zuignap voor een veilige grip
- weerbestendig met waterafvoergat
- kleur geel

Art.-nr. 696.07.89



13,90

DIGITALE HANDMATIGE
BANDENPOMP



- gecertificeerd en gekalibreerd
- voor lucht en stikstof
- drukbereik 0,10 – 11 bar
- start automatisch onder druk
- automatische uitschakeling
- luchtinlaatbuis 1/4"
- met testcertificaat

Art.-nr. 685.99.05



84,95

KLEEFGEWICHTEN, STAAL



- 12x5g
- gecoat met zink
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm
- lijm Saint-Gobain



per stuk 23,95

Art.-nr.	Kleur
524.00.54	zilver/grijs
524.00.55	zwart

REPARATIESET
»MINICOMBI A6«



- Inhoud:
- 24 x reparatie paddestoel ø 6 mm
 - 5 x oplosmiddel, elk 20 ml
 - 1 x conische ruimer ø 6 mm



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
518.30.26	Reparatieset »Minicombi A6«	69,95
518.30.27	Navulverpakking (48 Reparatiepaddenstoelen)	59,95

VENTIEL GEREEDSCHAP



Art.-nr.	Beschrijving	Netto
519.10.16	Ventiel draaigereedschap	3,75
519.10.15	Ventiel intrekgereedschap	9,50

ALL SEASON BAND
»H750 KINERGY 4S² XL«



- 1205/55 R16 94H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. 736.05.31



59,-

ALL SEASON BAND
»ALLSEASON CONTACT 2 «



- 205/55 R16 94V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek B
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 722.02.71



76,50

ALL SEASON BAND
»LASSA MULTIWAYS 2 XL«



- 195/65 R15 95V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek C
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 744.02.14



45,-