

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 03125

REPSTAR | MOTOROLIE »LONGLIFE III 5W-30«

- inhoud 60l

Specificaties:

- ACEA C2/C3 · API SN Plus / SP · Fiat 9.55535-S3 · GM dexos1TMGen2 · GM dexos2TM · Opel GM-LL-A-025/-N-025 · Opel OV0401547-D30 / -G30 · VW 503 01

WM SE raadt dit product aan wanneer de volgende vulvoorschriften vereist zijn:

- VW 504 00/507 00 · MB-goedkeuring 229.31/229.51/229.52 · BMW Longlife-04 · Porsche C30 · API CF

Art.-nr. **597.55.58**

275,-



KS TOOLS | PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL »1/2" THE DEVIL«

- met antislip soft-grip handgreep
- max. losdraaimoment 1.600 nm
- 3-voudige draaimomentvoorkeuze
- hoogvermogen dubbelhamer-slagmechanisme
- koude-isolerende handgreep
- incl. 1/4" koppelingstekker

Art.-nr. **613.00.13**



39,-

LIQUI MOLY | LIQUIFAST 1502 »REPARATIESET«

- voor het verlijmen van voor-, achter- en zijruiten

Inhoud:

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10-ml stick
- incl. toebehoren

Art.-nr. **593.14.15**



26,95

CARTREND | WERKVERLICHTING »COB LED«

- 250 lumen, dimbaar
- nominale vermogen 5W
- lichtbereik tot 21 m
- magnetische voet, draaibaar en kantelbaar
- oplaadbare 1.800 mAh Li-Ion batterij

Art.-nr. **273.03.31**



12,95

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



OLIEFILTER

- voor 1,6 TDI- en 2,0 TDI-motoren
- toepassing Audi A3 / VW Golf VII vanaf bouwjaar 2012
- vergl.-nr. 03N 115 562

Art.-nr. **311.03.05**

MAHLE

5,95



LUCHTVEER

- toepassing BMW 5-er Touring (F11)
- vergl.-nr. 37 10 6 781 827

Art.-nr. **393.34.95**

SACHS

159,-



REMOVLOEISTOF »SL6«

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 · SAE J1 703 · ISO 495, klas 6
- inhoud 20l

Art.-nr. **550.00.38**

ALCANTARA

115,-



OLIEAFTAPPLUGSET

- 20x olieaftapplug VW
- M14x1,5
- vergl.-nr. N90 813 201

Art.-nr. **388.50.10**

AIC

7,50



WATERPOMP + TANDRIEMENSET

- aantal tanden 145
- toepassing VW/Audi/Seat/Skoda

Art.-nr. **942.05.52**

Gates

127,-



UITLAATMONTAGEPASTA

- inhoud 170g

Art.-nr. **377.99.02**

FA

1,95



INTERIEURFILTER »ACTIEVE KOOLSTOF«

- toepassing Audi A3/Seat Leon/Skoda Octavia/VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 500 819 653

Art.-nr. **315.80.10**

repstar

7,45



GLOEIBOUGIE »D-POWER«

- GSN Y-745U
- toepassing MB C/E/V-klasse/Sprinter
- vergl.-nr. A 001 159 28 01

Art.-nr. **098.16.05**

NGK

8,40



WATERPOMP + TANDRIEMENSET

- aantal tanden 145
- toepassing VW/Audi/Seat/Skoda
- inhoud 3 rollen

Art.-nr. **546.06.35**

BOSCH

185,-



STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/95Ah/800A
- afmeting (l x b x h) 53x175x190 mm

Art.-nr. **152.17.06**

repstar

65,-



*prijs excl. loodtoeslag

STARTACCU »BLUE DYNAMIC EFB«

- 12V/60Ah/640A
- afmeting (l x b x h) 242x175x190 mm

Art.-nr. **151.00.10**

VARTA

89,-



*prijs excl. loodtoeslag

STARTACCU »S5 AGM«

- 12V/80Ah/800A
- afmeting (l x b x h) 315x175x190 mm

Art.-nr. **172.20.19**

BOSCH

145,-



*prijs excl. loodtoeslag



AUTORADIO »MVH-330DAB«

- digitaalradio (DAB+)-ontvanger geïntegreerd
- Bluetooth®-handsfree systeem geïntegreerd
- extern microfoon inbegrepen
- front USB / AUX
- mosfet 50: 4 x 50 watt max.
- geringe inbouwdiepte 97 mm (1/2-DIN)
- DAB+ raamantenne optioneel (198.00.20)

Art.-nr. **191.22.66**

Pioneer



89,-

BRANDSTOFFPOMP

- met brandstoftoevoermodule, electrisch
- (OE: 16141184276)
- toepassing BMW
- vergl.-nr. 16 14 1 184 276 / 16 14 6 766 942

Art.-nr. **144.30.09**



62,50

LAMPENSET LED UPGRADE »ULTINON PRO 6000«

PHILIPS

- kleurtemperatuur 6.000 K
- fitting W2,1 x 9,5 d
- tot 230 % helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- inhoud 2er-set

Art.-nr. **159.09.77**



12,95

LAMP »H4 ORIGINAL«

OSRAM

- 12V 60/55W
- fitting P43t-38

Art.-nr. **159.14.03**



2,15

LED-WERKLAMP »MINI SLIM«

SCANGRIP

- 200 lumen, spot met 100 lumen
- kleurtemperatuur 5.700 K
- 3 lichtniveaus: 10 %, 50 % en 100 %
- 270° draaibare kop
- accuduur tot 19 uur

Art.-nr. **147.03.28**



38,50

STEKKER »13-POLIG«

HERTH+BUSS

- 12V
- met schroefaansluiting
- met uitschakeling voor mistachterlichten
- DIN/ISO 11446
- gemaakt van kunststof

Art.-nr. **140.51.66**



5,65

STEKKER »13-POLIG«

HERTH+BUSS

- 12V
- voor montage op 13-polige aansluitingen
- voldoet aan DIN ISO 11446
- gemaakt van breukvast kunststof

Art.-nr. **140.90.10**



5,95

LED-HOOFDLAMP »HEADLIGHT«

PHILIPS

- 300 lumen, spot met 120 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- 60° draaibare spot
- 2 lichtniveaus 50 % en 100 %
- 220° panorama-afstraalhoek
- met bewegingssensor voor handbediening

Art.-nr. **147.02.99**



29,95

WISSERBLAD »TWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN H301
- lengte 300 mm
- inbouwplaats achter
- toepassing Citroen / Fiat / Ford / MB / Nissan / Peugeot / Renault

Art.-nr. **122.08.05**



5,25

WISSERBLADSET »AEROTWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN A215S
- lengte 650 / 600 mm
- toepassing Audi / MB / VW

Art.-nr. **122.45.07**




20,95

EGR-KLEP

Nissens
DELIVERING THE DIFFERENCE

- toepassing Audi / VW / Skoda
- vergl.-nr. 03L131512AP / 03L131512N

Art.-nr. **301.75.17**



155,-



MOTOROLIE »TOP TEC ATF 1100«



Specificaties / goedkeuringen:

- DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 typ L1/339 Typ V1/339 typ Z1, MB-goedkeuring 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C, ZF goedkeuringnummer ZF004926



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.00.51	1l	7,35
591.00.52	5l	32,95
592.00.21	20l	126,00
592.00.22	60l	375,00

MOTOROLIE »C-TEC SPECIAL V 0W-30«



HC-synthese-smeermiddel, dat gebaseerd is op zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën en speciaal is ontwikkeld voor de eisen van personenauto's van Volvo. Het onderscheidt zich door verbeterde smeereigenschappen en een verhoogde brandstofefficiëntie.

Goedkeuringen:

- Volvo VCC 95200377

Specificaties:

- ACEA A5/B5 / A7/B7; API SN/CF; BMW LONGLIFE-01 FE; RENAULT RN 0700; VW 503 00 / 506 00 / 506 01



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.30.90	0,5l	5,00
520.30.92	5l	44,50
520.30.93	30l	249,00
520.30.94	60l	449,00
520.30.95	208l	1.499,00

BENZINESYSTEEMREINIGER



- reinigt het brandstofsysteem
- verwijdert afzettingen op inlaatkleppen, brandstofsysteem en inspuitsinstallatie
- verlaagt het brandstofverbruik
- beschermt tegen corrosie
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.00

6,50



DIESEL-SYSTEEMSGOELING



- reinigungsadditief voor regelmatig en preventief gebruik
- reinigt en verzorgt in één stap
- geschikt voor motoren met en zonder diesellootfilter
- te gebruiken voor conventionele diesel of biodiesel
- ideaal voor het behoud van de waarde van uw diesellootfilter
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.09

3,95



KOELVLOEISTOFCONCENTRAAT »G48®«



- officieel goedgekeurd voor: VAG (TL 774 C); MAN 324 NF; MB-goedkeuring 325.0 + 326.0; enz.
- concentraat – voor gebruik verdunnen!
- productkleur blauwgroen
- inhoud 60l

Art.-nr. 577.04.81

235,-



MOTOROLIE »MAGNATEC 0W-20 D«



Goedkeuringen:

- Meets Ford WSS-M2C952-A1
- o.a. geschikt voor Ford 1,5 TDCI-motoren



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.17.20	1l	7,75
558.17.21	5l	34,95

MOTOROLIE »BLUETRONIC II 10W-40«



- inhoud 60l

Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.3; VW 501 00/505 00

Specificatie:

- ACEA A3/B4; API SP; Meets Fiat 9.55535-D2

Art.-nr. 581.10.44

195,-



ELEGANTE CHROOM GLANS



- wereldberoemde en internationaal bekroonde reinigings- en verzorgingsmiddel voor alle metalen oppervlakken
- vervuiling en roest kunnen gemakkelijk worden verwijderd
- door de gebalanceerde formulering van werkstoffen wordt naast de reiniging ook een oppervlaktbehandeling aangebracht op de metalen
- zorgt voor een briljante hoogglans
- inhoud 75 ml

Art.-nr. 596.01.09

2,95



VLOEIBAAR METAAL



- voor het vullen en plamuren van scheuren, gaten, misboringen, poriën
- temperatuurbestendigheid tot max. +120°C
- verwerkingstijd 4 min. bij 20°C
- uithardingsstijd 30 minuten
- inhoud 25 ml

Art.-nr. 588.02.81

6,95



PLASTBOND



- snel uithardende 2-componentenlijm voor het repareren en verlijmen van kunststoffen
- uitstekende hechting, licht flexibel en breukbestendig
- eenvoudige toepassing door mengtuit
- druipt niet, is gemakkelijk modelleerbaar
- schuurbaar en overschilderbaar met veel laksystemen
- bestand tegen water, olie, beperkt tegen brandstof
- kleur zwart
- inhoud 50 ml

Art.-nr. 588.05.01

13,95



WM ACTUEEL

BANDEN/ WIELEN

ZOMERBANDEN



Art.-nr.	Dimensie	Li/Si	Beschrijving					Prijs
719.19.06	235/35R 19 ZR	91Y	CONTI SPORTCONTACT 7 XL FR	D	A	B	72	134,00
727.10.51	235/35R 19 ZR	91Y	HANKOOK VENTUS S1 EV03 XL	C	A	B	72	104,00
734.24.36	235/35R 19 ZR	91Y	FALKEN FK520 XL MFS	C	A	B	70	102,00
743.14.72	235/35R 19 Y	91Y	LASSA DRIVEWAYS SPORT+ XL	C	A	B	71	84,00

Art.-nr.	Dimensie	Li/Si	Beschrijving					Prijs
719.22.22	225/45R 17 Y	91Y	CONTI PREMIUMCONTACT 7 FR	C	A	B	71	81,70
727.10.83	225/45R 17 ZR	94Y	HANKOOK VENTUS S1 EV03 XL	C	A	B	72	65,40
734.24.06	225/45R 17 Y	94Y	FALKEN FK520 XL MFS	C	A	B	70	67,30
743.15.19	225/45R 17 W	91W	LASSA REVOLA	C	A	B	71	56,80

Art.-nr.	Dimensie	Li/Si	Beschrijving					Prijs
719.22.33	225/40R 18 Y	92Y	CONTI PREMIUMCONTACT 7 XL FR	C	A	B	72	88,00
727.10.71	225/40R 18 ZR	92Y	HANKOOK VENTUS S1 EV03 XL	C	A	B	72	71,00
734.24.19	225/40R 18 Y	92Y	FALKEN FK520 XL MFS	C	A	B	70	70,00
743.14.68	225/40R 18 Y	92Y	LASSA DRIVEWAYS SPORT+ XL	C	A	B	71	65,00

Art.-nr.	Dimensie	Li/Si	Beschrijving					Prijs
719.22.08	205/55R 16 V	91V	CONTI PREMIUM CONTACT 7	C	A	B	71	77,40
727.16.15	205/55R 16 V	91V	HANKOOK K135	C	A	B	69	54,00
734.22.20	205/55R 16 V	91V	FALKEN ZE310EC	C	A	A	67	53,60
743.15.08	205/55R 16 V	91V	LASSA REVOLA	B	A	B	71	49,90

PERSLUCHTSLANG »SUPER-AIR«

- met snelkoppeling en stekkernippel
- 10 x 2,75 mm, lengte 10 m
- werkdruk tot 20 bar
- buiten-ø 15,5 mm
- binnen-ø 10 mm

Art.-nr. 657.05.50



29,-



KRACHT-STEESLEUTELSET

- 24-delig
- sleutelmaat 19 – 36
- afmeting aandrijvingsvierkant 12,5 mm (1/2")

Art.-nr. 605.12.31



VRACHT-
WAGENS

325,-



WIEL »10-GAT«



VRACHT-
WAGENS

Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
331.00.28	M22 ET120 22,5X11,75	139,00
331.90.67	M22 ET161 9X22,5	135,00

LICHTMETALEN VELG »MSW 42«*

- black full polished
- dynamisch ontwerp
- vijf dubbele spaken in opvallende profilering
- geschikt voor veel modellen

Art.-nr.	Breedte	Maat	ET	Aantal	Gaten	Kleur	Prijs
287.55.22	7,5	17	48	5	112	Black polished	155,00
287.51.96	8	18	48	5	112	Black polished	184,00
287.65.56	8	19	45	5	112	Black polished	205,00



*De exacte voertuigtoewijzing vindt u in de WM wiel- / band-configurator

LICHTMETALEN VELG »RIAL LUCCA«*

- diamant-zwart front gepolijst
- krachtig ontwerp
- vijf dubbele spaken
- 5 jaar garantie
- geschikt voor veel modellen

Art.-nr.	Breedte	Maat	ET	Aantal	Gaten	Kleur	Prijs
285.11.44	6,5	16	46	5	112	zwart front gepolijst	105,00
285.13.76	7,5	17	45	5	112	zwart front gepolijst	119,00
285.14.06	8	18	45	5	112	zwart front gepolijst	135,00
285.14.30	8	19	45	5	112	zwart front gepolijst	169,00
285.15.00	8	20	45	5	112	zwart front gepolijst	199,00



*De exacte voertuigtoewijzing vindt u in de WM wiel- / band-configurator

WIELBOUT

- toepassing BMW, Toyota
- vergl.-nr. 36 13 6 774 896

Art.-nr. 387.01.33



2,10

WIELBOUT

- M14 x 1,5 x 27 mm
- SW17
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 431 601 139 A

Art.-nr. 389.54.71



0,95

WIELMOER

- oppervlakte verchroomd
- materiaal staal
- voor lichtmetalen en stalen velgen
- toepassing Ford
- vergl.-nr. 2 179 620

Art.-nr. 389.53.10



2,25

VENTIELGEREEDSCHAP



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
519.10.16	Indraai-gereedschap	3,75
519.10.15	Ventiel-invoerhendel	8,95

METALEN VENTIELEN

- ventieellengte 42 mm
- VPE 100 stuks



Art.-nr.	Kleur	Prijs
519.10.62	zilver	1,65
519.10.88	zwart	3,15

VENTIELVERLENGING

- messing gebogen 135° 29 mm

Art.-nr. 519.10.31



VRACHT-
WAGENS



2,15

WM ACTUEEL




TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 03125

REPSTAR | STARTER

- perfecte pasvorm en OE-kwaliteit
- nieuw onderdeel
- startvermogen 4,5 kW
- flens ø 89 mm
- toepassing Mercedes-Benz Atego
- vergl.-nr. A 004 151 84 01

Art.-nr. **163.08.30**



185,-

VARTA | STARTACCU »PRO-MOTIVE-SILVER«

- 12V/180Ah/1.000A
- afmeting (l x b x h) 513 x 223 x 223 mm

Art.-nr. **151.02.01**



149,-*

*prijs excl. loodtoeslag

EUROLUB | LANGTIJD VET »LZF2 BLAU«

- specificatie KP2K-30
- lithiumzeep
- 500 g patroon

Art.-nr. **557.79.02**



4,95

MAHLE | UREUMFILTER »MP4«

- toepassing MB/Scania
- vergl.-nr. 000 142 05 89, 2006483

Art.-nr. **311.10.11**



36,50

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



STARTACCU »ULTRA HD«

repstar

- 12V/225Ah/1.150A I±
- afmeting (l x b x h) 518 x 276 x 242 mm

Art.-nr. 152.17.29



149,-*

*prijs excl. loodtoeslag

STARTACCU »T4«

- 12V/140Ah/800A
- afmeting (l x b x h) 513 x 188 x 223 mm

Art.-nr. 172.41.01



155,-*

BOSCH
Technik fürs Leben

*prijs excl. loodtoeslag

CB-RADIO »AE 6110 VOX«

ALBRECHT

- afmeting (b x d x h) 104 x 100 x 25 mm
- compact mini-CB-radio
- Vox handsfree-functie
- alle Europese CB-standaarden
- kanaal 9/19 snelkeuze toets (EMG)
- 4 watt AM/FM
- automatische ruisonderdrukking (ASQ), 9-traps instelbaar
- kanaalkeuzetoetsen op de microfoon

Art.-nr. 079.01.95



57,95

WISSERBLAD »TWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN N63
- lengte 600 mm
- toepassing DAF / MAN / MB / Scania / Iveco / Volvo
- vergl.-nr. A 001 820 10 45 / 81 26440 0057 / 15073105

Art.-nr. 122.30.72



8,45

LED-LAMP »H7 TRUCKSTAR«

OSRAM

- fitting PX26d
- tot 230% helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- 2er-set

Art.-nr. 159.10.69



99,95

LAMP »H11 MASTER DUTY«

PHILIPS

- 24 V 70 W
- fitting PGJ19-2
- kleurtemperatuur 3.200 K
- tot 130% helderder licht
- verhoogde trillingsbestendigheid

Art.-nr. 159.00.60



13,95

LED-BEGRENZINGSVERLICHTING

BUGER
GERMANY

- toepassing Scania
- vergl.-nr. 1 446 359

Art.-nr. 243.05.84



7,50

LED-WERKLAMP /
ACHTERUITRIJVERLICHTING

WPK

- 2.160 lumen
- vermogen 27 W
- spanning 10–30V
- beschermingsklasse IP 68 / R23 / ECE 10 norm
- afmeting (b x h x t)
100 x 128 x 35 mm
- behuizing van aluminium
- lens van polycarbonaat

Art.-nr. 136.61.06



15,95

WIELBLOK

WPK

- voor vrachtwagens
- materiaal kunststof
- DIN / ISO 76051
- kleur geel



Art.-nr.	Breedte	Prijs
390.15.92	200 mm	9,50
390.15.90	160 mm	8,75

LED-WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHT

HACO
TAIL LIFT PARTS

- spanning 12/24V
- toepassing Gerd Baer
- vergl.-nr. Gerd Baer 200003006

Art.-nr. 478.32.49



28,95



**MEMBRAANCILINDER
»TYP16«**

WABCO

- toepassing voor diverse schijfremmen o.a. BPW / SAF / MB
- vergl.-nr. 02.03.27.59.00

Art.-nr. **476.18.54**



41,50

BLITZ-CONNECTOR

SCHMITTER
Hydrauliek

- uitvoering recht
- TÜV-goedkeuring



Art.-nr.	voor Tecalan-buis	Prijs
318.80.00	6/4	5,95
318.80.18	8/6	6,25
318.80.26	10/8	7,25
318.80.34	12/9	9,75

NOX-SENSOR

dinex

- fabrikantnr. 51036



per stuk **215,-**

Art.-nr.	vergl.-nr.
141.88.88	A0101531628
141.88.90	A0101531428

STARTKABEL

HERTH+BUSS

- doorsnede 50 mm²
- materiaal koper, volledig geïsoleerd
- spanning van 12V tot 24V + stroomsterkte 1.000A
- lengte 5m

Art.-nr. **292.28.17**



245,-

OMTREKLICHT »LED«

HERTH+BUSS

- inbouwplaats aan beide zijden
- 12 – 24V
- ADR-goedgekeurd
- (b x h x t) 135 x 175 x 60 mm
- gatafstand 77 mm
- aansluiting Click-in
- kabellengte 1.800 mm

Art.-nr. **136.24.61**



26,95

**VERBINDINGSKABEL
VOOR STARTACCU**

HERTH+BUSS

- batterijklemuitvoering schroefklem voor plus- en minpool
- doorsnede 35 – 70 mm²
- lengte 25 cm



Art.-nr.	Ø	Prijs
155.00.90	35 mm ²	17,95
155.01.26	50 mm ²	23,50
155.01.27	70 mm ²	24,95

BRANDSTOFFILTER

MAHLE

- toepassing MB / Claas
- vergl.-nr. 4710902755

Art.-nr. **311.10.32**



38,95

SCHOKDEMPE

SACHS

- toepassing MB Atego
- vergl.-nr. A 970 323 00 00

Art.-nr. **395.00.51**



63,50

FILTERPATROON »MODUL AIR«

Haldex

- voor EAC-luchtontvochtiger, M41x2
- toepassing MB / EvoBus
- vergl.-nr. 000 429 20 97

Art.-nr. **472.02.33**



25,95

**REMBLOKKENSET
»SCHIJFREEM«**

TRUCKSERVICES

- toepassing SAF / Schmitz
- vergl.-nr. 117 8243

Art.-nr. **474.07.37**



105,-

LUCHTVEERBALG

Continental

- toepassing Scania R-serie
- vergl.-nr. 1 903 608

Art.-nr. **348.00.73**



179,-

**SPIEGELGLAS VOOR
HOOFDSPIEGEL**

**MEKRA
LANG Germany**

- krommingsradius 1200
- 435 x 196 x 39 mm
- verwarmbaar, 24V
- toepassing Mercedes-Benz Atego II / Axor II vanaf bouwjaar 2004
- vergl.-nr. 002 811 46 33

Art.-nr. **217.30.10**




33,50



RUITENWISSERMOTOR

- toepassing MAN TG-serie
- vergl.-nr. 81 264 006 124

Art.-nr. 174.05.05



125,-

TANKDOP

- afsluitbaar (incl. sleutel)
- buitendiameter 80 mm
- met afdichting
- materiaal staal
- gewicht 308 g

Art.-nr. 213.01.56




41,95

WATERPOMP

- toepassing MAN TGS/TGX/TGA/BUS
- vergl.-nr. 51.06500.9675

Art.-nr. 910.08.15



95,-

REMCLAUWDOP

- met magneet
- profielmaat meertandig M9
- toepassing: SAF- en Knorr-Bremse-remklauwen

Art.-nr. 615.04.12



9,95

PERSLUCHT-SLAGMOERSLEUTEL
»1" SUPERMONSTER«

- max. losdraaimoment 3.405 nm
- lange aanbeeld
- met 4-voudige draaimomentvoorkeuze voor aandraaien en losdraaien
- laag geluidsniveau
- hoogvermogen dubbelhamer-slagmechanisme
- ultralicht aluminium behuizing
- incl. 1/2" koppelingstekker

Art.-nr. 613.00.28



749,-

MOTOROLIE
»TOP TEC TRUCK 4350 5W-30«



Goedkeuringen:

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), DTFR 15C120 (228.52), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY raadt dit product aan voor voertuigen met de volgende specificaties:

- Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, Iveco 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
592.00.83	20 l	137,00
592.00.84	60 l	408,00
592.00.85	205 l	1.360,00

SPATBORD

- incl. spanband
- toepassing MB Actros MP4, Arocs/HA OB rechts en links



per stuk 36,95

Art.-nr.	vergl.-nr.
335.13.89	A9605200507
335.13.91	A9605200607

MOTOROLIE »TRANSMAX
MANUAL Z LONGLIFE 75W-80«



- inhoud 20 l

Specificatie:

- API other GL-4

Goedkeuringen:

- DTFR 13B160 (MB 235.41); MAN 341 Typ Z5, ZF TE-ML 01E/02E/16P

Art.-nr. 558.75.30



159,-

ANTISLIPMAT

- afmeting 250x5.000x8 mm
- glijfrwrijvingscoëfficiënt > 0,6µ

Art.-nr. 362.89.71



17,50

RATELGORDEL »S-LINE«



- vaste lengte 0,5 m
- losse lengte 7,5 m
- breedte 50 mm
- aan beide zijden dubbele scherpe haken
- 2.500–5.000 daN

Art.-nr. 362.99.93



9,50



UNIVERSELE BANDENDICHTINGSMIDDEL

TERRA-S®

- incl. vervangfles
- dicht bij gaatjes tot een diameter van 6 mm
- ideaal voor kleine tot middelgrote voertuigen (tot 80 km/u te gebruiken)
- inhoud 450 ml

Art.-nr. **290.17.23**



13,95

WIELMOERZAK

Horn & Bauer
Folientechnik

- stoffen zak voor het opbergen van wielbouten, -moeren en -moffen

Art.-nr. **291.50.12**



0,89

KLEEFRESTENVERWIJDERAAR

Epp & Co

- snel en residuvrij verwijderen
- veilig te gebruiken op alle harde oppervlakken
- zeer krachtig
- geen krassen
- maximale materiaalcompatibiliteit
- inhoud 500 ml

Art.-nr. **557.02.15**



5,25

UNIVERSELE BANDENDICHTINGSMIDDEL

TERRA-S®

- incl. vervangfles
- dicht bij gaatjes tot een diameter van 6 mm
- geschikt voor alle voertuigformaten, incl. SUV's, minivans, caravans en aanhangers (tot 80 km/u te gebruiken)
- inhoud 700 ml

Art.-nr. **290.18.10**



15,95

BANDENHOEZEN

Horn & Bauer
Folientechnik

- van polyethyleen, wit
- geen opslagverpakking!
- rol van 100 stuks
- afmeting (l x b x h) 700 x 260 x 1.000 mm

Art.-nr. **246.31.31**



29,95

BANDENMONTAGEPASTA »SPORTIV«

Epp & Co

- speciaal ontwikkeld voor Run-Flat-banden en (extreem) brede banden
- verhoogde glijwerking met optimale dichtwerking
- droogt snel en transparant op
- inhoud 3 kg

Art.-nr. **557.02.05**



8,50

REMSERVICEPASTA

repstar

- voorkomt remgeluiden
- duurzame corrosiebescherming
- voorkomt vastlassen/vastroesten van de velg en wielnaaf
- blijvende smeereigenschap
- uitstekende scheidingswerking
- zeer goede smerbaarheid
- siliconen- en AOX-vrij
- inhoud 200 ml

Art.-nr. **595.22.33**



8,50

VELGENREINIGER-GEL

repstar

- voor het reinigen van alle soorten gelakte en gepolijste velgen
- verwijdert snel en voorzichtig hardnekkige oxidatielagen, remstof en opgedroogd straatvuil
- langere inwerktijd door de hechtende, gelachtige consistentie
- inhoud 5 l

Art.-nr. **595.15.56**



14,95

BANDENMONTAGEPASTA

repstar

- kleur zwart
- inhoud 5 kg

Art.-nr. **595.55.55**



6,95

VELGENREINIGER »SPECIAAL«

TUGA
CHEMIE

- speciaal reinigingsmiddel voor nieuwe, hoogglans verchromde, gepolijste en geanodiseerde aluminiumvelgen
- pH-huidneutraal
- inhoud 1 l

Art.-nr. **571.20.88**



9,95

VELGENREINIGER »RED MAX«

SONAX
MADE IN GERMANY

- voor alle staal- en lichtmetalen velgen, gelakte, verchromde, gepolijste en matte velgen
- geschikt voor wielen met TPMS
- inhoud 25 l

Art.-nr. **553.11.86**



149,-

BANDENVERZORGINGSSPRAY

NIGRIN

- actief schuim – effectief zonder nabewerking
- werkt kleurvernieuwend en zorgt voor een als nieuw uitziend oppervlak
- beschermt bij regelmatig gebruik tegen voortijdige veroudering en brosheid
- inhoud 500 ml


Art.-nr. **579.16.88**



3,65

AUTO SLAGGEWICHTEN

- Type 84
- alleen voor stalen velgen
- zink, gecoat



Afb. soortgelijk

Art.-nr.	Gewicht	Prijs*
524.30.01	5 g	11,25
524.30.02	10 g	12,25
524.30.03	15 g	15,25
524.30.04	20 g	18,50
524.30.05	25 g	22,50
524.30.06	30 g	26,95
524.30.07	35 g	32,25
524.30.08	40 g	36,50

*Prijs per 100 stuks

KLEEFGEWICHTROL
»TYP 397RB«



- 1.000 x 5 g
- hoogte 3,8 mm
- staal – poedercoating



Art.-nr.	Kleur	Prijs
524.32.19	zwart	27,95
524.32.14	zilver	25,50

KLEEFGEWICHTSTAAF
»TYP 397«



- 12x5 g
- hoogte 3,8 mm
- 19 mm breed
- staal - gecoat



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs*
524.32.11	zilver	24,50
524.32.12	zilver	26,95

*Prijs per 100 stuks

RUBBEREN VENTIELEN



- VPE 100 stuks



*Prijs per 100 stuks

Art.-nr.	Type	Lengte	Prijs*
519.04.13	TR 413	42 mm	14,95
519.04.14	TR 414	48 mm	15,95

VETKRIJT

- VPE 12 stuks



per stuk 0,65

Art.-nr.	Kleur
518.40.04	wir
518.40.05	geel

UNIVERSALSENSOREN UNISENS
BY REPSTAR*



per stuk 18,25

Art.-nr.	Ventiel
522.21.50	metalen ventiel zilver
522.21.51	rubbere ventiel
522.21.52	metalen ventiel zwart
522.21.53	metalen ventiel titanium

*exacte voertuigtoewijzing moet VOOR de installatie worden gecontroleerd

REPARATIESET
»MINICOMBI A6«



- Inhoud:
- 24 x reparatiepaddestoel ø 6 mm
 - 5 x oplosmiddel à 20 ml
 - 1 x conische ruimer ø 6 mm



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
518.30.26	Reparatieset »Minicombi A6«	69,95
518.30.27	Navullingspakket (48 reparatiepaddestoelen)	59,95

DIGITALE
HANDBANDENPOMP



- gecertificeerd en zelfkalibrerend
- voor lucht en stikstof
- drukbereik 0,10 – 11 bar
- start automatisch onder druk
- automatische uitschakeling
- luchtinlaatbuis 1/4"
- met keuringscertificaat

Art.-nr. 685.99.05

84,95



RDKS-SENSOR »OEM«*



- incl. rubberse ventiel
- toepassing Ford

Art.-nr. 522.10.28



15,25

*exacte voertuigtoewijzing moet VOOR de installatie worden gecontroleerd

RDKS-SENSOR*



- PAL-systeem
- OE vervangingssensor
- frequentiebereik 433 MHz
- sensor wordt zonder ventiel geleverd

VRACHT-
WAGENS



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
522.01.91	Iveco Stralis	20,95
522.01.92	MAN	21,50
522.01.97	Scania	24,95
522.10.63	DAF	46,50
522.10.62	MB Actros vanaf bj. 2007	24,50

*exacte voertuigtoewijzing moet VOOR de installatie worden gecontroleerd

VRACHTWAGEN VENTIEL



- gebogen 45°
- voor velgen met gaatdiameter 9,7 mm

Art.-nr. 518.30.38



1,95

VRACHT-
WAGENS

KOELVLOEISTOFBESCHERMING

- mengbaar met elk gekleurd koelvloeistof
- van -37°C tot +129°C
- silikaatvrij
- kleur geel
- inhoud 60l

Art.-nr. **580.56.53**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**

175,-



Prestone
EXCELS IN EXTREMES

AUTOSHAMPOO »CONCENTRAAT«

repstar

- voor intensieve en zorgvuldige autowasbeurt
- verwijdert zowel wateroplosbare als vet- en olieachtige vervuiling
- beschermt de bescherm laag van lakconserveringsproducten (was)
- hoge materiaalcompatibiliteit
- inhoud 5l

Art.-nr. **595.10.00**

6,25



**RUITENVORSTBESCHERMING
TOT -60°C »CONCENTRAAT«**

repstar

- geschikt voor sproeiers
- geschikt voor het reinigen van polycarbonaat ruiten
- met citrusgeur en actieve reiniger
- bevat een bitterstof voor meer veiligheid
- inhoud 25l

Art.-nr. **596.55.57**

43,95



UNIVERSELE OLIE

- extreem kruipvermogen
- huidvriendelijk
- biologisch volledig afbreekbaar
- verhardt niet
- inhoud 200 ml

Art.-nr. **557.05.02**

4,75



BALLISTOL

ANTIFROST & KLARZICHT

SONAX
MADE IN GERMANY

- lak-, rubber- en kunststofvriendelijk
- houdt rubber soepel
- klaar voor gebruik tot -20°C
- citrusgeur
- inhoud 2l

Art.-nr. **553.44.82**

4,75



KRACHTREINIGER »SX MULTISTAR«

SONAX
MADE IN GERMANY

- universeel inzetbare, NTA-vrije krachtreiniger voor voorreiniging in wasinstallaties
- maximale reinigingskracht door microactieve tensidencombinatie
- ideaal voor gebruik in biologische waterrecyclingsystemen
- voor alle werkzaamheden binnen en buiten het voertuig
- inhoud 25l

Art.-nr. **553.06.40**

105,-



VOORRUIT

- omlijst
- zeefdruk
- spiegelhouder
- toepassing VW Transporter T6 vanaf bouwjaar 2015
- vergl.-nr. 7E0845099ATNVB

Art.-nr. **363.40.17**

165,-



SEKURIT
service

MOBILE STANDAARD

INP
QUALITY

- incl. twee kapsteuners
- zes steunarmen zijn traploos in lengte en hoogte verstelbaar
- licht verplaatsbaar
- rotatieas kan in elke positie worden vergrendeld

Art.-nr. **666.40.35**

109,-



**POLIJSTPASTA
»PERFECT-IT™ PLUS EXTREME«**

3M

- hoge polijstkracht
- verwijdert schuurkrassen tijdens het lakherstel
- zeer hoge glansgraad
- wordt aangebracht met een groen pad
- voor het verwijderen van wasstraatstrepn
- inhoud 1 kg

Art.-nr. **567.03.17**

38,95



AFDEKFOLIE »AQUA«

repstar

- dikte 12µ
- kleur blauw transparant
- uitstekende lakhechting, ook bij waterlakken, VOC-conforme lakken en vulmiddelen
- hittebestendig tot een objecttemperatuur van 110°C
- geen doordrukken van lak en vulmiddelen
- waterbestendig, scheurbestendig en pluisvrij



Art.-nr.	Doorsnede / mm²	Prijs
666.03.20	4x150 m	45,00
666.03.21	5x150 m	47,95
666.03.22	6x100 m	48,95

**MARKERINGSTAPE
SIGNAL PREMIUM »TESA® 58130«**

tesa®

Het opvallende en robuuste tesa® Signal Premium markeertape is bijzonder kleefkrachtig en geschikt voor het markeren van gevare zones.

- markeertape voor het aanduiden van obstakels en gevaren
- kleuren volgens de EU-aanbeveling voor markeringen
- robuust en bestand tegen slijtage
- zwart/geel
- PVC
- afmeting 50 mm x 66 m

Art.-nr. **562.02.17**



GRATIS!

Bij een aankoopbedrag van 75€ uit het tesa-assortiment ontvangt u een Nivea-set (066.06.96) gratis.

8,95



SUPERTROCKENDOEK
»PERFORMANCE«



- ideaal voor lak, chroom, glas en andere gevoelige oppervlakken
- extra zachte kwaliteit voor voorzichtig werken
- extreem absorberend
- streekploze, vlek- en pluisvrije droging
- afmeting 70 x 50 cm

Art.-nr. **579.12.82**



8,95

POETSROL



- 3-laags, 1.000 vellen
- afmeting 38 x 36 cm
- pluisarm, scheurvast, absorberend
- kleur blauw

Art.-nr. **246.07.03**



34,95

NYLON-HANDSCHOENEN



- vingers en binnenhand met polyurethaan-coating,
- handrug en vingertoppen onbelegd, gebreide manchet
- draagmateriaal 70 % polyester, coating 30 % polyurethaan
- kleur grijs/grijs
- zeer goede pasvorm, zeer flexibel,
- uitstekende slijtvastheid, hoog draagcomfort, ademend
- PSA-categorie 2
- norm EN 388



per paar **0,95**

Art.-nr.	Maat
227.24.17	L
227.24.25	XL

SLEEPKABEL »TUBE«



JUMBO CARGO PRODUCTS

- voor personenauto's tot 4 t
- door ingewerkte rubberexpander geen doorhangen van het kabel
- met 2 ladinghaken

Art.-nr. **291.23.92**



11,50

HUDBESCHERMINGSCRÈME
»PR 88«

rath's

- beschermt de huid bij werken met olie, vet, verf, grafiet, roet, teer, enz.
- inwrijven – werken – afwassen
- inhoud 1 l

Art.-nr. **557.88.88**



8,75

MINI-COMBIKIT
»M3 XS«

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- inhoud: 1x waarschuwingsdriehoek »Spider«, 1x verbandmateriaal DIN 13164 / 2022-2, 1 x veiligheidsvest volgens DIN EN ISO 20471
- gemaakt van waterafstotend nylonweefsel met klittenbandstrips aan de achterkant
- afmeting 440 x 50 x 115 mm
- kleur zwart

Art.-nr. **291.09.12**



13,50

OLIEBINDER »ABSODAN«



- bindt vloeistoffen van alle soorten op elk vast oppervlak
- ook bij volledige verzadiging van het granulaat wordt een optimale slipvastheid bereikt
- korrelgrootte 1-3 mm
- inhoud 20 kg

Art.-nr. **571.34.09**



16,50

REMCLAUWVERF

FOLIATEC
BE DIFFERENT.

- voldoende voor 4 remklauwen
- chemisch, corrosie- en oliebestendig
- eenvoudig en nauwkeurig aan te brengen met de borstel
- geen demontage van onderdelen nodig
- hittebestendig



per stuk **18,50**

Art.-nr.	Kleur
256.48.05	rosso-rood
256.48.21	RS-blauw
256.48.47	zwart

MARTERAFWEER »ULTRASOON«



- beschermt tegen bijten in bougiekabels, radiatoren en verwarmingslangen, isolatiematten, enz.
- laag stroomverbruik
- schok- en spuitwaterbestendig

Art.-nr. **290.35.00**



14,50

KENTEKENHOUDER
»SIMPLE-FIX«

UTSCH

- voor kentekenplaten met een hoogte van 110 mm
- 2 clipmodules voor de voor- en 2 voor de achterzijde
- universeel toepasbaar voor alle voertuigen en aanhangers
- veilige bevestiging – geschikte schroeven worden meegeleverd
- speciaal voor korte kentekenplaten

Art.-nr. **205.02.29**



3,90

ADAPTER



- 12V
- DIN/ISO 11446, 1724 N-Type
- materiaal van versterkt kunststof
- 7- naar 13-polig
- kort

Art.-nr. **164.12.25**



2,95



RUBBEREN SCHUURPAD



- voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfrestanten op gelakte oppervlakken
- de neutrale rubberen schuurpad voorkomt vervuiling van het oppervlak
- niet geschikt voor pneumatische slijpmachines
- incl. zeskantadapter voor gebruik met een boormachine of accuschroevendraaier
- ø 88 mm
- breedte 15 mm

Art.-nr. **614.63.74**

6,95

NIEUW IN HET PROGRAMMA



ALUMINIUMVELG-KRACHT-STEESLEUTELSET



- 3-delig, bestaande uit 17, 19, 21 mm
- extra lange en robuuste uitvoering
- speciaal voor het monteren en demonteren van wielen
- kunststof ommanteld voor schadevrij werken aan aluminiumvelgen
- verwisselbare kunststofhuls
- in stevige kunststof koffer

Art.-nr. **614.63.71**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

33,95



KRACHT-STEESLEUTELSET »1/2«



- 17-delig
- voor het lossen van zwaar beschadigde schroeven en moeren
- speciaal voor het monteren en demonteren van wielbouten
- dubbele profiel-uitdraaiers met fijne en grove spiraalgroeven
- kunststof ommanteld
- inc. speciale maat voor Tesla
- inc. speciaal profiel voor Mercedes, Hyundai en Kia

Art.-nr. **613.93.68**

99,-



KLEEFGEWICHTVERWIJDERAAR



- voor het lakvriendelijk verwijderen van sierlijsten, raamlijsten en kleefgewichten op aluminiumvelgen
- met flexibele vlakschraper- en snijkant
- ook geschikt voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaten
- navijlen mogelijk met vijl
- oplosmiddelbestendig

Art.-nr. **612.54.68**

7,25



BANDENVENTIELHENDEL



- lengte 330 mm
- voor rubberse ventielen van alle lengtes
- kantelgewricht voorkomt scheef invoeren van het ventiel
- vergrendelingsinkepingen voor veilige hoekgeleiding
- lange hefboomarm

Art.-nr. **614.07.12**

7,50



DRAAIMOMENTSLEUTEL »1/2«



- 40 – 200 nm
- afgiftesprecisie +/- 3%
- snel en veilig instellen van het draaimoment door het draaien van de handgreep
- met kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN ISO 6789:2017

Art.-nr. **611.89.99**

64,95



HANDKAR »SMART CART«



- max. draagvermogen van de geladen wielen/banden 220 kg
- bandgrootte max. 830 mm
- afmeting (h x b x d) 1.385 x 610 x 395 mm

Art.-nr. **690.03.63**



329,-

KRIKWAGENHEBER »ULTRAFLACH«



- draagvermogen 2 t
- PU-wielen voor stille werking
- turbo-lifter voor snelle lift
- veilig ontluchtingsventiel
- minimale hoogte 75 mm
- maximale hoogte 510 mm

Art.-nr. **690.02.50**



199,-

STEESLEUTELDOP



- zeskant
- vierkant 12,5 mm (1/2 inch)
- buitenzeskant-tractionprofiel
- 17 mm

Art.-nr. **605.65.35**



12,95

WARMTEBEELDCAMERA



- schermresolutie 320 x 240 pixels
- meetbereik -20 tot 550 °C
- beschermingsklasse IP 54
- laserpointer voor het lokaliseren van het meetpunt
- 6 kleurpaletten voor optimale diagnostiek (zwartgloeiend, witgloeiend, regenboog, ijzergloei, fusie, rood)

Art.-nr. **606.41.56**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

239,-



**BANDENMONTAGE-
MACHINE »GALAXIS KENDO EVO«** **monochrom**

- incl. tubeless-bandvulapparaat (FI)
- incl. wielhef
- incl. WDK-kit

TECHNISCHE GEGEVENS:

- elektrische aansluiting 230 V / 1 ph / 50 – 60 Hz
- montage snelheden 0 – 16 omw/min
- maximale wielbreedte 15
- spanbereik 12 – 30

ART.-NR. 654.01.40



11.350,-

**WIELBALANCERINGS-
MACHINE »GALAXIS 8000 DPT«** **monochrom**

- elektrische aansluiting 230 V / 50/60 Hz
- velgenbreedte 3 – 15,8"
- velgdiameter 14 – 26"
- maximale wielbreedte 508 mm
- maximale wieldiameter 1.050 mm
- maximaal wielgewicht 70 kg
- incl. plakgewichthouder, 3 keggen (42 – 116 mm) en plakgewichtverwijderaar
- met koppelgestuurde Power Clamp spaninrichting

ART.-NR. 654.01.80



5.990,-

BALANSPOEDER



- inhoud 8 kg
- snel balanceren van vrachtwagen- en busbanden
- zorgt voor een gelijkmatige afrol van de banden
- vermindering van trillingen
- geschikt voor TPMS

Art.-nr. 518.31.05



59,95

PLAKGEWICHTEN TANG



- voor het verwijderen van plakgewichten
- met rubberen handgreep

Art.-nr. 524.00.35



56,95

**BANDENMONTAGE-
MACHINE »PKW 2402 BSP«** **monochrom**

TECHNISCHE GEGEVENS:

- afdrukbereik 40–392 mm
- perslucht aansluiting 8–12 bar
- elektrische aansluiting 230 VAC 1ph 50/60 Hz
- velgenbreedte 3–14"
- maximale wieldiameter 1.000 mm
- maximaal wielgewicht 70 kg
- maximale bandbreedte 15"
- spanbereik buiten 10–24"
- spanbereik binnen 12–24"

ART.-NR. 654.01.24



5.590,-

**DRAAIMOMENT
SLEUTEL 1/2"** **monochrom**

- stel het gewenste draaimoment snel en veilig in door de handgreep te draaien
- draaimoment 60 – 320 nm
- matte chroomafwerking van de buis
- nauwkeurigheid ± 3% van de schaalwaarde (in de bedieningsrichting)
- servicevriendelijk
- veilige vergrendeling van de handgreep

ART.-NR. 644.03.03



139,-

HULPHAMER



- gemakkelijk te verwerken, vooral voor kleine, onhandige gramgewichten (5 – 15 g)
- letselvrije en veilige montage
- verhoogde werkbescherming

Art.-nr. 524.00.37



29,95

**SLAGGEWICHTEN
»TYPE 530«**



**VRACHT-
WAGENS**



Art.-nr.	Gewicht	Prijs*
524.14.01	50 g	68,50
524.14.19	100 g	95,00
524.14.27	150 g	118,00
524.14.35	200 g	139,00

*Prijs per
100 stuks

