

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 04|25

REPSTAR | STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/70Ah/640A
- afmeting (lxbxh) 278x175x190 mm

Art.-nr. **152.17.17**

52,95*



*Prijzen excl. loodtoeslag

SONAX | VELGENREINIGER »XTREME«

- maximale reinigingskracht
- materiaalvriendelijk
- met werkindicator
- geschikt voor TPMS
- pH-huidneutrale formule
- met aangename geur
- inhoud 750 ml

Art.-nr. **553.11.81**

10,95



BOSCH | SUPERFIT-PENSEELBUS

- professionele montage en kwaliteitssmering voor uw remblokken
- verhoogd remcomfort door geluiden te voorkomen
- inhoud 200 ml

Art.-nr. **535.00.50**

11,25



KS TOOLS | RATEL MOMENTSLEUTEL »1/2"«

- afgift precisie +/- 3 %
- schaalweergave (mechanisch)
- éénarmige hendel
- met paddenstoelkop
- met Quick-Lock vergrendeling
- 2-componenten handgreep
- 30 tanden
- draaimoment 60 – 320 nm

Art.-nr. **611.25.60**

95,-



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



OPVANGFLES »REMVLOEISTOF«

- aansluiting op de ontluuchtingsventielen
- met transparante en flexibele siliconenslang
- geschikt voor verschillende diameters, goed leesbare schaal

Art.-nr. **445.08.54**



42,95



AFZUIGBALG »REMVLOEISTOF«

- ideaal hulpmiddel om remvloeistof uit het expansievat van het remsysteem druppelvrij af te zuigen

Art.-nr. **445.00.11**



12,95



REMPASTA

- smeermiddel voor personenauto-remsysteem
- verbeterd rijcomfort en slijtagevermindering
- vermindering van remstof
- vergemakkelijkte demontage van de componenten

Art.-nr. **925.80.01**



**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**

3,95



INTERIEURFILTER, ACTIEVE KOOLSTOF



- toepassing Audi A3, TT / VW Golf, Passat, Touran
- vergl.-nr. 1K0819422

Art.-nr. **314.07.04**

9,50



ACTIEVE KOOLSTOFFILTER



- toepassing VW up! / Seat Mii / Skoda Citigo
- vergl.-nr. 1S0 820 367 (C)

Art.-nr. **315.11.59**

5,95



WATERPOMP + TANDRIEMENSET



- toepassing Ford / Fiat
- vergl.-nr. 71776007

Art.-nr. **942.25.67**

63,95



DISSELWIEL



- verzinkt
- met massieve rubberbanden
- volledig automatisch opklapbaar
- velg van staalplaat
- wiel 225 x 70 mm
- uitschuiflengte 235 x 235 mm
- buitenbuis 60 ø
- belasting in rust 350 kg

Art.-nr. **343.12.36**

47,95



DIEFSTALBEVEILIGING »SAFETY-BOX«



- incl. schijfslot

Art.-nr. **343.26.89**

21,95




REMBLOKSET



- vergl.-nr. BPW 09.801.03.79.0, 40181922

Art.-nr. **353.16.54**

49,95



STARTACCU »EXCELL«



- 12V/44Ah/420A
- afmeting (lxbxh) 207x175x175 mm

Art.-nr. **150.55.07**

43,-



*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »BLUE DYNAMIC«



- 12V/95Ah/800A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. **151.45.22**

99,-



*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »S5 AGM«



- 12V/60Ah/680A
- afmeting (lxbxh) 242x175x190 mm

Art.-nr. **172.20.17**

105,-



*Prijzen excl. loodtoeslag



AUTORADIO »ESSEN 200 DAB BT«

- DAB+ tuner
- RDS High Grade tuner
- Bluetooth® handsfree-systeem geïntegreerd (HFP, A2DP)
- microfoon geïntegreerd
- front USB / AUX
- CD-speler (CD-A, CD-R, CD-RW)
- permanent geheugen
- toebehoren: DAB+ raamantenne (198.00.81)
optioneel – niet inbegrepen

Art.-nr. **191.01.58**

114,-



BLAUPUNKT
Der Pluspunkt im Auto.

BOUGIE

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 04E 905 601

Art.-nr. **082.01.82**

9,50



BERU

SIGNAALSIRENE

- 12V 80W
- diameter 80 mm
- geluidssterkte 110 dB
- vergl.-nr. 1K0 951 223, 1K0 951 223A, 1K0 951 223B, 5C0 951 223C

Art.-nr. **143.00.14**

9,95



AIC
Germany
Automotive Components

EGR-KLEP

- 12V
- met afdichting
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. A642 140 1060 / 642 140 1060

Art.-nr. **144.14.00**

129,-



AIC
Germany
Automotive Components

FLEXIBELE BUIS »DPF«

- toepassing BMW 1er, 3er, 5er
vanaf bouwjaar 2005
- vergl.-nr. 18307812279

Art.-nr. **377.59.40**

24,95



FA
FISCHER AUTOMOTIVE

GLOEILAMP »H11 ORIGINAL«

OSRAM

- 12V 55W
- fitting PGJ19-2

Art.-nr. **159.08.30**

7,25



GLOEILAMP »H7 VISION PLUS«

PHILIPS

- 12V 55W
- fitting PX26d
- tot 60 % helderder licht
- 2er-set

Art.-nr. **159.02.55**

13,95



LED-WERKLAMP

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

»STICK LITE S«

- 200 lumen, spot met 50 lumen
- kleurtemperatuur 6.000K
- traploos dimbaar van 10 % tot 100 %
- accu duur tot 20 uur
- ultraslank (13 mm),
voor maximale flexibiliteit
- extreem licht (52 g)
voor maximaal werkcomfort

Art.-nr. **147.92.42**

16,50



WISSERBLADSET »AEROTWIN JET BLADE«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN A004J
- sproeiers geïntegreerd in het wisserblad
- lengte 650/600 mm
- toepassing Mercedes-Benz Sprinter
- vergl.-nr. A 910 824 01 00

Art.-nr. **122.04.54**

26,50



WISSERBLADSET »VISIONFLEX«

SWF

- KSN 441
- lengte 700 / 400 mm
- toepassing Ford Tourneo / Seat Alhambra /
VW Caddy, Sharan, Touran
- vergl.-nr. 2589379 / 7N1955425 / 2K8998002

Art.-nr. **171.00.12**

17,50



ADAPTER »KORT«

- 12V
- 13- naar 7-polig
- DIN/ISO 11446/1724 N-type
- materiaal GVK

Art.-nr. **140.49.20**

5,95



ERICH JAEGER



COCKPIT-SPRAY

- reinigt effectief en voorzichtig
- zijdezachte glans
- werkt kleurvernieuwend
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 579.18.68



2,40

AUTO-SHAMPOO-CONCENTRAAT

- reinigt krachtig en tegelijkertijd bijzonder voorzichtig
- met goedgekeurde materiaal-compatibiliteit
- lost grondig zelfs sterke vervuiling op, zoals vogelpoep, olie en vet
- geur: sinaasappel
- inhoud 1 l

Art.-nr. 579.12.66



1,95

INJECTORREINIGER »BENZINE«

- krachtige reiniging van de injectiesproeiers en het injectiesysteem
- verwijdert alle soorten afzettingen
- voor alle benzine-injectiesystemen
- heeft ook een preventieve werking
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.01



6,50

RUITENWISSERVLOEISTOF-CONCENTRAAT »CITRUS ZOMER«

- zorgt in seconden voor helder zicht zonder strepen en vlekken, voor maximale veiligheid
- verwijdert snel en betrouwbaar insecten-, olie- en siliconenvuil
- geschikt voor lak, rubber en kunststof
- bijzonder geconcentreerd – mengverhouding 1:10
- geschikt voor sproeiers
- door het antikalkeffect perfect geschikt voor menging met hard water
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.51.09



4,75

GLASREINIGER »UH 037«

- zeer geconcentreerde, gebruiksklare reiniger voor het reinigen en ontvetten van alle soorten glasoppervlakken en harde kunststofoppervlakken
- aanwezige grondstoffen zorgen voor een milde en streeploze reiniging
- vetten, oliën, vuil, etc. worden moeiteloos verwijderd
- inhoud 10 l

Art.-nr. 583.45.75



23,95

MOTOROLIE »C-TEC SPECIAL D1 5W30«

- Specificaties:**
- Chrysler MS 13340 / MS 6395 · Fiat 9.55535-CR1 · Ford WSS-M2C945-A / WSS-M2C946-A · Ford WSS-M2C946-B1 · Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C961-A1 · GM 4718M / 6094M · GM Dexos1™ Gen 3 · ILSAC GF-5 / GF-6 A · VW 530 34



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.31.60	0,5l	3,85
520.31.62	5l	33,15
520.31.63	30l	188,00
520.31.64	60l	309,00

TEXTIEL KLEEFBAND »UNI«

- voor binnen- en buitentoepassingen
- hoge kleefkracht
- vochtbestendig
- afmeting (l x b) 50 m x 48 mm
- kleur zwart

Art.-nr. 588.00.90



4,85

UITLAAT REPARATIE »GUNGUM BANDAGE«

- bevochtigen – inpakken – drogen – klaar
- gasdicht en hittebestendig
- asbestvrij
- 1 m

Art.-nr. 580.11.12



2,75

BANDENMONTAGEPASTA

- kleur wit
- inhoud 5 kg

Art.-nr. 595.55.56



5,95

RUITENREINIGER SCHUIM

- voor een snelle en streeploze reiniging
- lost straatstof, insectenresten, nicotine-aanslag en siliconenresten op
- zeer zuinig in gebruik
- goede materiaalverdraagzaamheid op lakken, rubber en kunststoffen
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 595.11.22



2,50

STUURBEKRACHTIGING OLIE »L1«

- 1 l inhoud

Specificaties/aanbevelingen:

- DIN 51524 T3 · ISO 7308 · VW TL 52 146 · ZF TE-ML 02K · ZF TE-ML 09B · MAN M3289 · MB 345.0 · MB Q1320001 · Dodge/Jeep MS-11655 · Ford WSS-M2C204-A2 · Kia PSF-4 · Fiat 9.55550-AG3 · Ford WSS-M2C204-A · GM 9985835 · Hyundai PSF-4 · Saab 9-3 / 9-5 power steering · Volvo 30741424 / 1161529-1 · Bentley RH 5000

Art.-nr. 597.57.77



9,95



WM ACTUEEL

FIETSEN- ACCESSOIRES

KETTINGREINIGER

- reiniging van alle kettingtypen
- snel drogend
- lost was-, olie-, hars- en vetresten op
- verbetert de soepelheid van de ketting
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 579.29.09



3,65

KETTINGOLIE »ALLWETTER«

- voor alle fietsen incl. E-bikes
- geschikt voor alle kettingtypen
- uitstekende kruipwerking
- compatibel met diverse materialen zoals kunststof, carbon, keramiek, glas en lak
- langdurig bestand tegen water en zoutwater
- inhoud 100 ml

Art.-nr. 579.29.02



3,35

KETTINGOLIE »E-BIKE«

- speciaal voor E-bikes
- uitstekende corrosie- en slijtagebescherming
- grandioze kruipwerking
- compatibel met diverse materialen zoals kunststof, carbon, keramiek, glas en lak
- inhoud 100 ml

Art.-nr. 579.29.03



3,90

REINIGINGSDOEKJES »E-BIKE«

- maken snelle en eenvoudige verzorging mogelijk
- ideaal voor onderweg en tussendoor
- 100% viscose (zonder microplastic)
- zeer scheurvast en duurzaam

Art.-nr. 579.00.18



2,15

SPRAYWAX

- verzorgt en conserveert
- geschikt voor lak, metalen en kunststoffen
- langdurig pareleffect tegen water en vuil
- briljante hoogglans op gladde oppervlakken
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 579.29.10



2,90

BANDENAFDICHTING

- geschikt voor alle ventielen en banden tot 71 cm / 28"
- werkt zonder demontage van het wiel
- directe pechhulp
- dicht gaten binnen seconden en pompt de band weer op
- inhoud 75 ml

Art.-nr. 579.29.11



3,75

FIETGREINIGER

- universeel inzetbaar
- extreem krachtige reinigingswerking
- neutraal tegenover alle materialen
- verwijdt vuil, afzettingen, vet, olie, insecten en hars
- inhoud 1 l

Art.-nr. 579.29.00



4,75

FIETSGARAGE »PREMIUM«

- robuuste allround bescherming
- waterdicht en weerbestendig
- afmeting 200 x 110 cm

Art.-nr. 234.00.94



16,95

FIETSHELMEN

- optimale pasvorm door verstelbaar binnensysteem
- geoptimaliseerde beschermingsfunctie

FISCHER



1.



2.




3.



4.

Art.-nr.	Naam	Maat	Beschrijving	Afbeelding	Prijs
234.00.51	Urban Plus Dallas	S/M	Geïntegreerd achterlicht	1	11,95
234.00.47	Urban Plus Dallas	L/XL	Geïntegreerd achterlicht	1	11,95
234.00.50	Urban Plus Miami	S/M	Geïntegreerd achterlicht	2	11,95
234.00.46	Urban Plus Miami	L/XL	Geïntegreerd achterlicht	2	11,95
234.01.56	Plus Boston	S/M	Geïntegreerd achterlicht	3	11,95
234.01.57	Plus Boston	L/XL	Geïntegreerd achterlicht	3	11,95
234.01.58	Urban Levin	S/M	–	4	10,50
234.01.59	Urban Levin	L/XL	–	4	10,50



DRINKFLES
»EDELSTAAL«

FISCHER

- incl. houder
- licht, robuust en smaakneutraal
- geschikt voor koude en warme dranken
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 234.00.38



5,95

LED-ACCU-VERLICHTINGS-
SET »TWIN«

FISCHER

- keuze uit 4 lichtmodi (80/40/20 lux)
- snel te monteren en demonteren
- tot 50.000 uur batterijlevensduur
- spatwaterdichte behuizing IP44

Art.-nr. 234.00.20



19,95

BAGAGEDRAGER MAND
»SCHOOLTAS«

FISCHER

- stevige mand voor maximaal 25 kg
- perfect voor tassen en boodschappen
- afmeting 51 x 33 x 25 cm

Art.-nr. 234.00.43



9,95

FIETSSTUURBEL »MINI«

FISCHER

- klokkenhuis met een diameter van 22 mm
- geschikt voor alle gangbare fietssturen
- draaibare onderkant voor perfecte ergonomie
- kleur zwart

Art.-nr. 234.00.36



0,95

DRINKFLES
»EDELSTAAL«

FISCHER

- incl. houder
- licht, robuust en smaakneutraal
- geschikt voor koude en warme dranken
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 234.00.38



5,95

LED-ACCU-VERLICHTINGS-
SET »TWIN«

FISCHER

- keuze uit 4 lichtmodi (80/40/20 lux)
- snel te monteren en demonteren
- tot 50.000 uur batterijlevensduur
- spatwaterdichte behuizing IP44

Art.-nr. 234.00.20



19,95

ZADEL »TREKKING«

FISCHER

- memory foam
- ergonomisch ontworpen memory foam zadel
- past zich perfect aan de lichaamsvorm aan
- behoudt zijn viscositeits- en elasticiteitseigenschappen onder druk
- laag totaalgewicht van het zadel
- geschikt voor mountainbikes, trekkingfietsen en stadsfietsen

Art.-nr. 234.01.27



11,95

VLOERPOMP »DUOKOPF«

FISCHER

- voor framebevestiging
- grote voetsteun
- manometer met groot display voor drukcontrole tot 11 bar
- dubbelkoppige adapter voor veelzijdig gebruik

Art.-nr. 234.00.39



17,50

LUCHTPOMP »MINI«

FISCHER

- incl. reparatieset
- antislip aluminium handgreep
- bandenreparatieset in de handgreep geïntegreerd
- geschikt voor auto-, Dunlop- en Schlaverand-ventielen
- materiaal aluminium

Art.-nr. 234.00.18



8,95

FIETSSPIEGEL

FISCHER

- hoogwaardige spiegel met echt glas
- convex spiegelglas voor een uitzonderlijk groot zichtveld en extra veiligheid
- individueel verstelbaar dankzij volledige draai- en kantelmogelijkheden
- installatiezijde links
- kleur zwart

Art.-nr. 234.01.46



3,95

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 04|25

WABCO | REMBLOKSET, SCHIJFREM »MAXX22«

- toepassing MB Actros MP4/5
- vergl.-nr. 640 322 958 2

Art.-nr. **476.19.20**

135,-



HACO | TELEKABEL

- DIN/ISO WCS-ISO 9001 2015
- EBS/ABS compatibel
- spanning 24 V, 7-polig, lengte 3,5 m
- vergl.-nr. 5060000K

Art.-nr. **478.31.84**



34,95

PHOENIX | LUCHTBALG

- toepassing Schmitz
- vergl.-nr. 1 DK 23 L-2

Art.-nr. **348.04.87**



71,95

WPK | LED-WERKLAMP

- 9-32 V, 48 W
- 4.320 lumen
- beschermingsklasse R23 / ECE R10 / ADR-goedkeuring / IP69K
- Osram LED
- afmeting (b x h x d) 110 x 136 x 65 mm

Art.-nr. **136.60.77**



24,95

Een Onderneming van
WMSE


WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



KOPPELINGSET

- toepassing voor Iveco
- vergl.-nr. 3400 700 448
- kenngrootte 280/Z

Art.-nr. 403.07.72



269,-

NOX-SENSOR

- Euro 5
- toepassing MAN



per stuk 215,-

Art.-nr.	Vergl.-nr.
141.72.13	47032
141.72.14	4IL018

DUBBELDIAFRAGMACILINDER 16/24“ WABCO

- voor schijfrem
- toepassing BPW- / SAF- / Schmitz- / Krone-assen
- vergl.-nr. 925 384 010 0

Art.-nr. 476.12.14



66,50

COMPRESSOR, PERSLUCHTSYSTEEM



- toepassing MB
- vergl.-nr. A0011307615

Art.-nr. 243.10.72



515,-

V-SNAAR »V-BELT«

- lengte 1.450 mm
- toepassing vrachtwagen en SUV
- vergl.-nr. AVX13X1450HD

Art.-nr. 942.37.42



9,95


GENERATOR



- perfecte pasvorm en OE-kwaliteit voor maximale betrouwbaarheid
- nieuw onderdeel
- laadstroom 110 A
- toepassing MAN TGA/TGL/TGS/TGM/TGX
- vergl.-nr. RPS801004

Art.-nr. 163.07.08


NIEUW IN HET PROGRAMMA



165,-

STEEKERVERBINDER »NEW LINE«

- uitvoering recht



Art.-nr.	Maat	Vergl.-nr.	Prijs
318.70.31	12x1,5 M16x1,5	3187031 - 90112016	2,50
318.70.32	12x1,5 M22x1,5	3187032 - 90112022	2,95

FILTER INTERIEURLUCHT



- toepassing MB Atego
- herst.-nr. LA 85

Art.-nr. 314.04.72



5,95

SCHOKDEMPER

- afmeting (buis) 75 x 65 mm



Art.-nr.	Vergl.-nr.	Prijs
380.54.97	02.3722.83.02	62,50
380.55.05	02.3722.88.02	63,95

REMBLOKKEN »SCHIJFREMMEN«



- toepassing MB Actros MP4 / Antos / Arocs



Art.-nr.	Inbouwplaats	Vergl.-nr.	Rem	Prijs
425.01.85	Vooras	2924605390	SM7	105,00
425.01.86	Achteras	2924405390	SL7	99,00

REMBLOKSET

- toepassing SB / SN7 PROTEC S
- herst.-nr. K046771K50

Art.-nr. 474.00.98



92,50



TELEKABEL

- lengte 4-5 m
- spanning 24 V
- 15-polig
- DIN/ISO 12098
- ADR/GGVS-gekeurd
- herst.-nr. 641178

Art.-nr. **140.96.22**



84,95



STARTACCU »PRO-MOTIVE-SHD«

- 12V/140Ah/800A
- afmeting (l x b x h) 513x189x223 mm

Art.-nr. **151.00.26**



139,-*

*Prijs excl. loodtoeslag



STARTACCU »T5«

- 12V/225Ah/1.150A
- afmeting (l x b x h) 518x274x242 mm

Art.-nr. **172.42.03**



179,-*

*Prijs excl. loodtoeslag



LANGE HENDEL RATEL »S-LINE«

- vast uiteinde 0,5 m
- los uiteinde 7,5 m
- breedte 50 mm
- dubbele puntige haken aan beide zijden
- 2.500 – 5.000 daN

Art.-nr. **362.99.92**



11,95



SJOR00G

- toegestane trekkracht 800 daN
- afmeting (l x b x h) 105 x 105 x 20 mm

Art.-nr. **362.46.16**



4,50



SPADEHOUDER

- verzinkt
- universeel gebruik
- vergl.-nr. 295133563

per stuk 2,90

Art.-nr.	Lengte
390.26.40	80 mm
390.26.39	60 mm



AUTOWASBORSTEL »HIGH / LOW«

- met waterdoorloop
- zachte borstelharen
- hoekige vorm zorgt voor een effectieve reiniging op elke hoogte
- borstelharen blijven constant in contact met het oppervlak
- met rubberrand
- breedte 27 cm

Art.-nr. **280.20.31**



19,95

VERLENGING

- met waterdoorloop
- alu-telescoopsteel, 150 – 275 cm

Art.-nr. **280.26.50**



34,95

GEVAARGOEDKOFFER »73 SN – VM«

- volmasker
- combinatiefilter
- chemicaliënbestendige handschoenen
- oogspoelfles 200 ml
- veiligheidsbril
- veiligheidslaarzen
- beschermoverall
- afmeting kunststofkoffer (b x h x d) 450 x 360 x 140 mm

Art.-nr. **228.06.57**



82,50

HYDRAULIEKOLIE »HEES 46«

- inhoud 20l
- biologisch afbreekbaar

Specificaties / goedkeuringen:

DE-UZ 178, hydrauliekolie DIN 51524 HVLP 46, hydrauliekolie DIN 51524 deel 2 HLP 32, hydrauliekolie DIN 51524 deel 2 HLP 46, hydrauliekolie DIN 51524 deel 2 HLP 68, hydrauliekolie DIN ISO 15380 HEES 46, hydrauliekolie VDMA 24568 HEES 46

Art.-nr. **592.00.78**



120,-



BANDENMONTAGEVET »VRACHTWAGEN«

- voor het monteren / demonteren van alle grote en zware vrachtwagenbanden
- zeer hoge glijwerking en verdampingstijd
- inhoud 4 kg

Art.-nr. **557.00.62**



13,50



VRACHTWAGEN-NAVIGATIE »DÉZL™ LGV710 MT-D EU«

GARMIN.

- 7-inch vrachtwagen navigatie met voertuigspecifieke routegeleiding
- europakaart met 46 landen, incl. updates en milieuzones
- verkeer (ook zonder app), weer en brandstofprijzen in realtime
- truck parking europe gegevens over beschikbare vrachtwagen-parkeerplaatsen
- aankomstplanning met BirdsEye satellietbeelden en vrachtwagen-bestemmingen
- eenvoudige pauzeplanning, rijassistentie en routeplanner
- spraakassistentie, smart notifications en handsfree functie
- compatibel met Garmin achteruitrijcamera's en Garmin dézl headsets

Art.-nr. **196.10.44**



350,-

LAMP »H1 TRUCKSTAR PRO«

OSRAM

- 24V 70W
- fitting P14,5s
- tot 100% helderder licht
- dubbele levensduur

Art.-nr. **159.49.09**

3,75



LAMP »H7 MASTERLIFE«

PHILIPS

- 24V 70W
- fitting PX26d
- kleurtemperatuur 3.200 K
- dubbele levensduur

Art.-nr. **159.00.55**

10,95



GROOTHOEKSPIEGEL

MEKRA
LANG Germany

- spanning 24 V
- toepassing links en rechts
- keurmerk IV E1 02114
- kwaliteit origineel onderdeel
- gebruik ATEGO II
- vergl.-nr. 515770001099

Art.-nr. **217.63.78**

42,95



RUITENWISSERBLAD »TWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN N78
- lengte 700 mm
- toepassing Scania L/P II / G II / R II / S
- vergl.-nr. 3 397 015 664

Art.-nr. **122.04.45**

7,95



KABELVERBINDINGSDOOS **HERTH+BUSS**

- goedkeuring ADR/GGVs
- aansluittechniek 8 x 4 + 3 x 8 + 1 x 20
- beschermingsklasse IP69K
- stekkercontacten 12 stuks

Art.-nr. **158.01.31**

37,95



STEKKER

HERTH+BUSS

- 7P EBS 24V
- vergl.-nr. 51305554

Art.-nr. **140.07.17**

11,95



KETTINGSLEUTEL

KS TOOLS

- kettingsleutel 60 – 170 mm
- 1/2 inch aandrijving
- ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
- bijzonder groot werkbereik
- dubbele spanketting zorgt voor stevige grip en krachtig losmaken van het filter

Art.-nr. **616.20.22**

49,95



DOP, BRANDSTOFTANK

febi
bilstein

- afsluitbaar
- materiaal aluminium
- geventileerd met ventiel
- buitendiameter 113 mm
- vergl.-nr. 06056

Art.-nr. **389.68.10**

6,50



SPOORSTANG

febi
bilstein

- toepassing MAN TGA, TGM, TGS, TGX
- vergl.-nr. 19898

Art.-nr. **386.02.70**

95,-



RIEMSPANNER

febi
bilstein

- toepassing MAN, Neoplan
- vergl.-nr. 27135

Art.-nr. **461.05.37**

39,95



VOUWSLOT »PROTEC FK110«

FISCHER

- extra lang
- geschikt voor twee fietsen
- staven met kunststof coating

Art.-nr. **234.00.26**



16,95

SPIRAALSLOT

FISCHER

- eenvoudig en veilig in gebruik
- incl. 2 sleutels en framehouder
- gespiraliseerde staalkabel met lakvriendelijke coating
- lengte 180 cm

Art.-nr. **234.00.71**



2,95

SMARTPHONE-HOUDER

FISCHER

- 360°-draaiing
- elastische en antislip banden van siliconen
- monteerbaar op alle gangbare fietssturen met een diameter van 22 tot 31,8 mm
- gereedschapsloze montage
- maat 3,5 – 6,5 inch

Art.-nr. **234.00.59**



6,50

MULTITOOL

FISCHER

- 15-delig
- speciaal geschikt voor E-bikes
- compacte maat, perfect om mee te nemen

Art.-nr. **234.00.17**



7,95

KETTINGWIELAFNEMER

UNIOR

- materiaal Premium Flex Plus koolstofstaal
- oppervlaktebescherming gepolijst
- diameter 1/2 in mm 19,5/23,6

Art.-nr. **619.00.51**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



7,95

BESCHERMHOES »E-BIKE-MOTOR«

FISCHER

- bescherming tegen vuil en weersinvloeden
- verstelbaar door praktische klittenbandsluitingen
- geschikt voor veel gangbare E-bike-motoren

Art.-nr. **234.00.10**



17,95

REPARATIESET

FISCHER

»BINNENBANDEN«

- 9-delig
- voor gemakkelijk en probleemloos repareren
- perfect voor onderweg

Art.-nr. **234.00.19**




1,50

VENTIELINSERT VERWIJDERAAR

UNIOR

- montage en demontage van Presta- en Schrader-ventielen
- materiaal gereedschapsstaal
- gewicht 39 g

Art.-nr. **619.00.31**



12,95

DERAILLEUR HANGER METER

UNIOR

- speciaal geschikt voor wielen van 20 tot 29"
- lengte 392 mm
- materiaal gereedschapsstaal
- gewicht 959 g

Art.-nr. **619.00.36**



89,95

DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR STUURINRICHTING

UNIOR

- snel en eenvoudig verwijderen van versleten stuurinrichtingschalen
- materiaal Premium Flex Plus koolstofstaal
- lengte 300 mm
- gewicht 327 g

Art.-nr. **619.00.45**



22,50

FIETSENDRAGER »STRADA E-BIKE«

- geschikt voor 2 fietsen of E-bikes, uitbreidbaar tot 3 fietsen
- max. gewicht per fiets 30 kg
- wielrailafstand 230 mm
- geschikt voor bandbreedtes tot 2,4 inch
- geschikt voor frame-diameters van 25 tot 80 mm
- drager en fietsen afsluitbaar
- draagvermogen max. 60 kg
- eigen gewicht 14,9 kg
- kleur zwart

Art.-nr. 238.00.34

319,-



OPTIONEEL TOEBEHOREN:
OPSTEEKRAIL
»SPORT 3«



Art.-nr. 238.00.15



99,-

RELINGDRAGER

- lengte 1.250 mm
- gewicht 6 kg
- voor gesloten relingvoertuigen
- vooraf voertuigtoewijzing controleren



Art.-nr.	Materiaal	Prijs
238.05.07	Staal	145,00
238.05.09	Aluminium	180,00

WAARSCHUWINGSBORD »ITALIË«



- bord voor het markeren van overhangende laaddelen in lengterichting
- materiaal aluminium
- afmeting 500 x 500 mm
- retroreflecterend type II, wit-rood, goedgekeurd type

Art.-nr. 228.51.21

15,95



DAKKOFFER »CASAR L«

- buitenzijde (l x b x h) 191 x 81 x 42 cm
- binnenzijde (l x b x h) 186 x 76 x 37 cm
- volume 420 l
- max. belasting 75 kg
- Open + Close assist
- hef-/dalmech-mechanisme
- dekselopeningszijde verwisselbaar
- Premium-Fit montage
- materiaal ABS / PMMA
- kleur lava structured

Art.-nr. 238.50.03

409,-

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



TREKHAAK

- met afneembare kogelkop
- aanhangwagenbelasting 2.500 kg
- toepassing VW Multivan, Transporter
- vergl.-nr. 7H0.092.155.A

Art.-nr. 342.14.75



245,-



ELEKTRISCHE SET, TREKHAAK

- 13-polig



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
333.01.96	VW T5/T6 7.11- met trekhaakvoorbereiding	49,95
333.07.08	VW T6.1 11.19- zonder trekhaakvoorbereiding	165,00
333.07.09	VW T6.1 11.19- zonder trekhaakvoorbereiding	135,00
333.55.38	VW T5/T6 10.09- zonder trekhaakvoorbereiding	149,00

ADBLUE

- volgens ISO 22241
- in vat
- inhoud 210l

Art.-nr. 557.18.16



149,-

MICROVEZELDOEKEN »PROFI«



- één kant glad, één kant zacht
- zonder rand
- afmeting 40 cm x 40 cm
- kleur groen
- inhoud 5 doeken

Art.-nr. 568.00.10



14,50

MOTOROLIE »EVO-TECH 0W-20«



Goedkeuringen:

- BMW Longlife-17 FE+ · MB-goedkeuring 229.71

Specificaties:

- Volvo VCC RBS0-2AE · Opel OV0401547-A20 · BMW LL-14FE+ · ACEA C5 · API SN PLUS / SN/RC · Aston Martin · GM DexosD · Chrysler MS 12145 · Fiat 9.55535-GSX · Ford WSS-M2C945-A-B1 / -946A-B1 / 947-A-B1 · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 & 51.5122

Alle opgegeven goedkeuringen zijn onder andere namen uitgegeven.



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.56.70	1l	7,95
597.56.71	5l	34,95
597.56.72	20l	129,00
597.56.73	60l	379,00
597.56.74	205l	1250,00

MOTOROLIE

»SPECIAL TEC F 0W-30«



- speciaal voor Ford-motoren

Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA C2 · API SN · Ford WSS-M2C 950-A · Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

LIQUI MOLY raadt dit product ook aan voor voertuigen of aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele vervangingsonderdelen worden vereist:

- Iveco 18-1811 SC1 LV



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.00.78	1l	9,75
591.00.79	5l	42,95
592.01.27	20l jerrycan	158,00
592.92.15	20l BIB	158,00
592.01.28	60l vat	440,00
592.03.28	60l container	440,00
592.01.29	205l	1420,00

FOLIEDRAAIER



- uitstekend geschikt voor het verwijderen van aangebrachte folie, profielstrips, lijmresten, stickers en dubbelzijdige tape
- verhoogde procesveiligheid
- geringe bewerkingssporen
- eenvoudige reiniging van het oppervlak
- diameter 88 mm
- inhoud 3 stuks

Art.-nr. 545.18.77




32,50

VELGENZILVER



- verfraait en beschermt staal- en lichtmetalen velgen snel, veilig en duurzaam
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 565.16.58



4,75

POMPSUITPAKKET



- gelijkmatige, constante verstuving
- fijnheid regelbaar door de nozzelschroef te draaien
- oplosmiddelbestendig, bijvoorbeeld bij alifatische stoffen, aardolie en derivaten

Inhoud:

- 1 pompspuit
- 5 coderingsringen
- 1 poster

Art.-nr. 560.01.56



25,95

HERSTELKWAST OP KAART



- inhoud 12 stuks
- dikte 6 mm
- borstel lengte 14 mm

Art.-nr. 561.02.09



13,95

VERSALFLO™ SYSTEEM VOOR ADEMHALINGSBESCHERMING



- starterpakket
- permanente bescherming tegen deeltjes en zoals gassen en stoom
- 3 selecteerbare luchtniveaus voor hoog comfort
- CE-markering en ATEX-certificering
- trilalarm voor luchtstroom en batterijvermogen
- ergonomische gewichtsverdeling

Inhoud:

- lengteverstelbare luchtslang BT-30
- A2P-filter TR-6310E
- oplader TR-641E
- blaasunit, explosie veilig TR-802E
- explosie veilige accu TR-830
- eenvoudig te reinigen riem TR-627
- filterdeksel TR-6300FC
- luchtstroomindicator TR-971
- voorfilter TR-6600

Art.-nr. 556.16.00



1.499,-



HANDREINIGER
»SOLOPOL® NATURAL«



- voor sterke vervuiling
- oplosmiddelvrije, schuurmiddelhoudende handreiniger met sterke reinigingskracht
- verwijdert vervuiling door oude, minerale, smeeroliën, grafiet, metaalstof en roet
- inhoud 2 l softfles

Art.-nr. **557.09.99**



19,95

OLIEVULDOP



- toepassing: VW, MB, Smart
- vergl.-nr. 111 018 03 02
- kleur zwart
- met afdichting

Art.-nr. **389.37.72**



2,75

METALEN KANISTER



- geschikt voor benzine- en dieselbrandstof
- afmeting 470 x 345 x 165 mm
- officieel getest en goedgekeurd
- buitenkant poedergecoat, binnenkant gelakt
- inhoud 20 l

Art.-nr. **291.40.91**



23,50

AFTAPPOMP



- pompprestatie 0,2 l/min bij motorolie en 1,5 l/min bij dieselbrandstof en stookolie
- geschikt voor motorolie, dieselbrandstoffen en stookolie
- directe 12-V werking via het boordnet van het voertuig
- voeding rechtstreeks via de voertuigaccu
- flexibele aansluiting dankzij het rekbaar spiraalkabel
- incl. lange aanzuig- en afvoerslangen
- eenvoudige en schone olieaftap

Art.-nr. **273.02.92**



16,95

NITRIL-HANDSCHOENEN »GRIP«



- uitstekende grip en houvast (droog en nat) door diamantpatroon
- hoge weerstand
- geschikt voor contact met voedsel
- dispenserdoos met 50 stuks
- dubbel draagbaar
- poedervrij
- dikte 0,15 mm
- lengte 24 cm
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, Cat. 3



per doos **7,95**

Art.-nr.	Maat
227.15.06	M
227.15.07	L
227.15.08	XL
227.15.09	XXL

ELEKTRISCHE PARKEERSCHIJF »SOLAR«

- stelt elektronisch en volledig automatisch de parkeertijd in
- parkeerschijf met zonnecellen en batterij

Art.-nr. **257.93.71**



21,50

NIEUW IN HET PROGRAMMA

STEKKER »13-POLIG«



- 12 V, 25 A
- DIN ISO 1146
- materiaal breukvast kunststof
- schroefaansluiting met trekcontasting

Art.-nr. **164.11.26**



3,50

KINDERZITJE »BOOST«



- norm ECE R129/03
- universele installatie in alle gangbare auto's
- grote ergonomisch gevormde zitplaats
- comfortabele armleuningen
- optimale gordelverloop dankzij gordelgeleiding
- afneembare en wasbare hoes
- robuuste kunststofkern
- bevestigingstype 3-puntsgordel
- geschikt voor lichaamslengte 135 – 150 cm

Art.-nr. **272.80.06**



14,95

POLIJSTMACHINE



»EXCENTRISCH«

- polijstschiif ø125 mm met klittenband
- rotatiesnelheid 800 – 4.200 omwentelingen/min
- rubberen kunststof behuizing
- draaddiameter M8

Art.-nr. **264.24.17**

NIEUW IN HET PROGRAMMA



115,-

VEILIGHEIDSSCHOENEN

»S1PS ESD«



- atop-snelsluiting, ademend mesh met TPU-bekleding in de neus- en hielgedeelten
- gewatteerde tong, gewatteerde hiel en schachtafsluiting
- hielvoering van SOFTtouch
- grijze PU-buitenzool met zwarte PU-tussenzool, antislip SR
- metaalvrije penetratieweerstand
- volledig inlegzool van Poliyou®
- geschikt volgens DGUV 112-191 (gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen)



NIEUW IN HET PROGRAMMA

per paar **68,-**

Art.-nr.	maat
227.09.35	41
227.09.36	42
227.09.37	43
227.09.38	44
227.09.39	45
227.09.40	46
227.09.41	47



VIDEO-ENDOSCOOPSET



- fokusbereik 5–100 mm
- zichthoek 100°
- volledig articuleerbare 3,9 mm sonde
- foto- en video-opname via app of bediening via de bedieningselementen van het endoscoop
- verwisselbare Li-Ion batterij (1x type 18560 - 3.350 mAh)

Art.-nr. **606.41.52**

495,-



SCHROEFUITDRAAISET



- materiaal chroom-vanadium-staal
- voor diameters van 1,4 tot 11 mm
- 5-delig

Art.-nr. **605.88.46**

9,95



VERSTELBARE RATEL »1/2"«



- fijn getand
- 90 tanden
- max. koppel 1.000 nm
- grotere kracht
- lange levensduur

Art.-nr. **605.11.09**

44,95



WERKPLAATSWAGEN

- 44-delig
- ideale setcombinatie voor hybride- en elektrische voertuigen
- geïsoleerd volgens IEC 60900
- ABS-rand met kleine vakken
- zeer stabiele staalplaatconstructie met 0,8 mm plaatdikte – torsiestijf
- zijwanden met vierkante perforaties voor het bevestigen van verschillende accessoires
- centrale vergrendeling van alle lades via cilinderslot
- kogelgelagerde ladegeleiding
- lades met antislip rubberinleg
- werkblad met 10 mm dikke schuimrubberinleg
- elektrostatisch gepoedercoat

Art.-nr. **612.87.19**

1.098,-



WATERPOMPTANG



- met dip-geïsoleerde handgreep
- asymmetrisch grijpprofiel met tegenover elkaar liggende tanden
- fijngetande groefstructuur voor nauwkeurig werk
- lengte 250 mm

Art.-nr. **611.91.11**

12,95



PRECISIE GEREEDSCHAPSSET

Inhoud:

- precisie-schroevendraaier, PH00 x 2 mm
- precisie-schroevendraaier, PH0 x 2,4 mm
- precisie-schroevendraaier, PH1 x 3,5 mm
- precisie-schroevendraaier (sleuf), 2 mm – 3 mm
- precisie-telefoontang, 130 mm
- precisie-afvlak-ronde tang gebogen, 130 mm
- precisie-diodeknijptang, 120 mm
- precisie-combinatietang, 120 mm

Art.-nr. **612.87.14**

20,95



RESCUEPOWER DUBBELE RINGSLEUTELSET



- voor het losdraaien en verwijderen van vastzittende moeren en voor het draaien van beschadigde of tot 85° »rondgedraaide«
koppen
- ook geschikt voor intacte schroefverbindingen
- ringen 45° gebogen
- 7-delig
- materiaal:
chroom-vanadium staal
- matte satijnen afwerking

Art.-nr. **613.93.70**

63,95



PERSLUCHT-BLAASPISTOOL



- ideaal voor professionele reiniging van stoffering, deurkozijnen, ventilatiekanalen, tapijten, vloermatten, stoffen stoelen, enz.
- efficiënt en energiezuinig door gericht gecreëerde luchtvervelingen
- voor het reinigen van alle mogelijke oppervlakken, zowel vochtig als droog
- ook geschikt voor moeilijk bereikbare plekken, zoals tussen de stoelen en naden
- inclusief 360° draaibare en 30° hoekige kogelgewricht plugnippel

Art.-nr. **613.94.11**

34,95



SCHROEVENDRAAIERSET »ERGOTORQUEPLUS«



- 39-delig
- incl. de meest voorkomende 1/4"-bits, bithouder en bit-schroevendraaier
- tweekomponentengreep
- geharde kling
- verchroomd, met gepolijste punt
- in een stevige kunststof koffer

Art.-nr. **611.10.69**

38,50



BREEKLIJN



- met ring en karabijnhaak
- lengte 1.000 mm

Art.-nr. **353.00.86**

2,20



**OZON-
LUCHTZUIVERINGSAPPARAAT**



- ozon-generator DC12/AC230V voor grote volumes en ozon-schoktherapie
- ozon: doodt bacteriën, verwijdert geuren
- ozonconcentratie: 4.000 mg ozon/u, 40 W
- luchtstroom 136 m³/u

Art.-nr. **677.49.99**



159,-

LICHTMETALEN VELGEN »X12«*



Art.-nr.	Maat	Kleur	Prijs
285.04.45	7x17	Diamant-zwart	103,00
285.00.98	7,5x18	Diamant-zwart	110,00

*de exacte voertuigtoewijzing kunt u verkrijgen in de wielen- en bandconfigurator.

ZELFKLEVENDE GEWICHTEN ROL



- 1.200 x 5 g (6 kg)
- staal verzinkt
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm
- lijm Saint-Gobain



per stuk **26,-**

Art.-nr.	Kleur
524.00.52	zilver / grijs
524.00.53	zwart

**LIJMGEWICHT-
VERWIJDERAAR**



- voor het demonteren van lijmgewichten op lichtmetalen velgen

Art.-nr. **524.00.45**



6,25

EZ UNIVERSELE SENSOREN 2.0*

- onbeperkte herprogrammering
- klonen en maken van een sensor (nieuwe en bestaande ID)
- batterijlevensduur zoals OE
- incl. ventiel 43 mm



per stuk **16,95**

Art.-nr.	Beschrijving
522.15.86	Rubber
522.15.88	Zilver
522.15.90	Zwart



*de exacte voertuigtoewijzing moet VOORDAT de installatie worden gecontroleerd.

SERVICE-KIT »UNIVERSEEL«



- geschikt voor 97% van alle metalen ventielstammen op de TPMS-markt

Art.-nr. **522.54.55**



2,35

TPMS-SENSOR »RDE077V26«

- ventiel zwart
- toepassing voor BMW / Mercedes

Art.-nr. **522.01.16**



24,50



**ZOMERBANDEN
»REVOLA«**



- 195/65R 15 V
- Li/Si 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. **743.15.04**

42,-



**ZOMERBANDEN
»ZIEX ZE320 XL FSL«**



- 225/45R 17 W
- Li/Si 94W
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 68

Art.-nr. **734.00.14**

66,50



**ZOMERBANDEN
»PREMIUM CONTACT
7 XL FR«**



- 245/45R 18 Y
- Li/Si 100Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. **719.22.45**

118,-



**ZOMERBANDEN
»VENTUS S1 EV03 XL«**



- 225/50 ZR17 98Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. **727.10.85**

80,50

