

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 05|25

NIGRIN | RUITENREINIGER-CONCENTRAAT

- verwijdt insectenresten, olie- en vetafzettingen zonder strepen of waas
- mengverhouding 1:10
- citrusgeur
- inhoud 5 l

Art.-nr. **579.25.60**

5,95



PETEC | SILICONENAFDICHTING »MATIC«

- ééncomponent, permanent elastische siliconen
- geschikt voor gebruik in met temperatuur belaste gebieden
- kleur zwart
- inhoud 200 ml

Art.-nr. **588.03.15**



11,95

ATG | LATEX-HANDSCHOENEN »MAXIFLEX® ULTIMATE™ AD-APT®«

- dragermateriaal polyacryl / polyester, naadloos
- coating handpalm latex-microschuim
- touchscreengeschikt en ademend
- AD-APT® Cooling Technology voor extra verkoeling
- DURAtect® technologie voor extreem hoge slijtvastheid van meer dan 18.000 cycli

per paar **3,65**

Art.-nr.	maat
227.14.79	9
227.14.80	10



CONTINENTAL | ZOMERBANDEN »PREMIUM CONTACT 7«

- maat 225/40 R18 92Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. **719.22.33**

78,-



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



DICHTMIDDEL

- Reinzosil afdichtingsmassa
- inhoud 70 ml tube

Art.-nr. 430.02.13

VICTOR REINZ



7,25

DISSELNEUSWIEL

- met massief rubberen band
- belasting in stilstand 150 kg
- uittrek lengte 220 mm
- wiel 200 x 50 mm
- velg staalplaat
- verzinkt

AL-KO



Art.-nr.	Beschrijving	Buitenbuis ø	Prijs
343.14.00	Disselwiel	48 mm	19,50
343.13.50	Klemhouder KLE 48	voor ø 48 mm	4,20

REMBLOKSET SCHIJFREM

- toepassing MB Sprinter
- vergl.-nr. 910 420 37 00

Art.-nr. 531.18.27

BOSCH
Technik fürs Leben



25,50

REMVLOEISTOF-
AFVOERSYSTEEM »220«

- gesorteerde inzameling van oude remvloeistof
- economische afvoer van gebruikte remvloeistof
- eenvoudig legen van volle opvangbakken
- beschermt het milieu
- volume 220 l

Art.-nr. 445.09.12



299,-

FLEXIBELE BUIS »UNI«

- flexdeel lengte 100 mm
- binnen- diameter 42/45/48 mm

Art.-nr. 377.60.02




18,95

WATERPOMP

- elektrisch
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW 1.6 TDI en 2.0 TDI
- vergl.-nr. 04L 121 011

Art.-nr. 326.02.69



115,-

LUCHTFILTER

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 04C 129 620 A

Art.-nr. 960.50.07



13,50

OLIEFILTER

- met afdichting
- toepassing VW Golf VIII, Passat, Touran, Tiguan, T-Roc 2.0 TDI
- vergl.-nr. 05L 115 562 A

Art.-nr. 311.60.00

MAHLE



5,95

INTERIEURFILTER
»ACTIEVE KOOLSTOF«

- toepassing Audi Q7 / Porsche Cayenne / VW Amarok, T5, Touareg
- vergl.-nr. 7H0 819 631 A

Art.-nr. 315.80.09

repstar



8,50

STARTACCU »EXCELL«

- 12V/74Ah/680A
- afmeting (lxbxh) 278x175x190 mm

Art.-nr. 150.55.27



65,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»SILVER DYNAMIC«

- 12V/100Ah/830A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. 151.96.08



115,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/60Ah/540A
- afmeting (lxbxh) 242x175x175 mm

Art.-nr. 152.17.01

repstar



47,50*

*excl. loodtoeslag



BOUGIE

- toepassing VAG
- vergl.-nr. 036 905 100 A

Art.-nr. **128.18.72**



24,95

WISSERBLADSET »AEROTWIN«



- KSN A863S
- lengte 650 / 450 mm
- toepassing Audi A3 / Seat Arona, Ateca / Skoda Superb III / VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 8V1 955 425 / 5G1 998 002

Art.-nr. **122.00.71**



15,25

COMPRESSOR »AIRCONDITIONING«



- katrol ø 110 mm
- aantal ribben 6
- incl. afdichtingsringen
- toepassing Audi/Cupra/Seat/Skoda/VW
- vergl.-nr. PXV16-1615/1KD 820 803A

Art.-nr. **303.33.31**



225,-

LED-WERKLAMP »UNIPEN«



- 150 lumen, spot met 75 lumen
- kleurtemperatuur 5.700 K
- drie lichtniveaus 10 %, 50 % en 100 %
- accuduur tot 22 uur
- 180° draaibare kop

Art.-nr. **147.03.23**



26,50

KENTEKENVERLICHTING



- achter links / rechts
- met lampendrager
- met E-keurmerk
- toepassing Opel Astra / Corsa / Insignia
- vergl.-nr. 09 164 143 / 62 23 506

Art.-nr. **181.29.38**



9,95

GLOEILAMP »H15 ORIGINAL«



- 12V 15/55W
- fitting PGJ23t-1

Art.-nr. **159.11.00**



16,95

ANYLOX ASSORTIMENT SLANGVERBINDERS

- 200-delig
- voor slangmaten 3, 4, 5, 6 mm

Inhoud:

- verdeelstukken (I, T, Y, X-vorm)
- adapters
- slangverbinders
- dichtings-/beschermstoppen
- afdichtringen

Art.-nr. **158.29.53**



85,-



GLOEILAMP »H4 VISION«



- 12V 60/55W
- fitting P43t-38
- kleurtemperatuur 3.200 K
- lichtopbrengst + 30 %

Art.-nr. **159.24.50**



1,75

AUTORADIO »MVH-130DAB«



- DAB+ ontvanger geïntegreerd
- RDS, FM/AM 24 stationsgeheugen
- front USB / AUX
- geringe inbouwdiepte (97 mm)
- display wit, toetsverlichting rood
- DAB+ raamantenne optioneel (niet inbegrepen) 198.00.20

Art.-nr. **191.22.65**



75,-

KABELBINDERSET



- 5-delig
- kleur zwart

Inhoud:

- 100 stuks à 100x2,5 mm
- 100 stuks à 140x3,6 mm
- 600 stuks à 200x4,8 mm
- 600 stuks à 300x4,8 mm
- 600 stuks à 368x4,8 mm

Art.-nr. **158.99.30**



79,95



PRO-LINE AUTOMATISCHE
TRANSMISSIE REINIGER

- tast geen rubber- en kunststofdichtingen aan
- lost moeiteloos hardnekkige vervuiling op
- optimaliseert de economische toepassing
- reinigt voorzichtig
- waarborgt optimale schakelprestaties
- inhoud 1 l

Art.-nr. 590.00.38



25,75

TRANSMISSIEVLOEISTOF
»MULTI DCTF«

Specificaties en goedkeuringen:

- diverse VAG 5- en 6-versnellingsbakken (bijv. volgens VW G 052 171), BMW, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, enz.



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
599.02.16	1 l	13,85
599.02.17	20 l	259,00
599.02.18	60 l	770,00

BANDENPILOT

- de eerste hulp bij een lekke band
- voor banden vanaf 15 inch en groter, 195 mm breed
- dicht het lek af zonder demontage
- werkt na slechts 5 minuten
- met speciale vulautomaat
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 580.19.97



9,95

MULTIFUNCTIONELE OLIE
»SX90 PLUS«

- met EasySpray
- lost vastgeroeste onderdelen op
- elimineert piepende en krakende geluiden
- geschikt als contact spray
- siliconenvrij
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 553.00.31



4,95

SCHROEFDRAADBEVEILIGING
»LOCTITE 243«

- mediumsterkte
- voor het beveiligen en afdichten van schroefdraadverbindingen
- uithardend
- hoge temperatuur- en oliebestendigheid
- kleur blauw
- inhoud 50 ml

Art.-nr. 582.21.19



27,95

DIESEL-SYSTEEMSPOELING

- reinigingsadditief voor regelmatig en preventief gebruik
- reinigt en verzorgt in één stap
- geschikt voor motoren met en zonder dieselpartikelfilter
- te gebruiken voor conventionele diesel of biodiesel
- ideaal voor het behoud van de waarde van uw dieselloertuig
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.09



3,95

ROESTOPLOSSER »MOS₂«

- snel werkend
- hoge compatibiliteit met rubber en kunststof
- biedt langdurige corrosiebescherming
- langdurig smeereffect door MOS₂-additieven
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.33.34



2,25

HOLLE RUIMTE AFDICHTING

- beschermingsmiddel voor holle ruimtes
- goede corrosiebescherming
- weersbestendig
- op wasbasis
- inhoud 1 l

Art.-nr. 595.30.04



8,95

BODEMBESCHERMING

- goede corrosiebescherming
- weerbestendig
- kan niet overschilderd worden
- inhoud 1 l

Art.-nr. 595.30.01



5,50

OPTIONEEL TOEBEHOREN:
BODEMBESCHERMINGSPISTOOL

- voor het eenvoudig aanbrengen van bodembescherming met standaard gemonteerde spuitmond
- voor standaard 1.000 ml patronen
- slangdiameter 10 mm

Art.-nr. 603.16.51



24,95

MOTOROLIE
»PREMIUM SAE 10W-40«

Specificaties:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN/CF · Fiat 9.55535-D2 / -G2 · MB 229.1 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 501 01 / 505 00

Aanbeveling:

- VW 500 00



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.55.00	1 l	4,75
597.55.01	5 l	20,95
597.55.02	20 l	67,50
597.55.03	60 l	199,00
597.55.04	205 l	649,00



WM ACTUEEL

VOERTUIG- VERZORGING

2IN1 MICROFIBER HANDSCHOEN

- langfleur-waszijde: lost vuil op en beschermt gevoelige lak- of chroomoppervlakken
- insectennet: verwijdert hardnekkig, vastzittend vuil
- afmeting (lxb) 22 x 17 cm
- kleur blauw

Art.-nr. **579.13.28**



4,25

POLIJSTWATTEN

- ideaal voor aanbrengen en polijsten
- 100 % viscose
- inhoud 380 g

Art.-nr. **579.17.78**



4,50

UNIVERSELE AUTOSPONS

- zeer absorberend
- voorzichtig voor de lak
- wasbaar op 90°C
- afmeting (lxbxh) 20 x 11 x 5 cm

Art.-nr. **579.14.00**



0,55

MICROVEZELDOEKEN

- toepassingsgebied op het doek geborduurd



per stuk **2,95**

Art.-nr.	Beschrijving	Kleur
579.13.21	Cockpitdoek	zwart
579.13.22	Velgdoek	blauw
579.13.23	Glasdoek	rood
579.13.24	Insectendoek	groen
579.13.25	Lakdoek	wit
579.13.26	Leerdoek	lichtbruin
579.13.27	Polsterdoek	antraciet

PERFORMANCE LEER VERZORGINGSSET

Leerbalsam:

- hoogwaardige verzorging met bijenwas
- voor alle soorten gladleer
- maakt leer duurzaam, zacht, soepel, waterdicht
- spons
- mikrofaser Tuch
- 2 x 250 ml

Leerzeep:

- grondige reiniging met glycerine
- vetterende leerzeep
- reinigt, verzorgt en conserveert autozittingen en leren bekleding

Art.-nr. **579.09.13**



11,95



GEURVERWIJDERAAR

- geschikt voor alle bekleding, stoffen, schoenen, tapijten, kleding en ook als ruimte-spray
- neutraliseert zelfactief en langdurig ongewenste geuren zoals bijvoorbeeld dierengeuren en sigarettenrook
- zorgt voor een aangename frisheid door een lichte parfum
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.12.22

3,95



VLIEGTUIGROESTVERWIJDERAAR

- zorgt voor het behoud van de waarde van uw voertuig, want het beschermt alle gelakte oppervlakken en chroomdelen tegen roestbeschadigingen
- goedgekeurde materiaalcompatibiliteit – beschermt lakoppervlakken, metaal en chroom
- verwijdert grondig en voorzichtig vliegtuigroest
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.11.25

3,95



POWER SCHEIBENKLAR »FERTIGMIX«

- met lavendel-citrusgeur
- zorgt snel en streeploos voor helder en verblindingsvrij zicht
- verwijdert betrouwbaar ook hardnekkige vervuiling
- materiaal- en polycarbonaatvriendelijk
- inhoud 5 l

Art.-nr. 579.09.58

5,25



PERFORMANCE CERAMIC-BESCHERMING

- conserveert voertuigoppervlakken
- met siliciumverbindingen voor de vorming van een beschermende film
- geeft de lak weer glans
- geschikt voor velgen
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 579.09.61

8,95



PERFORMANCE CERAMIC-SHAMPOO

- ideaal voor het behouden van het effect op verzegelde lakoppervlakken
- handmatige wasbeurt heeft de voorkeur
- bevat keramische bestanddelen
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.09.60

7,25



TEER- EN BOOMHARSVERWIJDERAAR

- geschikt voor alle lak- en gelakte oppervlakken
- werkt zelfactief en snel
- reinigt zeer effectief en tegelijkertijd materiaalvriendelijk
- ondersteunt en vereenvoudigt het reinigen van lakoppervlakken
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 579.11.80

3,25



AUTOWASCONCENTRAAT

- ideaal voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens
- bijzonder geschikt voor wasinstallaties en handwassing
- vloeibaar, alkalisch autowasconcentraat met glanseffect
- verwijdert alle straatvuil, olie, vet en insecten
- ook toepasbaar als zeilreiniger
- ook geschikt voor gebruik met HD-apparaten
- inhoud 25 kg

Art.-nr. 583.45.10

56,95



AIRCO REINIGERSCHUIM

- inclusief 60 cm spuitlans
- siliconenvrij
- snelle en eenvoudige toepassing
- langdurige verfrissing
- reinigt en desinfecteert
- intensieve en diepwerkende schuimreiniging
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 588.00.67

6,50



POLIJSTPASTA »ROT-WEISS«

- speciaal voor het opruimen van verweerde lakken en doffe oppervlakken
- was-, vet- en siliconenvrij
- handmatige en machinale toepassing voor maximale flexibiliteit

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
557.62.69	100 ml	7,95
557.62.51	200 ml	11,50



KUNSTSTOF DIEPTEVERZORGER

- reinigt, beschermt en verzorgt glanzend vinyl, rubber, kunststof, behandelt leer en geolied hout
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 552.64.88

5,50



FAST COMPOUND SFC101 »G360 SUPER«

- verwijdert permanent schuursporen
- transparant in gebruik
- werkplaatsveilig (geen siliconen)
- toepasbaar op S/HS/UHS/ krasvaste lakken
- inhoud 1 kg

Art.-nr. 560.01.72

59,-

NIEUW IN HET PROGRAMMA



TUGALIN GLASREINIGER

- verwijdert moeiteloos en streepvrij roet- en nicotinevlekken, olie- en vetfilmpjes, vet, stof, vingerafdrukken, insectenvuil
- laat een onzichtbare bescherm laag achter die de herbesmetting vertraagt
- reinigt glas en alle gladde oppervlakken

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
571.20.01	1 l	6,50
571.20.02	5 l	26,95



LED-WERKLAMP
»POCKET 200«

- 200 Lumen, spot met 40 Lumen
- kleurtemperatuur 6.500 K
- twee lichtstanden 40 % en 100 %
- accudoor tot 3 uur
- 180° draaibare kop
- 360° draaibare kop

Art.-nr. 181.29.37

OSRAM



18,80

LAMP »ORIGINAL H7«

- 12V 55W
- fitting PX26d

Art.-nr. 159.14.11

OSRAM



2,70

LAMP »H4 ORIGINAL«

- 12V 60/55W
- fitting P43t

Art.-nr. 159.14.03

OSRAM



2,15

XENONLAMP »ORIGINAL«

OSRAM



Art.-nr.	Beschrijving	fitting		Prijs
159.22.03	D1S	P32d-2	85V/35W	46,50
159.25.27	D2S	P32d-2	85V/35W	31,50
159.11.03	D3S	PK35D-5	42V/35W	55,95
159.11.03	D4S	P32D-5	42V/35W	39,95

LAMPENSET LED-OMRUILING
»NIGHT BREAKER«

OSRAM

- kleurtemperatuur 6.000 K
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf gecontroleerd worden
- set van 2




Art.-nr.	Beschrijving	fitting	Lichtopbrengst	Prijs
159.10.61	H1	P14,5s	tot 220 % meer licht	86,95
159.12.02	H4 Smart	P43t-38	tot 330 % meer licht	89,95
159.12.17	H7 Speed	PX26d	tot 330 % meer licht	105,00
159.10.70	W5W	W2.1x9.5d	tot 230 % meer licht	12,95

LED-MOTORHUISLAMP
»BONNET«

PHILIPS

- 2.400 lumen, accuvoeding 1.200 lumen
- kleurtemperatuur 6.500 K
- stapsgewijs dimbaar van 10 % tot 100 %
- accudoor tot 12 uur
- kabelvoeding mogelijk
- kabellengte 5 m
- uitrekbaar tot 2,10 m
- opvouwbaar

Art.-nr. 147.03.14



104,-

LAMPENSET LED-VERVANGING
»W5W ULTINONPRO 6000«

PHILIPS

- kleurtemperatuur 6.000 K
- fitting W2,1x9,5d
- tot 230% helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- set van 2

Art.-nr. 159.09.77



12,95



LAMP PHILIPS »LONGLIFE ECOVISION«

- 12V
- kleurtemperatuur 3.100 K
- dubbele levensduur tot 1.500 uur



Art.-nr.	Beschrijving	Fitting	Prijs
159.02.65	H7 55W	PX26d	5,65
159.02.69	H4 60/55 W	P43t-38	3,30

LED-LAMP PHILIPS »ULTINON PRO6000 BOOST«

- kleurtemperatuur 6.000 K
- tot 300 % helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf gecontroleerd worden
- set van 2



Art.-nr.	Beschrijving	Fitting	Prijs
159.80.00	H4	P43t-38	87,50
159.10.68	H7	PX26d	82,95

XENONLAMP PHILIPS »VISION«

- 85V 35W
- kleurtemperatuur 3.400 K
- perfect als vervangingslamp dankzij de aangepaste kleurtemperatuur



Art.-nr.	Beschrijving	Fitting	Prijs
159.03.15	D1S	PK32d-2	56,50
159.03.17	D2S	P32d-2	42,75

GLOEILAMP PHILIPS »H7 MASTERDUTY«

- 24V 70W
- fitting PX26d
- kleurtemperatuur 3.200 K
- tot 130 % helderder licht
- verhoogde trillingbestendigheid
- dubbele levensduur

Art.-nr. 159.00.67

8,25



GLOEILAMP PHILIPS »H7 STANDARD«

- 24V 70W
- fitting PX26d
- verhoogde trillingbestendigheid
- inhoud 10 stuks

Art.-nr. 159.08.37

63,50



GLOEILAMP PHILIPS »H4 MASTER DUTY«

- 24V 75/70W
- fitting P43t-38
- kleurtemperatuur 3.200 K
- tot 130 % helderder licht
- verhoogde trillingbestendigheid
- dubbele levensduur

Art.-nr. 159.00.64

3,50



GLOEILAMP PHILIPS »H7 TRUCKSTAR«

- tot 100 % helderder licht
- dubbele levensduur



Art.-nr.	Beschrijving	Fitting	Prijs
159.49.06	H7 Truckstar Pro	PX26d	5,65
159.49.07	H4 Truckstar Pro	P43t-38	3,30

LED-LAMP PHILIPS »H7 TRUCKSTAR«

- fitting PX26d
- tot 230 % helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf gecontroleerd worden
- 2-delige set

Art.-nr. 159.10.69

NIEUW IN HET PROGRAMMA

99,95



LED-WERKLAMP PHILIPS

- 12/24V
- 1.350 lumen
- afmeting (l x b x h) 102 x 75 x 125 mm
- levensduur Tc > 5.000 uur
- normen ECE R10, R148
- keurmerk – E9 goedkeuring
- beschermingsklasse IP6K8 / IP6K9K

Art.-nr. 159.10.59

24,95



REMLEIDING-FITTINGEN
ASSORTIMENTDOOS
»0001B BLACK«

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.86



24,⁹⁵

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	SW	Lengte (mm)	Soort
449.02.92	10	11	16,7	M10 x 1,0
449.02.93	5	12	18,0	M12 x 1,0
449.02.96	5	12	20,0	M12 x 1,0
449.02.94	4	12	18,0	M12 x 1,0
449.02.97	4	11	24,8	M10 x 1,0
449.02.99	5	10	16,7	M10 x 1,0
449.03.02	5	14	13,0	M10 x 1,0
449.03.04	4	14	15,0	M10 x 1,0
449.03.05	5	11	21,0	3/8" x 24 UNF
449.03.08	4	14	17,5	3/8" x 24 UNF
449.03.10	4	10	14,4	3/8" x 24 UNF
449.03.11	4	12	16,0	3/8" x 24 UNF
449.03.12	5	10	19,5	M10 x 1,25
449.03.13	4	10	14,2	M10 x 1,25
449.03.33	4	13	18,0	½" x 20 UNF
449.03.39	5	10	18,0	3/8" x 24 UNF
449.03.43	4	10	18,0	M10 x 1,0
449.01.88	10	10	18,0	M10 x 1,0

ONTLUCHTINGSSCHROEVEN
ASSORTIMENTDOOS
»0002 BLACK«

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.88



22,⁵⁰

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	SW	Lengte (mm)	Soort
449.03.57	5	9	41,5	M8 x 1,25
449.03.62	5	10	34,0	M10 x 1,0
449.03.68	5	7	29,0	M6 x 1,0
449.03.69	5	11	29,9	M10 x 1,0
449.03.71	5	7	21,7	M7 x 1,0
449.03.75	5	7	30,5	M7 x 1,0
449.03.76	5	7	38,3	M7 x 1,0
449.03.84	5	8	24,5	M8 x 1,25
449.03.90	5	10	31,0	3/8" x 24 UNF
449.03.91	5	10	36,7	3/8" x 24 UNF
449.03.92	5	8	28,0	3/8" x 24 UNF
449.03.95	20	-	-	-

REMSCHIJF-SCHROEVEN
ASSORTIMENTDOOS
»0004B BLACK

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.70



28,⁹⁵

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	SW	Lengte (mm)	Soort
449.02.71	4	5	15,0	M6 x 1
449.02.73	4	5	12,5	M8 x 1
449.02.74	6	6	15,7	M8 x 1,25
449.02.75	4	T40	17,0	M8 x 1,25
449.02.76	6	T50	21,3	M12 x 1,5
449.02.77	4	5	16,1	M8 x 1,25
449.02.78	4	5	19,4	M10 x 1,25
449.02.79	6	T30	16,1	M6 x 1
449.02.51	6	5	15,6	M8 x 1,25
449.02.81	4	T50	18,9	M10 x 1,5
449.02.82	6	T50	19,7	M10 x 1,5
449.02.83	4	T30	14,0	M6 x 1

REMLEIDING-FITTINGEN
ASSORTIMENTDOOS
»0001C BLACK«

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.87



26,⁵⁰

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	SW	Lengte (mm)	Soort
449.03.21	2	14	24,0	M10 x 1,0
449.03.23	2	17	29,0	M12 x 1,0
449.03.24	2	14	24,8	M10 x 1,0
449.03.25	2	11	28,0	M10 x 1,0
449.03.26	2	14	33,2	3/8" x 24 UNF
449.03.27	2	11	28,0	3/8" x 24 UNF
449.03.17	1	-	-	M10 x 1,0
449.03.18	1	-	-	M12 x 1,0
449.02.60	2	14	15,0	M10 x 1,0
449.03.41	2	12	34,3	M10 x 1,0
449.30.02	2	15	32,0	M10 x 1,0
449.20.09	2	14	29,0	M10 x 1,0

ZEKERINGEN EN MOEREN
VOOR REMSLANGEN
ASSORTIMENTDOOS
»0009 BLACK«

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.90



24,⁹⁵

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	Soort
449.03.98	4	-
449.03.99	4	-
449.04.00	6	-
449.04.01	4	-
449.04.02	4	-
449.04.03	4	-
449.04.04	4	-
449.04.06	4	-
449.04.07	4	-
449.04.08	4	-
449.04.09	10	ø10 x 1,5
449.09.91	6	-
449.04.11	4	-
449.04.12	2	-
449.04.14	2	-
449.04.16	4	-
449.04.35	4	-
449.04.36	4	-

ONTLUCHTINGSSCHROEVEN
ASSORTIMENTDOOS
»0002A BLACK«

QUICK BRAKE®

Art.-nr. 449.02.89



22,⁷⁵

Inhoud:

Art.-nr.	Hoeveelh.	SW	Lengte (mm)	Soort
449.03.58	5	9	35,5	M8 x 1,25
449.03.59	5	7	38,0	M6 x 1,0
449.03.60	5	9	32,5	M8 x 1,25
449.03.65	4	10	36,5	M10 x 1,0
449.03.66	5	11	36,0	M10 x 1,0
449.03.73	4	7	28,6	M7 x 1,0
449.03.74	5	9	49,0	M8 x 1,25
449.03.77	5	9	33,0	M7 x 1,0
449.03.78	4	8	32,0	M8 x 1,0
449.03.79	5	9	33,5	M8 x 1,0
449.03.83	5	8	55,5	M7 x 1,0
449.03.95	20	-	-	-



SET OLIEAFTAPPLUGGEN



- M12 x 1,75
- met afdichting
- toepassing Alfa-Romeo / Chevrolet / Fiat / Ford / Jaguar / Opel / Volvo
- vergl.-nr. 55577568

Art.-nr. **388.29.04**



14,95

OLIEAFTAPPLUGGEN



- 10 x olieaftapplug
- M14x1,5
- toepassing Ford
- vergl.-nr. 1 013 938

Art.-nr. **388.50.13**



6,95

OLIEAFTAPPLUGSET



- 20 x olieaftapplug VW
- M14x1,5
- vergl.-nr. N90 813 201

Art.-nr. **388.50.10**



7,50

REMVLOEISTOF
»DOT4-ESP«



- class 6
- droog kookpunt 269°C
- nat kookpunt 171°C
- inhoud 5l

Art.-nr. **925.28.56**



29,95

PIJPVERBINDINGSPAKKET



- roestvrij staal
- klem- en schroef klasse 10.9 van staal

Inhoud:

- 1 x 38 / 42,5x95
- 2 x 45 / 49,5x125
- 2 x 42 / 46,7x125
- 3 x 50 / 54,5x125
- 2 x 50 / 54,5x90
- 5 x 56 / 60,5x125
- 1 x 60 / 64,5x95
- 1 x 60 / 64,5x125

Art.-nr. **377.95.36**

86,95



SET UNIVERSELE ASHOEZEN
»BIG BOX«

- 12 x manchetten universeel
- incl. smeervet en klemmen
- volledig uitbreidbaar

Art.-nr. **465.90.33**

78,95



CLIPSET

- 120-delig
- verdeeld in 12 vakken à 10 stuks

per stuk **17,95**

Art.-nr.	Toepassing
489.08.21	BMW
489.08.33	VW
489.08.35	Mercedes-Benz
489.08.68	universeel



FUCHS+SANDERS

VERBINDUNGSTECHNIK

LINTBANDKLEMMEN SET

FUCHS+SANDERS


VERBINDUNGSTECHNIK

Inhoud:

- 10 x 10 roestvrijstalen-lintbandklemmen, 25 x 50 mm
- 10 x 10 roestvrijstalen-lintbandklemmen, 60 x 110 mm

Art.-nr. **483.08.68**

59,95



VELGENBEAST

- voor alle staal- en lichtmetalen velgen + gelakte, verchromde, gepolijste en matte velgen
- geschikt voor wielen met TPMS (bandenspanningscontrolesysteem)
- zuurvrij
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.11.82



7,50

INTERIEURREINIGER »CLEANSTAR«

- verwijdert zacht hardnekkige vervuiling
- materiaalvriendelijke reiniger voor alle oppervlakken in het interieur van de auto zoals o.a. glas, bekleding, kunststof, Alcantara, leer, enz.
- streepvrije reiniging van glasoppervlakken, touchscreen-displays en hoogglanslak
- met geurverwijderaar
- aangename frisse geur
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.70.15



5,99

INSEKTENSTAR

- verwijdert snel en voorzichtig zelfs hardnekkige en ingedroogde insectenvuil van glas, lak, chroom en kunststof, zonder de oppervlakken aan te tasten
- de resten worden eenvoudig en grondig verwijderd
- ideaal voor gebruik vóór elke autowasbeurt
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.01.51



5,80

BEKLEDINGREINIGER

- reinigt grondig en voorzichtig alle textielen in het interieur zoals stoelen, bekleding, panelen, hemelbekleding, tapijt, stoelhoezen en gevoelige Alcantara®-oppervlakken
- de aanwezige geurverwijderaar verwijdert snel en permanent onaangename geuren zoals sigarettenrook, dierengeuren, gemorste melk, enz.
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 553.03.16



7,20

AIRCO-REINIGER

- desinfecteert snel en eenvoudig ventilatiesystemen en verdampers
- verwijdert 99,9 % van de bacteriën, schimmel en andere kiemen
- geur: green lemon
- inhoud 100 ml

Art.-nr. 553.01.57



5,15

CERAMIC-QUICK-DETAILER

- verwijdert vervuiling snel en streepvrij
- laat een waterafparel-effect achter
- verfrist bestaande keramische coatings
- geschikt voor matte lakken en folies
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.68.77



7,80

UNIVERSELE REINIGER

- reinigt glas, verchromde onderdelen, deurpanelen, dashboards, tapijten, velgen, voertuighemels, enz.
- verwijdert zelfs hardnekkige vervuiling zoals straatteer, nicotineafzettingen en insecten
- zuur- en oplosmiddelvrij



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
595.70.00	1 l	4,25
595.70.01	5 l	18,50

AUTOSHAMPOO »CONCENTRAAT«

- voor intensieve en zorgvuldige autowasbeurt
- verwijdert zowel wateroplosbare als vet- en olieachtige vervuiling
- beschermt de bescherm laag van lakconserveringsproducten (was)
- hoge materiaalcompatibiliteit
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.10.01



11,50

INTERIEURREINIGINGSDOEKJES

- reinigen snel, eenvoudig en grondig alle oppervlakken in het voertuiginterieur
- ook geschikt voor gevoelige Alcantara®-oppervlakken
- met frisse geur
- doekjes zonder microplastics
- de doekjes zijn 100 % gemaakt van vezels van natuurlijke oorsprong
- inhoud 25 doekjes per doos

Art.-nr. 553.07.79



4,75

COCKPITSPRAY

- verzorgt en beschermt kunststof en rubber
- werkt antistatisch
- siliconenvrij
- voorkomt kraken en piepen in het interieur
- compatibel met alle soorten kunststof
- herstelt de oorspronkelijke uitstraling van kunststof
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.18.00



2,15

RUITENREINIGERCONCENTRAAT

- verwijdert snel en betrouwbaar alle hardnekkige vervuiling zoals insecten, olieachtige films en was
- in praktische doseerfles
- mengverhouding 1:100
- met citrusgeur
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 595.11.00



1,50

OPFRISSET »KOPLAMP«

- verbetert het zicht
- verwijdert lichte krassen
- snel en eenvoudig aan te brengen

Inhoud:

- koplamp poetsmiddel
- afdichting
- 1 x schuur- en polijstblok
- 4 x polijstdoekjes
- 12 x speciaal schuurpapier in 3 extra fijne korrelgroottes

Art.-nr. 574.52.01



12,95



VELGENBORSTEL

- bijzonder geschikt voor het reinigen van lichtmetalen velgen
- met zachte polyesterharen
- 105 x 425 mm, buisvorm

Art.-nr. **280.25.70**



9,50



AUTOSCHROBBER NYLON

- 27 cm, met rubberen rand
- zachte haren
- met waterdoorvoer

Art.-nr. **280.25.10**



15,50



optioneel toebehoren:
alu-stang met waterdoorvoer
Art.-nr. 280.26.35

15,95

BEKLEDINGSREINIGER »SE 7«



- snelle en grondige reiniging
- sproeifunctie kan op elk moment worden onderbroken

Technische gegevens:

- sproeivolume 0,6 l / min
- netspanning 230 V / 50 Hz
- vermogen 1.100W
- pompvermogen 50 W
- vers- en vuilwatertank volume elk 7 l
- werkdruk 4 bar
- slanglengte 2,5 m
- kabellengte 6 m

Art.-nr. **674.00.23**



390,-

TORNADOR »GUN BLACK RS«

- sterker impuls – meer kracht – betere reiniging
- geïntegreerde persluchtregelaar
- geïntegreerde draaikoppeling
- ergonomisch, koudisolatie en trillingsarm
- geschikt voor 2,2 kW – 240-V-zuigercompressoren
- ontworpen voor professioneel continu gebruik



Art.-nr. **685.05.81**

129,-



DRUK-POMP-SCHUIMSPUITER »SCHUIMER«



- ideaal voor reinigingswerkzaamheden aan bekleding, tapijten, werkoppervlakken, voertuigen, enz.
- voor verschillende chemicaliën zoals bijvoorbeeld was-, oplos- en reinigingsmiddelen
- kunststof container met vulmeter
- materiaal: polyethyleen
- volume 1,5 l

Art.-nr. **616.20.74**

18,50



STOFZUIGER »PEGASUS WK 30«

monochrom

- uitstekende water- en vuilopname
- consequente scheiding van koel- en proceslucht
- betrouwbare zwevende uitschakeling bij schuimvorming
- cycloon-waterscheidingssysteem
- robuuste onderstel met 50 mm zwenkwielen en grote bokwielen
- stofvrije vuilverwijdering door afsluitbare vliesfilterzak

LEVERINGSOMVANG

- flexibele lange kierenzuigmond
- polstermondstuk
- harde vloermondstuk 360 mm
- nat vloermondstuk 360 mm
- netsnoer 10 m
- zuigslang 3 m – ø 32 mm
- HEPA13 filterpatroon
- cyclooninzet
- 1 x vliesfilterzak

ART.-NR. 654.50.00

Toepassingsvideo



269,-



VULPOMP

- pompvermogen 0,5l / slag
- pompvermogen ca. 50l / min

Pompmmedia:

AdBlue®, niet-agressieve media zoals reinigingsmiddelen, zepen, antivries, ruitenwisservloeistof, hydraulische oliën, smeermiddelen, herbiciden en pesticiden

Toepassing:

- containers voor 60/200/220l

Niet geschikt voor brandstoffen, oplosmiddelen, verdunders en brandbare vloeistoffen

Art.-nr. **648.00.33**



34,95



HOEKPOLIJSTMACHINE

- spanning 230V
- vermogen 1.100W
- ideaal voor het polijsten van metalen oppervlakken
- draaisnelheid 700 – 1.850 omw/min
- elektrisch

Art.-nr. **626.02.10**

275,-



POLIJSTSCHUIM »GLATT«



- schuimstofconstructie neemt de polish veilig op, voor sneller en schoner werk
- diameter 150 mm
- kleur groen
- inhoud 2 stuks

Art.-nr. **567.54.30**

32,95



MOTOROLIE
»C-TEC SPECIAL AA 5W-20«



Specificaties:

- API SN Plus / SP/RC; Chrysler MS 6395; Fiat 9.55535-CR1; Ford WSS-M2C945-A / WSS-M2C946-A / WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A; GM dexos1™ Gen3; ILSAC GF-5 / GF-6 A



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.31.20	0,5l	4,90
520.31.22	5l	43,75
520.31.23	30l	245,00
520.31.24	60l	435,00

MOTOROLIE
»MAGNATEC 0W-20 FE«



Goedkeuringen:

- PSA B71 2010

Specificaties:

- ACEA C5; Meets Fiat 9.55535-DM1



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.71.20	1l	7,75
558.71.21	5l	34,95
558.71.22	20l	129,00
558.71.23	60l	375,00
558.71.24	208l	1.225,00

MOTOROLIE
»TOP TEC 4100 5W-40«



Goedkeuringen:

- ACEA C3, API SN, MB-goedkeuring 229.31, MB-goedkeuring 229.51, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

Aanbevelingen:

- BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.01.53	1l	8,40
591.01.61	5l	36,95
592.05.58	20l jerrycan	140,00
592.92.11	20l bag in box	140,00
592.05.66	60l vat	410,00
592.05.64	60l inlevercontainer	410,00
592.05.65	120l	825,00
592.05.74	205l	1.399,00

SPIJTBARE HYBRIDE AFDICHTKIT
»SIKAFLEX®-529 EVO«



- overschilderbaar met verschillende laksystemen
- vrij van siliconen, PVC, oplosmiddelen en isocyanaten voor een gezonde werkomgeving
- goede hechting op een breed scala aan ondergronden zonder primer voor snelle en eenvoudige verwerking
- geurarm, prettig om mee te werken
- inhoud 300 ml
- kleur oker

Art.-nr. 582.02.10



8,25

VOLLEDIGE GEZICHTSBRIL
»PREMIUM 2890SA«



- hoge draagcomfort door het zachte, grote, kristalheldere PVC-frame
- licht verstelbare hoofdband
- acetaatschijf voor uitstekende chemische bestendigheid
- gasdicht

Art.-nr. 556.20.48



12,50

RUITEN STANDAARD

- met kantbescherming
- hoogte verstelbaar



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
666.01.47	Standaard	42,95
666.01.97	Heavy Duty	72,95

MULTIFUNCTIONELE PLAMUUR
»SP 4000«



- gemakkelijke, poreusvrije trekbaarheid
- uitstekende hechtingskwaliteiten
- hechting op galvanisch verzinkte stalen plaat
- hechting op aluminium- en staaloppervlakken
- hechting op verzinkte oppervlakken
- gemakkelijke schuurbaarheid
- hoge vulkracht
- 2 kg blik incl. hardener

Art.-nr. 564.00.14



12,50

SCHUURSCHIJF »GOLD«



- flexibel en agressief
- hoogwaardig universeel product
- zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
- ø 150 mm
- 15-voudig geperforeerd
- inhoud 100 schijven



per soort 34,95

Art.-nr.	Korrel
573.16.53	P120
573.16.58	P240
573.16.61	P400

BANDENGLANS-SPRAY



- om de kleur van autobanden te intensiveren
- langdurig verzorgend effect
- pH-neutraal
- bevat siliconen
- inhoud 600 ml

Art.-nr. 565.25.24



6,50



AUTOMATISCHE SPANBAND

LAS
auto- und camping zubehör

- voor het vastzetten van de lading
- geen vervelend handmatig oprollen van het band
- spankracht 500 daN
- materiaal polyester
- bandafmetingen (l x b) ca. 3,2 m x 2,5 cm
- extreem sterk spanband
- PVC-gecoate S-haak

Art.-nr. **290.01.19**



12,50

ZAALBEZEM »FIJN«

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

- 50 cm breed
- met metalen houder 24 mm
- voor fijne stofdeeltjes, bijzonder geschikt voor tegel- en PVC-vloeren, evenals parket

Art.-nr. **280.01.72**



optioneel
toebehoren:
bezemsteel »hard hout«
Art.-nr. **280.01.78**
2,95

7,50

BANDEN NOODSET

TERRA-S

»PREMIUM-KIT«

- 450 ml universele bandenreparatievloeistof navulflës Automotive met Thru-Core™ technologie
- automatisch inbrengen van de dichtmiddel in de band zonder het ventiel te verwijderen
- bandenreparatievloeistof van de nieuwe generatie in Automotive OEM-kwaliteit
- dicht gaatjes in de band tot 6 mm af
- noodset bruikbaar voor alle kleine- tot middelgrote voertuigen
- krachtige compressor met LED-licht voor veilig gebruik in het donker
- heeft geen invloed op de werking van bandendruk-controlesystemen (RDKS/TPMS)
- ook geschikt voor recreatieapparatuur (met adapter oor opblaasbare ballen, luchtbedden, enz.)
- houdbaarheid minimaal 4 jaar

Art.-nr. **290.18.12**



29,95

MARTERAFWEERAPPARAAT



- op batterijen werkend echografie-apparaat, 2 standaard 3V knoopcellen
- 24 maanden looptijd per batterijset
- effectieve stralingshoek van meer dan 170°
- 2 hoogwaardige piezo-luidsprekers
- onafhankelijk van het elektrische systeem van het voertuig

Art.-nr. **290.35.07**



46,95

OLIEBINDENDE KORRELS »ABSODAN PLUS«

IMERYS

- bindt alle soorten vloeistoffen op elk vast oppervlak
- korrelgrootte 0,5–1 mm
- inhoud 20 kg

Art.-nr. **571.34.10**



17,50

BRANDBLUSSEUR »PD2GA PROTEX«

GLORIA

- 2 kg bluspoeder, zonder manometer
- compacte vorm
- incl. autohouder
- brandklassen A, B, C
- eenvoudige bediening door drukhevelventiel

Art.-nr. **228.98.66**



23,95

EERSTE HULP KOFFER »CARDIO«

LEINA-WERKE
EIN STÄRKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

»CARDIO«

- incl. wandhouder
- DIN 13157 uitgave: 2021-11

Extra inhoud:

- hartmassagehulp Cardio First Angel, speciaal voor leken en puur mechanisch
- noodbeademingshulp PRIMUS DIN 13154
- kodan-tinctuur forte 250 ml
- 4 alcoholdoekjes

Art.-nr. **291.02.58**



169,-

OOGSPOELFLES

pluriguide
Verkeers Safety

- voor het spoelen bij verbranding door chemicaliën, zuren en logen
- geschikt voor mobiel gebruik of als navulling voor noodstations
- met ergonomische oogadapter om beide ogen te spoelen
- inhoud 200 ml

Art.-nr. **228.02.96**



5,90

PAPIEREN HANDDOEKEN

ELOS

- 1-laags
- Z-vouw
- 5.000 vellen
- recycleerbaar papier, natuurlijke kleur

Art.-nr. **246.12.15**



32,95

optioneel
toebehoren:
handdoekdispenser
Art.-nr. **246.20.05**
35,-

HANDREINIGER »SWARFEGA ORANGE«

ELOS

- uitgebreide formule van een oplosmiddelvrije, krachtige handreiniger incl. niet-schurend schuurmiddel
- van maïsmeel voor diepwerkende reiniging
- bevochtigend voor huidverzorging
- verwijdert hardnekkige vervuiling door olie, vet en gewone vuiligheid
- incl. praktische doseerpomp
- inhoud 4 l

Art.-nr. **557.08.45**



31,95

AFVALZAKKEN

ELOS

- volume 120 l
- inhoud 250 stuks

Art.-nr. **246.15.15**



39,95



MASTER HAAK-GEREEDSCHAPSSET



- 9-delig
- ideaal voor het verwijderen en plaatsen van O-ringen en afdichtingen

Art.-nr. 612.39.68



15,50

ASSORTIMENT O-RINGEN »AIRCO«



- 270-delig
- speciaal ontworpen voor gebruik in airco-leidingen
- incl. kunststof doos

Art.-nr. 616.17.87



29,95

DRUKPOMPSPROEIER



- gemaakt van hoogwaardig polyethyleen
- voor verschillende chemicaliën zoals bijvoorbeeld was-, oplos- en reinigingsmiddelen enz.
- niet geschikt voor remreiniger
- verstelbare en afsluitbare sproeikop van messing
- dichtingen van Viton®
- geschikt voor bovenhands werk
- volume 2 l

Art.-nr. 616.01.70

16,95



SPIRAALBOORSET »GESLEPEN«



- 25-delig
- 1,0 – 13 mm, 0,5 mm oplopend
- vanaf 3 mm kruis-slijp, punthoek 135°

Art.-nr. 637.01.20



25,50

ONTGREDELINGSGEREEDSCHAP



- schadevrij ontgrendelen van elektrische stekerverbindingen op diverse componenten en sensoren
- stekerverbindingen VAG Groep · Scania · MAN TGE / TGX Bj. 2020, bijv. injectoren · raildruk-sensoren · vloeistofpeil-sensoren · ontstekingsspoelen · vacuumsensoren · remslijtage-sensoren · drukregelaars · verlichtingssystemen



per stuk 19,95

Art.-nr.	Soort
605.13.88	130 mm recht
605.13.91	191 mm gebogen

KOELSYSTEEM-DIAGNOSE SET



- incl. adapter nr. 23 voor volumewagens zoals Audi A3, A4, VW Golf, Passat, Polo
- incl. 90° adapter voor moeilijk bereikbare plaatsen
- 3 functies: koeler afpersen, vullen, reinigen
- drukverliescontrole via manometer

Art.-nr. 603.23.92

NIEUW IN HET PROGRAMMA

185,-



HOGEDRUKREINIGER monochrom PEGASUS HD 713

PRODUCTHIGHLIGHTS

- 10-m hogedrukslang, draaibaar gemonteerd
- stapsloze druk- en waterhoeveelheidsregeling

ANDERE EIGENSCHAPPEN

- uitgerust met 3-fasige, watergekoelde elektromotor
- eco!efficiency-niveau – bijzonder milieuvriendelijk
- uitstekende mobiliteit
- drukafschakeling
- anti-draaisysteem (AVS)
- Easy-Press handsproeipistool met Softgrip-inleg
- roestvrijstalen spuitlans, 850 mm
- krachtige spuitmond
- bescherming tegen brandstoftekort
- uitlaatgastemperatuurbegrenzer
- bescherming tegen kalkaanslag
- minimaal twee jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

- werkdruk 30 – 160 bar
- werktemperatuur max. 80 °C
- capaciteit 270 – 700 l/u
- gewicht 112 kg
- tankinhoud brandstof 15 l, reinigingsmiddel 10 l
- verbruik stookolie 4,1 kg/u

ART.-NR. 654.03.05

2.690,-



REMONTLUCHTERSET

- 3-delig
- voor het afzuigen van remvloeistof bij wielremcilinders / remklauwen
- ook geschikt voor ABS-systemen (let op: de aanwijzingen van de fabrikant volgen)
- geïntegreerd Venturi-systeem genereert via perslucht en vacuüm waarmee het remsysteem wordt ontluicht
- incl. universele rubbernippel voor alle voertuigen
- incl. koppelingstekker
- luchtverbruik 180 l/min. / werkdruk 6 tot 8 bar

Art.-nr. 606.00.66

59,95



ROOKGAS LEKTESTER

- lekdetectie in gesloten systemen door het toepassen van rookgas
- lekkages snel zichtbaar gemaakt
- drukverhoging door middel van »Air«-modus en geïntegreerd Manometer mogelijk
- ingebouwde luchtcompressor
- automatische veiligheidsuitschakeling bij dreigende oververhitting
- continu instelbare luchtstroom

Art.-nr. 603.39.67

429,-



OPTIONEEL TOEBEHOREN: DIAGNOSEVLOEISTOF

- gebruiksklare diagnostische vloeistof
- niet-giftig, biologisch afbreekbaar
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 603.39.97

12,50



PLAKGEWICHTROL
»TYP 397RU«



- 1.000 x 5 g
- staal zilver
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm

Art.-nr. 524.00.12



22,95

KLEEFGEWICHT STRIPS »STAAL«



- 12 x 5 g
- verzinkt
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm
- lijm Saint-Gobain



per stuk 23,95

Art.-nr.	Kleur
524.00.54	zilver/grijs
524.00.55	zwart

RDKS-SENSOR »OEM«*



- incl. metalen ventiel
- 433 MHz
- toepassing Mercedes/PSA
- vergl.-nr. RDE036

Art.-nr. 522.00.55



21,-

*exacte voertuigtoewijzing moet
VÓÓR de installatie gecontroleerd worden

TRANSPORTER-VENTIELEN



- speciaal voor transporters en campers
- tot 7 bar druk



*Prijs per 100 stuks

Art.-nr.	Beschrijving	Lengte	Prijs*
519.15.59	TR600HP	44 mm	49,95
519.15.60	TR602HP	63 mm	71,95

SLAGGEWICHTHAMER



- voor het monteren en demonteren van slaggewichten

Art.-nr. 524.00.36



11,25

RDKS-SENSOR*



- 433 MHz
- incl. metalen ventiel
- toepassing Mercedes

Art.-nr. 522.00.49



18,95

*de exacte voertuigdekking kunt u op aanvraag verkrijgen

FAST DRY CEMENT
»OPALE+«



- geschikt voor zelf-, warm- en heetvulkanisatie
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 518.30.16



6,95

BANDENREPARATIESET »RADIALE BANDEN«

- 1 x T-trekker
- 1 x T-ruimer
- 30 x reparatiemateriaalstreep
- 1x blikje oplosmiddel



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
518.31.14	Bandenreparatieset »radiale banden«	26,50
518.31.16	Navullingspakket	6,30

ZOMERBANDEN
»K135 VENTUS PRIME 4 XL«



- 225/45 R17 94W
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.36



59,90

ZOMERBANDEN
»ZIEX ZE320«



- 225/50 R17 98W
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 68

Art.-nr. 734.04.48



85,-

ZOMERBANDEN
»REVOLA«



- 205/55 R16 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 743.15.08



45,-

