

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 06125

TERRA-S | BANDENPECHSET MOBIL-KIT

- voor kleine tot middenklasse voertuigen
- 450 ml Automotive OEM-bandendichtmiddel – getest en goedgekeurd volgens specificaties van toonaangevende internationale autofabrikanten
- dicht gaten af tot een objectgrootte van 6 mm
- veelzijdige 12V-compressor – ook geschikt voor vrijetijdsgebruik, inzetbaar tot 7 bar
- geïntegreerde LED-verlichting voor een eenvoudige en veilige reparatie – ook in het donker

Art.-nr. 290.17.16

26,95



REPSTAR | GLASVEZELPLAMUUR

»GS 2000«

- snel uithardend
- gemakkelijk te schuren
- zeer goede hechting
- hoge elasticiteit
- inhoud 1-kg-blik incl. verharder

Art.-nr. 564.01.12

5,95



HOYER | ADBLUE®

- incl. schenktuit
- stationspakket
- volgens ISO 22241
- inhoud 5 l

Art.-nr. 557.18.13

4,95



VIGOR | KUNSTSTOF REPARATIESET

- 134-delig
- 3-in-1 functie met verwisselbare opzetstukken
- reparatie en versteviging van kunststofonderdelen zoals gescheurde lampbeugels en behuizingsdelen
- laadtijd 3,5 uur
- vermogen 50 watt
- max. gebruiksduur 35 min

Art.-nr. 603.33.11

119,-



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL




AFDICHTINGSMATERIAAL- ASSORTIMENT

VICTOR REINZ
SEALING PRODUCTS

- 5-delig
- toepasbaar voor spuitstukken, versnellingsbakken, oliecarters, pompen enz.
- maat DIN A4

Art.-nr. **430.05.62**



9,95

OPHANGING, DRAAGARM

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda



per stuk **17,95**

Art.-nr. Inbouwplaats

389.10.26 vooras rechts

389.10.57 vooras links

REMBLOKKENSET, SCHIJFREM



- vergl.-nr. 2K5 698 151
- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda

Art.-nr. **531.10.44**



34,95

REMVLOEISTOF »SL6 DOT4«



- DOT 4 / DOT 3
- SAE J1 703
- ISO 495 klasse 6
- FMVSS § 571.116
- inhoud 1 l

Art.-nr. **550.00.12**



9,25

TRANSMISSIEOLIE »LIFEGUARD FLUID 8«



- toepassing VW / BMW / Audi
- vergl.-nr. 83 22 2 305 397
- inhoud 1 l

Art.-nr. **408.51.02**



19,95

OLIEPAN



- 9-traps automatische transmissie
- met oliecarterpakking
- filtertype: zeeffilter
- toepassing Mercedes
- vergl.-nr. 725 270 8804

Art.-nr. **497.05.42**



76,95

DRUKOMVORMER



- 12V, elektrisch-pneumatisch
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 1K0 906 627 B

Art.-nr. **144.05.61**



29,95

BALGENSET »UNIVERSEEL«



- aandrijfvas
- 1e binnendiameter 19 mm – 21 mm
- 2e binnendiameter 69 mm – 72 mm
- materiaal: polychloropreen (neopreen)
- hoogte 100 mm
- vergl.-nr. 9201993

Art.-nr. **465.03.84**



7,95

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE-OLIEWISSELKIT



- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- transmissietype: DSG, DQ400E, ODL, ODD, 02G, DQ

inhoud:

- 1 x hydraulische filter (OBH 325 183)
- 6 liter automatische transmissieolie TF DSG

Art.-nr. **315.04.21**



115,-

WIELLAGERSET



- inbouwplaats vooras
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 1T0 498 621

Art.-nr. **954.00.11**



54,95

COMPRESSOR



- poelie ø 110 mm
- aantal ribben 6
- toepassing Audi / Skoda / Seat / VW
- vergl.-nr. 1K0820803G

Art.-nr. **303.08.68**



175,-

RUITENWISSERBLAD »VISIOFLEX«



- KSN 272
- lengte 650 / 450 mm
- toepassing Audi A3 / Seat Ateca / Skoda Superb

Art.-nr. **171.00.31**



15,95



STARTACCU »EXCELL«

- 12V/62Ah/540A
- afmetingen (l x b x h) 242 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **150.55.22**

EXIDE
TECHNOLOGIES



55,-

*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »EXCELL«

- 12 V / 80 Ah / 700 A
- afmetingen (l x b x h) 315 x 175 x 175 mm

Art.-nr. **150.55.29**

EXIDE
TECHNOLOGIES



69,95*

*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »START STOP EFB«

- 12 V / 60 Ah / 520 A
- afmetingen (l x b x h) 230 x 170 x 220 mm

Art.-nr. **150.53.10**

EXIDE
TECHNOLOGIES



95,-

*Prijzen excl. loodtoeslag

LAMP »XENON VISION D5S«

PHILIPS

- ideaal als vervanging
- 12V/25W

Art.-nr. **159.03.76**



129,-

LED-LAMP »H7 NIGHTBREAKER SMART«

OSRAM

- kleurtemperatuur 6.000 K
- fittinguitvoering P43t-38
- tot 330% helderder licht
- tot 5 keer langere levensduur
- voertuigcompatibiliteit moet vooraf worden gecontroleerd
- 2-delige set

Art.-nr. **159.12.01**



89,95

LED-WERKLAMP »FLEX WEAR KIT«

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

- 150 lumen, spot met 100 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- 2 lichtniveaus – 50 % en 100 %
- accu duurt tot 4 uur
- 360° draaibaar
- flexibel inzetbaar als hand- en hoofdlamp
- incl. hoofdband en bevestiging voor muts

Art.-nr. **147.02.70**



27,95

AUTORADIO »KDC-BT450DAB«

KENWOOD

- incl. actieve DAB-ruitanenne
- front USB / AUX
- ingebouwde DAB+ ontvanger + high performance tuner voor FM / AM / LW
- Bluetooth®-functie voor handsfree bellen en A2DP-audio-afspelen
- cd-speler

Art.-nr. **191.30.79**



120,-

BOUGIE

- GSN IZFR6P7
- sleutelmaat 16 mm
- schroefdraadmaat M14 x 1,25
- schroefdraadlengte 19 mm
- vaste SAE-aansluiting
- met vlakke afdichtkraag

Art.-nr. **097.97.15**

NGK
IGNITION
PARTS



11,-

ACCUPOOLKLEM »QUICKBREAKER«

HERTH+BUSS

- accuscheider
- aansluiting op de minpool van de accu
- voor pooldiameter 15,9 mm
- minpoolklem wordt direct op de Quickbreaker gemonteerd
- materiaal: messing

Art.-nr. **155.00.99**



5,50

ISOLATIEBAND

HERTH+BUSS

- temperatuurbereik -10 tot +105 °C
- DIN EN 60454 (zelfklevende tapes)
- kleur zwart
- geschikt voor binnen- en buitengebruik
- afmetingen (b x l) 15 mm x 10 m

Art.-nr. **158.16.19**



0,69

KRIMPKOUS ASSORTIMENT

- 1.170-delig, 6 soorten
- diverse kleuren
- lengte 100 mm

Art.-nr. **158.99.19**

SCHMITT+NEUMANN



5,75



RUITENREINIGER

- concentraat 1:10
- geur citrus
- levert ca. 660 l gebruiksklare mix
- verwijdt insecten-, olie- en vetresten streeploos en zonder waas
- inhoud 60 l

Art.-nr. 579.25.62

59,95



RUITENREINIGER

- concentraat 1:100
- in praktische doseerfles
- levert 25 l designgeur
- zeer zuinig in gebruik
- verwijdt insectenresten, olie en vetresten streeploos en zonder waas
- geschikt voor temperaturen boven 5°C
- zorgt snel en effectief voor optimaal zicht
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 579.19.99

2,45



RUITENREINIGER

- gebruiksklaar
- verwijdt snel en betrouwbaar hardnekkig vuil zoals insecten, olieachtige films en was
- met citrusgeur
- inhoud 5 l

Art.-nr. 595.11.11

2,40



LEKKAGESPRAY

- voor het eenvoudig en snel opsporen van lekkages
- geschikt voor persluchtremmen, leidingen, soldeer-, las- of schroefverbindingen
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 595.55.60

2,85

repstar



AIRCOCLEANER

- verwijdt onaangename geuren in het interieur van het voertuig
- geur citrus
- eenvoudige Click & Spray-toepassing
- inhoud 150 ml

Art.-nr. 595.17.00

2,80

repstar



HANDWASCRÈME

- voor middelzware tot zware vervuilingen
- met huidvriendelijk natuurlijk wrijfmiddel
- verwijdt olie, vet, teer en verf
- zeep- en oplosmiddelvrij
- zonder zand, met huidbescherming
- pH-huidneutraal
- met Ecoprime-keurmerk
- crème geschikt voor dispensers
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.66.67

26,95



RUITEN-/ CARROSSERIE
AFDICHTMASSA

- duurzame afdichting van diverse materialen
- permanent klevend, hardt niet uit
- kan met zichzelf worden afgeveegd
- voor afdichtingstoepassingen met grote oppervlakken
- compenseert spanningen in de carrosserie
- kleur zwart
- inhoud 310 ml

Art.-nr. 588.00.42

7,50

PETEC



SPIJTLIJM

- transparante verlijming
- weer-, UV- en vochtbestendig
- geen doordrukken van de lijm
- schoon en eenvoudig in gebruik
- temperatuurbestendig van -30 tot +80°C
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 588.08.45

7,25

PETEC



2K-SNELLIJM
»LOCTITE 3090«

- handvast in 90 – 150 sec.
- spleetvullend tot 5 mm
- kleurloos – transparant
- toepassingstemperatuurbereik -40°C tot +80°C
- inhoud 10 g

Art.-nr. 582.00.13

18,95

LOCTITE



INSECTENVERWIJDERAAR

- verwijdt snel en voorzichtig hardnekkige insectenresten
- geschikt voor ramen, koplampen en alle soorten lak, chroom- en kunststofoppervlakken
- ideaal voor gebruik vóór elke autowasbeurt
- inhoud 5 l

Art.-nr. 553.50.59

27,95



SONAX
MADE IN GERMANY

PROFILINE »EX 04/06«

- siliconenvrije hoogglanspolijst
- polijsten in één stap kleine verf-defecten of voor afwerking na het voorpolijsten
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.01.81

24,50



SONAX
MADE IN GERMANY

WERKPLAATS INTENSIEVE
REINIGER 836

- geschikt voor hogedruk- en vloerreinigers
- bewezen in de praktijk voor het reinigen van auto's, bedrijfsvoertuigen, dekzeilen, vloeren, motorcompartimenten, ondervloeren, werkplaatsen en machineonderdelen
- inhoud 21 kg

Art.-nr. 583.11.29

64,95



STOCKMEIER
CHEMIE



WM ACTUEEL

FILTER- PROGRAMMA

FILTERSERVICE-KIT »AEROSOL«



- voor optimale reiniging van alle K&N luchtfilters
- onderhoudsset om vervuilde K&N luchtfilters weer als nieuw te maken

Inhoud:

- speciale reiniger (355 ml)
- luchtfilterolie (204 ml)

Art.-nr. **259.99.26**



12,95

AUTOMATISCHE OLIEVERWISSELONDERDELEN SET



- met afdichtring
- aanbevolen verversingsinterval 60.000 km
- transmissietype: dubbele koppeling
- transmissietype: automatische transmissie 7-versnellingen
- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- inhoud 6 l

Art.-nr. **315.12.48**



140,-

OLIEFILTER



- toepassing MB
- vergl.-nr. A 906 180 00 09
- fabrikanten-nr. OX 174D

Art.-nr. **311.33.62**



**VRACHT-
WAGENS**

6,75

OLIEFILTER



- met afdichtingen
- toepassing MB / Jeep / Dodge / Infiniti
- vergl.-nr. A 651 180 01 09

Art.-nr. **539.05.33**



6,25

ONDERDELENSET, OLIEVERWISSEL VOOR AUTOMATISCHE TRANSMISSIES



- automatische transmissie 7-versnellingen
- toepassing MB
- vergl.-nr. 001 989 77 03

Art.-nr. **408.29.62**



43,50

BRANDSTOFFILTER



- toepassing MB
- vergl.-nr. A 000 092 41 05
- fabrikanten-nr. KX 72D2

Art.-nr. **311.00.53**



**VRACHT-
WAGENS**

2,50

LUCHTFILTERELEMENT



- toepassing MAN
- vergl.-nr. 81.084.006.012
- fabrikanten-nr. LX 1024

Art.-nr. **312.15.14**



**VRACHT-
WAGENS**

28,50

INTERIEURFILTER + ACTIEVE KOOL



- toepassing MAN TG-serie
- fabrikanten-nr. LAK 154

Art.-nr. **314.20.56**



**VRACHT-
WAGENS**

16,50

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. A 651 180 03 09

Art.-nr. **313.01.86**



6,70

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 03N 115 562

Art.-nr. **312.35.01**



12,95

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 04E 115 561 D

Art.-nr. **312.09.77**



5,10

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing MB
- vergl.-nr. A 904 180 02 10
- fabrikanten-nr. OX 161D

Art.-nr. **312.32.13**



**VRACHT-
WAGENS**

5,95

UREUMFILTER

MAHLE

- toepassing Mercedes / Scania
- vergl.-nr. A 000 142 07 89, 200 6483
- fabrikanten-nr. UX 13KIT

Art.-nr. **311.10.11**



**VRACHT-
WAGENS**

36,95

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing Actros MP4 (11-), Antos, Arocs
- vergl.-nr. A 470 180 00 09
- fabrikanten-nr. OX 423/9D

Art.-nr. **311.04.23**



**VRACHT-
WAGENS**

16,95

BRANDSTOFFFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.- nr. 5Q0 127 177

Art.-nr. **311.03.86**



20,95

ACTIEVE KOOLFILTER

MAHLE

- toepassing A-klasse (W176), B-klasse (W246), CLA, GLA
- vergl.-nr. 246 830 00 18

Art.-nr. **311.10.05**



26,95

ACTIEVE KOOLFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. JZW 819 653 F

Art.-nr. **314.02.53**



11,95

LUCHTFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. 5Q0129620B

Art.-nr. **312.35.01**



12,95

LUCHTFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. 1KD129620A

Art.-nr. **311.58.96**



8,95

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. 03L115466

Art.-nr. **313.01.51**



4,95

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 06125

VARTA | STARTACCU »PROMOTIVE SILVER«

- 12V / 225Ah / 1.150A
- afmetingen (l x b x h) 518x276x242 mm
- fabrikanten-nr. 725103115A722

Art.-nr. **151.02.02**

165,-*



*Prijzen excl. loodtoeslag

SAF | COMBINATIECILINDER 16/24"

- toepassing schijfrem
- incl. DLA-verlenging
- fabrikanten-nr. 04454107764

Art.-nr. **398.09.43**



95,-

OSRAM | GLOEILAMP »H4 ORIGINAL«

- 24V 75/70W
- fittinguitvoering P43t-38
- fabrikanten-nr. 64196

Art.-nr. **159.15.10**



2,70

NISSENS | AIRCOCOMPRESSOR

- poelie ø 119 mm
- aantal ribben 8
- incl. afdichtringen
- toepassing DAF CF / Iveco Stralis II / MAN TGA, TGS, TGX / Scania L,P,G,R,S-serie
- fabrikanten-nr. 89139

Art.-nr. **303.00.34**



155,-

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



STARTACCU »ULTRA«



- 12V/140Ah/760A
- afmetingen (l x b x h) 513x189x223 mm

Art.-nr. 152.17.26



99,-*

*Prijsen excl. loodtoeslag

STARTACCU »START PRO«



- 12V/110Ah/750A
- afmetingen (l x b x h) 349x175x235 mm

Art.-nr. 150.58.32



99,-*

*Prijsen excl. loodtoeslag

STARTACCU »T4«



- 12V/170Ah/1.000A
- afmetingen (l x b x h) 513x223x223 mm

Art.-nr. 172.41.03



149,-*

*Prijsen excl. loodtoeslag

STUURSTANG



- incl. toebehoren
- eenzijdig verstelbaar
- toepassing MAN TGA, TGX, TGS
- fabrikanten-nr. 30592 01

Art.-nr. 382.02.16



185,-

SCHOKDEMPER



- toepassing MAN TGA, TGX, TGS
- fabrikanten-nr. 315 151

Art.-nr. 395.02.30



109,-

REMBLOKKENSET
»SCHIJFREM«



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikanten-nr.	Prijs
474.03.61	ATEGO /TGL/ BPW	K001537	105,00
474.07.37	SAF /Schmitz	K001537	107,00
474.00.75	MB Atego	K115441K50	85,00

LUCHTBALG



- compleet
- toepassing MB Actros
- fabrikanten-nr. 4390 N P22

Art.-nr. 348.65.79



125,-

REMSCHIJVEN



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikanten-nr.	Prijs
450.04.73	MB	S0790331220	72,50
450.04.77	MAN	S0790502410	46,95
450.04.79	Scania	S0790627200	73,95

GENERATOR



- perfecte pasvorm en OE-kwaliteit voor maximale betrouwbaarheid
- toepassing MB Actros MP4 en MP5 /Antos /Arocs /Atego 3 /Econic 2
- laadstroom 150A
- fabrikanten-nr. RPS801022

Art.-nr. 163.07.28



255,-

WIELNAAF ECO PLUS 3
VOORGEMONTEERD



- tot 60 min. tijdsbesparing per as
- BPW-kwaliteit op OE-niveau
- nieuwe componenten met ideaal voorgevet conisch rollagers
- toepassing TSB / TS2 / SN 4218

NIEUW IN HET
PROGRAMMA



Art.-nr.	Fabrikanten-nr.	Prijs
380.63.70	09.801.09.77.0	599,00
380.63.67	09.801.09.78.0	549,00
380.63.68	09.801.09.79.0	599,00
380.63.69	09.801.09.80.0	539,00

REPARATIESET,
WIELNAAF



- toepassing MB hypoid-as
- fabrikanten-nr. 75903

Art.-nr. 243.05.87



34,95

TRISTOP-CILINDER



Art.-nr.	Type	Fabrikanten-nr.	Prijs
476.14.93	20/24	925 480 121 0	499,00
477.01.43	16/16	925 424 800 0	315,00
476.02.54	24/30	925 481 313 0	150,00



LAMPENKAST
»KARTONNEN DISPLAY«

PHILIPS

- 24V
- 130-delig

Inhoud:

- 20x H7 MasterDuty 70W
- 10x H4 MasterDuty 75/70W
- 10x H1 MasterDuty 70W
- 10x P21/5W standaard 21W
- 10x PY21W MasterLife 21W geel
- 20x P21W standaard 21W
- 10x R10W standaard 10W
- 20x R5W standaard 5W
- 10x W5W standaard 5W
- 10x C5W T10,5x35 50
- fabrikanten-nr. 56975CD

Art.-nr. **160.10.24**



190,-

RADIO »TR7422U-OR«

Continental

- worldwide FM-RDS-tuner / AF / TA / EON / PTY
- USB-aansluiting (2.0) en AUX-ingang aan de voorzijde
- ondersteunt opslagmedia tot 8 GB
- afmetingen (b x h x d) 118 x 58,5 x 130 mm
- permanente opslag van instellingen
- max. muziekvermogen 4 x 15W
- bedrijfsspanning 24V (18V – 32V)
- zonder cd-loopwerk
- fabrikanten-nr. TR7422U-OR

Art.-nr. **191.40.05**



99,-

NAVIGATIE »GO EXPERT
PLUS EU VRACHTWAGENS/TRUCKER«

tomtom

- 6" HD-display
- individuele routes speciaal voor grote voertuigen
- realtime waarschuwingen voor beperkingen
- TomTom Traffic en flitscamera-waarschuwingen (1 jaar inbegrepen)
- TomTom-wereldenkaarten beschikbaar via download
- voor elk gebruikt voertuig kan een eigen profiel met individuele afmetingen worden ingesteld
- fabrikanten-nr. 1YD6.002.20

Art.-nr. **196.40.59**



299,-

RUITENWISSERBLAD

- lengte 700 mm
- KSN 702
- toepassing MB Actros
- fabrikanten-nr. 132.702

Art.-nr. **171.29.67**



8,95

ADAPTER »ELEKTROSPIRAAL«

ERICH JAEGER

- 15-polig naar 2 x 7-polig
- spanning 24V
- stekkerbehuizing van versterkte kunststof
- normen ISO 12098, ISO 1185
- type N, ISO 3731, type S
- werk lengte 3 m
- maximale uittrek lengte 4,50 m
- fabrikanten-nr. 711120

Art.-nr. **140.95.99**



63,50

LED-
WAARSCHUWINGSLAMP

HERTH+BUSS

- spanning 12 – 24V
- afmetingen (b x h x d) 85 x 12,5 x 85 mm
- vermogen 4 watt
- lamptechniek LED



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
136.10.27	Hula Blitz Mini, universeel	44,95
136.10.28	Master met relais	44,95
136.10.29	Slave zonder relais	38,95

ADBLUE-TRANSPORTPOMP



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikanten-nr.	Prijs
144.21.20	MAN	23387865	1.075,00
144.30.82	Volvo/ Renault	74223387865	759,00

WIELBLOK

WPK

- voor vrachtwagens
- materiaal kunststof
- DIN / ISO 76051
- kleur geel
- breedte 200 mm
- fabrikanten-nr. P450216

Art.-nr. **390.15.92**



9,50

WATERPOMP

febi
bilstein

- toepassing MB Atego 1+2, Conecto /Vario; Setra series 400
- fabrikanten-nr. 28329

Art.-nr. **326.16.47**



84,95



MOTOROLIE
»MEGATURBORAL LA 10W-40«

- inhoud 20l
- Specificaties:**
- ACEA E6/E7/E9 · API CJ-4 · JASO DH-2

- Goedkeuringen:**
- CAT ECF-3 · Cummins CES 20081 · Deutz DQC IV-10LA · Mack EO-O Premium Plus · MB-goedkeuring 228.51 · MTU oliecategorie 3.1 · RVI RLD-3 · Volvo CNG, VDS4, VDS 4.5

- Aral aanbevelingen:**
- voldoet aan eisen van MAN M 3271-1, M 3477 · Meets DAF requirements · For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E9

Art.-nr. **581.80.83**



69,-



SPEEDWELL VET

- oxidatiebestendig
- corrosiebescherming
- goede hechting
- uitstekende waterbestendigheid
- inhoud 5 kg

- Goedkeuringen:**
- MB 267.0

- Specificaties:**
- DIN 51 502 KP2K-30
 - universeel toepasbaar, bijv. voor vrachtwagen-centrale smeersystemen van BEKA-MAX, Lincoln, Delimon, voor het smeren van wentel- en glijlagers en van schotelkoppelingen

Art.-nr. **557.01.98**



34,95

ZOLANG DE VOOR-
RAAD STREKT!

UNIVERSELE REINIGER »UH 033«



- vloeibaar, alkalisch reinigingsconcentraat
- verwijdt op milde wijze alle soorten vuil zoals olie, vet, insecten en eiwitten
- voor werkplaatsreiniging, motorreinigingen interieurreiniging van opleggers
- kleur rood
- inhoud 25 kg

Art.-nr. **583.45.72**



49,95

TRUCK-BIJVUL-OLIE »5W-30«



- inhoud 5l
- Specificaties en goedkeuringen:**
- ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4, API SN, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

Art.-nr. **591.00.49**



41,50

SPATLAP



- inclusief montagemateriaal



Art.-nr.	Afmetingen	Prijs
208.90.43	400 x 300 mm	6,25
208.91.26	600 x 300 mm	8,95

OPSTEEKLADDER

- afmetingen (l x b) 2.290 x 294 mm
- aan beide zijden bruikbaar
- 8 sporten
- boomhoogte 60 mm
- binnenbreedte ladder 294 mm
- max. stahoogte 1,26 m
- 5 jaar garantie
- fabrikanten-nr. 7001108

Art.-nr. **696.20.45**



58,-



RATELSPANBAND
»LANGE HENDEL«



- bandbreedte 50 mm
- spanvermogen LC 2.500 daN
- met spitshaak
- afmetingen 0,4 + 7,6 m
- fabrikanten-nr. 1500317L

Art.-nr. **362.32.08**

11,95



TANKDOP

- voor diverse MB-, MAN- en DAF-modellen
- bajonetsluiting
- afsluitbaar



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
213.00.16	Tankdop AdBlue B40	29,95
213.32.39	Tankdop (T45) B80 A met ontlufting	14,50

WIELNAAFREINIGER



- 12-delig
- achthoekprofiel
- fabrikanten-nr. 4961N-23/12

- Inhoud:**
- 1 x aluminium basiselement
 - 5 x schuurschijven voor middelzware vervuiling
 - 6 x schuurschijven voor zware vervuiling

Art.-nr. **606.04.27**

145,-



BORGRINGSLEUTEL



- aantal pennen 4
- penbreedte 6 mm
- buitendiameter 65,5 mm
- binnendiameter 53,5 mm
- gewicht 422 g
- hoogte 60 mm
- materiaal gereedschapsstaal
- fabrikanten-nr. 450.5008

Art.-nr. **615.01.90**

24,95



OLIEFILTER

- toepassing Fiat / Opel
- vergl.-nr. 93185674

Art.-nr. **960.27.80**



5,²⁰

OLIEFILTER

- toepassing VW / Audi / Skoda
- vergl.-nr. 2582 474

Art.-nr. **960.75.85**



7,²⁵

OLIEFILTER

- toepassing MAN TGA / Renault Truck
- vergl.-nr. 82.05504-6096
- fabrikanten-nr. HU 947/2 X

Art.-nr. **960.00.73**



VRACHT-
WAGENS

8,²⁰

OLIEFILTER

- toepassing MAN TGS, TGX ab Bj. 2005
- vergl.-nr. 51.05501-0013
- fabrikanten-nr. HU 1291/1 Z

Art.-nr. **960.00.74**



VRACHT-
WAGENS

21,⁹⁵

BRANDSTOFFILTER

- toepassing MAN TGA, TGS, TGX
- vergl.-nr. 51.125.030.088
- fabrikanten-nr. PU 1059 X

Art.-nr. **960.32.78**



VRACHT-
WAGENS

13,⁵⁰

INTERIEURFILTER

- toepassing MB Sprinter, Vito
- vergl.-nr. 651 090 08 52

Art.-nr. **960.01.33**



39,⁵⁰

LUCHTFILTER

- toepassing MB / VW
- vergl.-nr. A 000 090 26 51

Art.-nr. **960.00.49**



11,⁷⁵

LUCHTFILTER

- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 04E 129 620

Art.-nr. **960.08.78**



11,⁹⁵

LUCHTFILTER

- toepassing MB Actros (MP4 / MP5)
ab Bj. 07.2011 / Antos / Arocs
- vergl.-nr. A 004 094 69 04
- fabrikanten-nr. C 50 005

Art.-nr. **960.72.49**



VRACHT-
WAGENS

79,⁹⁵

INTERIEURFILTER

- toepassing voor VW / Seat / Audi
- vergl.-nr. 1K0 819 644 A

Art.-nr. **960.23.94**



13,⁷⁵

INTERIEURFILTER

- toepassing VW / Audi / Cupra / Skoda
- vergl.-nr. 5Q0 819 644

Art.-nr. **960.23.76**



14,⁵⁰

INTERIEURFILTER

- toepassing MAN TGL, TGM, TGS, TGX



VRACHT-
WAGENS

Art.-nr.	Beschrijving	Vergl.-nr.	Prijs
960.73.18	Interieurfilter,	81.61910-0050	11,50
960.73.17	Interieurfilter, actieve kool	81.61910-0043	15,25

ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing VW / Seat / Audi
- vergl.-nr. 6R0 819 653

Art.-nr. **315.80.05**

8,50



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing Audi A3 / Seat Leon / Skoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 500 819 653

Art.-nr. **315.80.10**

7,45



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing Audi A3, Q3 / Seat Altea / VW Golf V+VI
- vergl.-nr. 1K1 819 653 B, JZW 819 653 B

Art.-nr. **315.80.01**

6,75



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing VW up! / Seat Mii / Skoda Citigo
- vergl.-nr. 1S0 820 367 (C)

Art.-nr. **315.11.59**

5,95



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. 2Q0 819 644

Art.-nr. **315.80.50**

7,95



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

repstar

- toepassing Opel / Peugeot
- vergl.-nr. 13345949

Art.-nr. **315.80.41**

9,50



OLIEFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing VW / Audi / Seat
- vergl.-nr. 030 115 561 P

Art.-nr. **539.36.52**

4,50



OLIEFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing Fiat / Ford / Toyota
- vergl.-nr. 1427 824

Art.-nr. **539.36.89**

4,75



OLIEFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing VW / Audi / Seat
- Vergl.-Nr 045 115 466 C

Art.-nr. **539.36.79**

4,25



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing Opel Mokka, Astra, Insignia B
- vergl.-nr. 1808020

Art.-nr. **539.14.00**

17,95



ACTIEVEKOOLSTOFFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing MB A- und B-Klasse
- vergl.-nr. 169 830 02 18

Art.-nr. **539.22.64**

10,95



LUCHTFILTER

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

- toepassing Dacia / Renault
- vergl.-nr. 16 54 676 74R

Art.-nr. **539.08.20**

9,75



MOTOROLIE »EDGE 5W-30 LL«

- inhoud 60 l
- Specificaties en goedkeuringen:**
- ACEA C3 · BMW Longlife 04 · MB-goedkeuring 229.31/229.51 · VW 504 00/507 00 · Porsche C30

Art.-nr. 558.02.35



389,-

MOTOROLIE »8100 X-CLEAN 5W40«

- inhoud 208 l
- Goedkeuringen:**
- Renault RN0710 - RN0700, MB-goedkeuring 229.51
- Specificaties:**
- ACEA C3, API Service SN
- Aanbevelingen:**
- BMW LL-04, Chrysler MS 12991, Fiat 9.55535-T2, 9.55535-GH2, 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, VW 505 00 505 01, GM dexos2

Art.-nr. 599.40.44



1.295,-

MOTOROLIE »SUPERTRONIC LL III 0W30«

- inhoud 60 l
- Goedkeuringen:**
- VW 504 00/507 00 · Porsche C30 · MB-goedkeuring 229.31/229.51/229.52 · BMW LL-04

Art.-nr. 581.30.34



309,-

BAG-IN-BOX

- de duurzame en slimme verpakkingsoplossing
- plaatsbesparend, praktisch, schoon
- inhoud 20 l



Art.-nr.	Beschrijving	Specificaties / goedkeuringen	Prijs
592.92.05	Motorolie TOP TEC 4310 0W30 20L BIB	ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312 LIQUI MOLY beveelt dit product aan voor voertuigen of systemen waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers vereist zijn: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1	210,00
592.92.09	Motorolie TOP TEC 6200 0W20 20L BIB	ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00	188,00
592.92.02	Motorolie TOP TEC 4210 0W30 20L BIB	ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-goedkeuring 229.51, MB-goedkeuring 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 LIQUI MOLY beveelt dit product aan voor voertuigen of systemen waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers vereist zijn: API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV 21	225,00
592.92.00	Motorolie TOPTEC 4200 5W30 NEW GEN.20L BIB	ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-goedkeuring 229.31, MB-goedkeuring 229.51, MB-goedkeuring 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 LIQUI MOLY beveelt dit product aan voor voertuigen of systemen waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers vereist zijn: ACEA C2, BMW Longlife-01 (tot MJ 2018)*, BMW Longlife-01 FE (tot MJ 2018)*, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, GWM, HAVAL, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (uitgezonderd R5- en V10 TDI-motoren vóór 06/2006), Wuling *alleen toegestaan voor BMW-benzinemotoren zonder roetfilter in de EU, inclusief Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Liechtenstein	194,00

MOTOROLIE »ULTIMA-TECH 0W20«



- Specificaties:**
- ACEA C5/C6 · API SN Plus/SP · Ford WSS-M2C952-A · GM DEXOSD · ILSAC GF-6 A · Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 · Opel OV0401547-A20



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.56.80	1 l	7,65
597.56.81	5 l	34,95
597.56.82	20 l	135,00
597.56.83	60 l	369,00

TRANSMISSIEOLIE »MTF 75W80 MULTI«

- Specificaties:**
- API GL-4+; BMW 83 22 0 140 516; BMW 83220309031 / MTF LT-2; Fiat 9.55550-MX3 / -MZ1; Ford ESD-M2C186-A / WSS-M2C200-D2; GM 1940182 / 1940768; Honda MTF 94; Hyundai 02200-00130 TOD; Land Rover TYK500030; MB 235.10; Mitsubishi MZ312644; Nissan 999MP-MTF20P; Nissan MT-XZ; PSA 9730 A2 / A8 / B71 2330; Subaru K0321-F0090; Toyota JWS 227; Volvo 97308 / 97309 / 97310; VW G 052 171 / 052 527 / 052 726; VW G 055 538



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.61.01	1 l	7,45
520.61.02	5 l	36,95
520.61.03	20 l	205,00
520.61.04	60 l	379,00

MOTOROLIE – SYSTEEMREINIGER



- additief voor het verwijderen van vervuilingen op hydraulische stoters, zuigerveren en oliekanalen toepassing vóór de oliewissel
- harsen en afzettingen van zwavelzuur, die via de brandstofverbranding in het oliecircuit terechtkomen, worden effectief bestreden
- ideaal voor veelrijders en voertuigen met longlife-onderhoudsintervallen
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.19

6,20



DAKKOFFER »CASAR M«

- dual-side – deksel aan beide zijden te openen
- snelbevestiging met draagbuisklemmen
- open + close assist – hef-/daalmechaniek
- max. draagvermogen 75 kg
- volume 380 l
- afmetingen (l x b x h) 177 x 77 x 42 cm
- kleur lava structured

Art.-nr. **238.50.01**



315,-

FIETSENDRAGER ACHTER »STRADA SPORT M2«

- compacte drager voor 2 fietsen
- uitbreidbaar tot 3 fietsen (238.00.19)
- max. laadvermogen voor 2 fietsen: 60 kg / max. laadvermogen voor 3 fietsen: 67,9 kg (rekening houdend met kogeldruk)
- voor frame-diameter 25 – 80 mm
- kantelmechanisme, ook in beladen toestand
- geschikt voor e-bikes
- snelsluiting voor trekhaak
- volledig gemonteerd geleverd
- wielafstand 18 cm
- diefstalbeveiligde drager / diefstalbeveiligde fietsen

Art.-nr. **238.00.26**

375,-



HANDDOEKDISPENSER



- materiaal kunststof
- binnenuitrolsysteem
- afmetingen (l x b x h) 23 x 25 x 37 cm
- kleur wit

Art.-nr. **246.20.01**



34,95

HANDDOEKPAPIER



- handdoekpapier
- natuurkleurig rolhanddoekpapier in basic-kwaliteit
- sterk absorberend en hygiënisch – geschikt voor elke wasruimte
- groot bereik dankzij grote hoeveelheid papier per rol
- 1-laags
- 19 cm breed, niet geperforeerd
- rollengte 300 m
- materiaal: gerecycled papier
- binnenuitrolsysteem

Art.-nr. **246.16.04**



7,50

VERVANGSET »VERBANDDOZEN«



- 28-delig voor auto-verbanddozen, tassen en combinatietassen
- vervangingsplichtige onderdelen volgens DIN 13164:2022
- incl. vochtige doekjes en pleisters

Art.-nr. **291.09.14**



4,25

VEEGSET



- stofblik verzinkt
- houten handvat met hoogwaardige Arenga-Elaston-handveger

Art.-nr. **280.01.71**



6,50

LUCHTVERFRISSEUR »VENT WRAP«



Art.-nr.	Geur
257.00.81	New Car
257.00.79	Black Ice
257.00.77	Vanillaroma



per stuk 2,95

OLIE- EN BRANDSTOF-VLEKKENSPRAY »SORB®XT STAIN SOLUTION PRO«



- biologisch afbreekbaar
- pH-neutraal
- toepasbaar op veel ondergronden
- NSF-gecertificeerd
- inhoud 1 l

Art.-nr. **557.44.50**



22,50

RUITENREINIGER MET SPONS



- de ruitenschrapeer is uitstekend geschikt voor het reinigen van voorruit
- voorzien van een rubberblad en een spons met schurend textielnet voor het verwijderen van insecten
- afmetingen (l x b) 545 x 200 mm
- kleur zwart

Art.-nr. **280.25.04**



3,95

KOELBOX »KK 28«



- ideaal voor auto, camping, kantoor en onderweg
- inhoud 28 liter
- thermo-elektrische koelbox met dubbele ventilatie voor snellere koudeverdeling
- geen koelelementen nodig
- koelt tot -20 °C onder omgevingstemperatuur
- met 12 V- en 230 V-aansluiting

Art.-nr. **260.01.12**



108,-

KUNSTLEDEREN WERKPLAATSSTOELHOES



- inclusief TÜV-goedkeuring
- universeel passend
- ook geschikt voor stoelen met geïntegreerde zijairbag
- gemaakt van sterk kunstleder
- voor hobby en professioneel gebruik
- beschermt uw stoelen tegen vervuiling zoals vet, smeer, zuur enz.
- kleur zwart

Art.-nr. **248.51.26**



11,50



MOTORREVISIE-GEREEDSCHAPSSET



- 4-delig
- voor professionele motorrevisie
- voor het blokkeren van de nokkenassen
- voor het vervangen van de distributieriem
- toepassing: VW Lupo, Polo met 1,2 6V-/12V-motoren · Seat Cordoba, Ibiza met 1,2 motoren (2002–2009) · Škoda Fabia II, Roomster met 1,2P motoren (motortype: AWY / BMD / AZQ / BME / BZG)
- in stevige stalen opbergkoffer

Art.-nr. **614.21.20**

79,95



OMSCHAKELRATELSET



- 3-delig
- 1/4" - 3/8" - 1/2"
- vierkante aandrijving met kogelvergrendeling
- fijnrandig met 72 tanden
- compact en handzaam
- tweecomponentengreep

Art.-nr. **611.90.03**

19,95



BIT-SCHROEVENDRAAIERSET



- 16-delig
- met tweecomponentengreep
- flexibel lemmet van 500 mm met dubbele spiraalveer
- beperkt draaimoment
- kunststof ommanteld
- bevat de meest gangbare 1/4"-bits en dopsleutels

Art.-nr. **611.44.43**

28,50



FLARING-GEREEDSCHAP



- voor 4,75 mm remleiding
- eenvoudig, zonder hydraulische ondersteuning
- geschikt voor metrische en 45° dubbele flens
- nauwkeurige positionering met afstandsadapter

Art.-nr. **603.03.25**

34,95



VORMGAS DRUKREGELAARSET



- met geïntegreerde geluidsdemper
- in combinatie met een vormgas-sniffer snelle opsporing van zelfs de kleinste lekkages bij lege aircosystemen

Inhoud:

- drukregelaar 0–20 bar
- 2 x slang HS3Y van elk 0,9 m
- LD-snelkoppeling
- extra manometer

Art.-nr. **677.01.44**

199,-



BRANDSTOFLEIDINGS-REPARATIESET



- complete oplossing voor snelle en effectieve reparatie van defecte brandstofleidingen

Art.-nr. **467.26.27**

85,-



MINI-NAALDONTROESTER



- werkdruk 6,3 bar
- nominale diameter 7,2 mm
- koude-isolerende greep
- lengte 235,6 mm
- trillingsversnelling 6,9 m/s²
- geluidsvermogensniveau 98,8 dB
- geluidsdruk niveau 87,9 dB
- luchtverbruik 48,1 l/min

Art.-nr. **606.40.41**

169,-



SLANGHASPEL



- bedrijfstemperatuurbereik -40°C – 60°C
- max. werkdruk 20 bar
- slanglengte 15 m
- luchtaansluiting uitlaat – buitendraad 16,41 mm (3/8")
- luchtaansluiting inlaat – buitendraad 16,41 mm (3/8")
- beugel – boorafstand 186 mm
- optioneel te gebruiken met HAZET veiligheidskoppeling 9000-061
- aansluitslang lengte 0,9 m
- afmetingen (l x b x h) 459 x 378 x 205 mm
- slangbinnen-ø 10 mm

Art.-nr. **606.07.59**

105,-



LASBESCHERMINGSWAND



- met frame en voetsteunen
- vlamvertragend materiaal
- eenvoudig en snel op te zetten
- beschermt tegen lasboog, UV-straling en lasspetters
- afmetingen 200 x 200 cm
- DIN EN ISO 25980:2015-01

Art.-nr. **681.00.69**

159,-



OLIEAFGIFTESET



- afmetingen (l x b x h) 1.005 x 760 x 1.000 mm
- stabiel onderstel (model ÖAM 200/2) met 2 wielen ø 150 mm en 2 zwenkwielen ø 70 mm
- pneumatische pomp type OP 90 D 30/1, incl. aanzuigbuis, max. 10 l/min (afhankelijk van viscositeit), luchtgingangsdruk max. 8 bar (150 PSI)
- 2 m olieafgifteslang, DN 12
- handdoorstroommeter type LCD 18/1 incl. uitloop en houder
- inhoud 200 l

Art.-nr. **673.12.02**

965,-



VLOERREINIGINGSMACHINE

»CAMIRA«

- accuvoeding, looptijd ca. 120 minuten
- comfortabel en stil in gebruik
- zeer hoge oppervlakteprestatie, ca. 1.600 m²/u
- afneembare vuilwatertank voor eenvoudige, hygiënische reiniging
- borstelwissel zonder gereedschap
- volledig droge afzuiging
- waterhoeveelheid individueel instelbaar op de vloerbedekking

Art.-nr. **674.01.20**

2.290,-



TESA® 4688 STANDARD



- zeer hoge kleefkracht, ook op ruwe ondergronden · temperatuurbestendig tot 110°C (30 min.)
- 260 µm
- afmetingen (b x l) 50 mm x 50 m
- kleur zwart

Art.-nr. 562.11.50

GRATIS!
Bij een bestelwaarde vanaf
€ 100,00 uit het Tesa-
assortiment ontvang je een
strandtas (066.07.36)
helemaal gratis!

13,75



SCHUURVLIESROLLEN
»MIRLON«

MIRKA

- driedimensionale structuur voor werkzaamheden met deklaag
- uniform schuurbeeld
- afmetingen 115 mm x 10 m rol



per stuk 21,95

Art.-nr.	Korrelgrootte	Kleur	Type
573.19.44	P 360	rot	very fine
573.19.45	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

SIKAFORCE 301



- goede hechting op een groot aantal ondergronden
- snelle uitharding bij kamertemperatuur
- kleur zwart
- inhoud 50 ml

Art.-nr. 582.02.74

13,50



PLATENREK



- capaciteit 5 platen
- verrijdbaar
- ideaal voor deuren, motorkappen, voorruit

Art.-nr. 666.02.02



175,-

SUPERTHERM SILVER



- kleur zilver mat
- speciale lakspray voor het lakken van hittebelaste onderdelen
- sneldrogend
- hittebestendig tot 800°C
- uitstekende hechting
- zeer goede dek- en vulkracht
- krasbestendig
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 574.09.23

9,95



PREMIUM-LAKMASKERSET



- in luchtdichte, hersluitbare verpakking
- huidvriendelijk maskerlichaam van siliconen
- gemakkelijker ademen dankzij cool-flow uitademventiel
- bajonetsluiting voor eenvoudige filtervervang

Inhoud:

- 1 x maskerlichaam
- 2 x bajonetfilter A2
- 4 x stoffilter P3
- 2 x filterdeksel
- 10 x reinigingsdoekjes



per stuk 66,95

Art.-nr.	Maat
556.03.55	M
556.03.61	L

RDKS-OEM-SENSOR



- incl. rubberventiel
- toepassing Opel
- frequentiebereik 433 MHz
- kleur blauw

Art.-nr. 522.10.74



21,50

OEM-SENSOR



- incl. metaalventiel
- toepassing Nissan / Renault
- vergl.-nr. RDE038

Art.-nr. 522.00.57



16,95

PLAKLOODROL
»TYP 397RB«



- 1.000x5 g
- hoogte 3,8 mm
- staal – poedergecoat



Art.-nr.	Kleur	Prijs
524.32.19	zwart	25,50
524.32.14	zilver	27,95

ZOMERBANDEN
»PREMIUM CONTACT
7 XL FR«



- maat 205/55R 16 V
- Li/Si 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.08



74,-

ZOMERBANDEN
»VENTUS S1 EV03 XL«



- maat 205/55R 16 V
- Li/Si 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.15



49,-

ZOMERBANDEN
»REVOLA«



- maat 195/65R 15 V
- Li/Si 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 743.15.04



40,-

