

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 08|25

REPSTAR | MOTOROLIE »LONGLIFE III 5W-30«

- Inhoud: 60 l

Specificaties:

- ACEA C2/C3 · API SN Plus / SP · Fiat 9.55535-S3 · GM dexos1™ Gen2 · GM dexos2™ · Opel GM-LL-A-025/-N-025 · Opel OV0401547-D30 / -G30 · VW 503 01

WM SE beveelt dit product aan bij de volgende vulvoorschriften:

- VW 504 00/507 00 · MB-goedkeuring 229.31/229.51/229.52 · BMW Longlife-04 · Porsche C30 · API CF

Art.-nr. **597.55.58**

249,-



ATE | REMVLOEISTOF »SL6«

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 · SAE J1703 · ISO 495, klasse 6
- inhoud: 20 l

Art.-nr. **550.00.38**



115,-

BOSCH | SUPERFIT-PENSEELFLES

- professionele montage en kwaliteitsbesmering van uw remblokken
- meer remcomfort door het vermijden van geluiden
- inhoud: 200 ml

Art.-nr. **535.00.50**



11,50

LEINA-WERKE | AUTO VERBANDTAS

- met klittenband- en ritssluiting
- in foliehoes
- waterafstotend
- DIN 13164/2022
- afmetingen (l x b x h) 215 x 55 x 130 mm

Art.-nr. **291.09.06**



4,99

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



REMBLOKKENSET

- inbouwplaats vooras
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 1K0 615 698 151

Art.-nr. **921.00.45**



31,95

OLIEFILTER

- toepassing VW Golf VII, up!, Tiguan
- vergl.-nr. 04E 115 561

Art.-nr. **960.00.95**



6,25

ONDERDELENSET VOOR AUTOMATISCHE OLIEVERWISSEL

- toepassing MB / BMW
- vergl.-nr. A 000 989 20 02

Art.-nr. **315.21.71**



127,-

WIELAGERSET

- inbouwplaats achteras
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 1T0 598 611

Art.-nr. **954.00.12**



42,95

ACTIEF KOOLFILTER

- filteruitvoering actief koolfilter
- toepassing BMW / Mini / Suzuki
- vergl.-nr. 64 11 6 823 725

Art.-nr. **315.80.55**



17,95

BUISVERBINDINGSSET

- 7-delig

Inhoud:

- 4 x 45 x 90 mm
- 2 x 50 x 90 mm
- 1 x 55 x 90 mm

Art.-nr. **377.95.23**



22,95

STARTACCU »START-STOP AGM«

- 12 V / 82 Ah / 800 A
- afmeting (l x b x h) 315 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **150.00.51**



135,-*

excl. loodtoeslag

WATERPOMP

- toepassing Mercedes-Benz C-, E-, M- en S-klasse vanaf bouwjaar 01.07
- vergl.-nr. A 651 200 03 00

Art.-nr. **326.09.56**



195,-

STARTACCU »PREMIUM«

- 12 V / 100 Ah / 900 A
- afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **150.54.16**



79,-*

excl. loodtoeslag

STARTACCU »S5 AGM«

- 12 V / 70 Ah / 760 A
- afmeting (l x b x h) 278 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **172.20.18**



129,-*

excl. loodtoeslag



LAMP »H8 ORIGINAL«

OSRAM

- 12V/35W
 - fittingtype PGJ19-1
- Art.-nr. **159.17.91**



7,95

LAMP »HIR2 LONGLIFE ECOVISION«

PHILIPS

- 12 V / 55 W
 - fittingtype PX22d
 - dubbele levensduur
 - kleurtemperatuur 3.100 K
- Art.-nr. **159.00.12**



18,50

RUITENWISSERBLAD



- KSN SA114
 - lengte 750/ 730 mm
 - toepassing Ford Galaxy 3 / S-Max 2
 - vergl.-nr. EM2B-17528-EA
- Art.-nr. **171.02.66**



39,95

KNOOPCELLEN

VARTA

- veel energie uit kleine cellen
- voor autosleutels, rekenmachines, camera's of andere elektronische toepassingen
- verpakking 1-stuks blister



per stuk **0,85**

Art.-nr.	Beschrijving
156.03.17	CR2032
156.04.08	CR2025

MULTIFUNCTIONELE LAMP »F20R«

VARTA

- gebruiksduur 6 u
 - lichtbereik 20 m
 - opladen via USB-type C (kabel incl.)
 - IP54 spatwater- en stofdicht, schokbestendig (valtest 2 m)
 - li-ion accu
 - 3 lichtbronnen (hoofdlamp, zijlicht, schijnwerper)
 - 180° opvouwbaar design
- Art.-nr. **156.02.19**




25,95

COMPRESSOR, AIRCO

Valeo

- 6 groeven
 - poelie-ø 110 mm
 - toepassing VAG
 - vergl.-nr. 1K0 820 803L
- Art.-nr. **304.30.30**



225,-

AUTORADIO »KMM-BT508DAB«

KENWOOD

- digitale ontvanger voor DAB+ met »Seamless Blending«
 - geïntegreerde Bluetooth® handsfreefunctie met audiostreaming
 - 2 telefoons tegelijk koppelbaar
 - front AUX-IN (3,5 mm jack) en USB-ingang met beschermkap
 - DAB+ raamantenne inbegrepen
 - geringe inbouwdiepte (100 mm)
- Art.-nr. **191.30.82**



120,-

HANDLAMP

HERTH+BUSS

- gereedschapsloos klik-in-systeem
 - werklamp (6 W LED / 600 lm), met top-LED (1 W / 100 lm), 180° buigbaar en 360° draaibaar
 - inspectielamp (1 W LED / 80 lm, flexibele zwanenhals, focusseerbaar, magnetische lampkop)
 - zaklamp (5 W LED / 300 lm, focusseerbaar, 180° buigbaar en 360° draaibaar)
- Art.-nr. **147.02.34**



52,95

BOUGIE »IRIDIUM«

BOSCH
Technik fürs Leben

- GSN FR6HI332
 - toepassing VAG
 - vergl.-nr. 03C 905 601B
- Art.-nr. **092.02.99**



8,25

BOBINE »ZSE030«

BERU

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
 - vergl.-nr. 036 905 715A / 036 905 100A
- Art.-nr. **142.26.17**



19,95

LAADKABEL

HERTH+BUSS

- voor elektrische voertuigen
 - spanning 480 V
 - max. laadstroom 20 A
 - laadvermogen 11 kW
 - lengte 8 m
 - laadstekker type 2
- Art.-nr. **231.00.65**



148,-



HANDWASPASTA MET ZACHTHOUTMEEL

- snelle en grondige handreiniging
- huidvriendelijk
- zonder zand
- oplosmiddelvrij
- biologisch afbreekbaar
- inhoud: 8,5 kg

Art.-nr. **555.04.05**

34,50



Henkel

RADIATEURBESCHERMER

Holts

- tot 10 jaar corrosiebescherming
- gebruiksklaar
- mengbaar met alle kleuren koelvloeistof
- temperatuurbereik van -37° tot +129°C
- kleur geel
- inhoud: 1 l

Art.-nr. **580.56.50**

4,25



CARROSSERIELIJM

PETEC

- verlijmt metalen (plaatstaal, staal, verzinkt staal, aluminium, magnesium, legering) en kunststof- en vezelversterkte materialen (AFK, CFK, GFK) met elkaar en onderling
- slagvast gemodificeerd met uitstekende crashbestendigheid
- verhoogt de stijfheid van het voertuig
- voorkomt contactcorrosie
- getest in crashtests
- inhoud: 195 ml

Art.-nr. **588.01.28**

33,95



INSECTENVERWIJDERAAR

NIGRIN

- reinigt gelakte oppervlakken, metaal, glas en kunststof tot diep in de poriën
- verwijdt effectief hardnekkige resten
- met zelfactieve reinigingsformule
- krachtige insectenverwijderaar – verwijdt hardnekkige resten op een materiaalvriendelijke en doeltreffende manier
- inhoud: 1 l

Art.-nr. **579.13.33**

4,95



AUTO-SHAMPOO CONCENTRAAT

NIGRIN

- krachtig concentraat met frisse sinaasappelgeur
- voor grondige, lakvriendelijke voertuigwas met de hand of wasemmer
- verwijdt moeiteloos ook hardnekkig vuil
- inhoud: 3 l

Art.-nr. **579.12.67**

4,95



RUITLIJM

Henkel

- veilige wegrijtijd in 60 min volgens FMVSS 212/208
- compatibel met FAS-sensoren dankzij lage geleidbaarheid
- eenvoudige en snelle verwerking – geen draadvorming
- hoge aanvangshechting en daardoor geen uitzakken
- OEM-goedkeuring
- inhoud: 310 ml

Art.-nr. **555.85.10**

34,95



MULTIFUNCTIONELE OLIESPRAY repstar

- elimineert piepen en houdt bewegende delen soepel
- vormt een goede smeefilm
- verwijdt vetten, anorganische resten, bitumen e.a.
- lost roest op
- beschermt tegen oxidatie en corrosie
- verdrijft vocht (contacthulp, elimineert lekstromen)
- terugvettende metaalreiniger
- verzorgt rubberonderdelen en vermindert mogelijk vastvriezen
- inhoud: 400 ml

Art.-nr. **595.33.22**

4,25



REMMENREINIGER

repstar

- snelreiniger voor rem- en koppelingsonderdelen
- acetonvrij
- verwijdt vuil, oliën en harsresten, resten van synthetische olie en siliconen
- inhoud: 20 l

Art.-nr. **595.22.24**

49,95



GASKLEPREINIGER

repstar

- tegen olie, vet, rubber, hars- en lakresten
- ook te gebruiken als carburateurreiniger
- siliconen- en zuurvrij
- inhoud: 500 ml

Art.-nr. **595.33.99**

4,95



OOGSPOELFLES

plum Safety

- steriele zoutoplossing 0,9%
- voor het uitspoelen van vuil, stof, spaanders, hout- en metaaldeeltjes
- ook geschikt voor navulling van oogspoelstations
- met ergonomisch gevormde oogschelp
- inhoud: 500 ml

Art.-nr. **228.02.97**

6,95



VELGENBORSTEL

Vikan

- bijzonder geschikt voor het reinigen van aluminium velgen
- met harde polyester borstelharen
- 30 x 130 mm, kegelform

Art.-nr. **280.25.69**

3,95



BENZINESYSTEEM- LANGETIJDBESCHERMING

masteroil

- preventieve langetermijnbescherming van het benzinebrandstofsysteem
- voorkomt afzettingen, verbrandingsresten, smeefilm en meer
- bij regelmatig gebruik blijft de motorprestatie duurzaam behouden
- inhoud: 250 ml

Art.-nr. **549.07.04**

5,35



WM ACTUEEL

AIRCO

RADIATORDOP

- druk 1,6 bar
- materiaal kunststof
- toepassing Seat / Skoda / VW / Cupra / Audi
- buitendraad M63 x 3 mm
- kleur zwart

Art.-nr. **389.56.99**



7,50



RADIATORDOP

- druk 1,5 bar
- materiaal kunststof
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VAG
- buitendiameter schroefdraad 63 mm
- kleur blauw

Art.-nr. **213.09.53**



3,25



RADIATORDOP

- druk 1,4 bar
- materiaal kunststof
- met afdichting
- buitendraad M58 mm
- diameter 79 mm
- kleur zwart

Art.-nr. **213.16.62**



11,95



KOELERVLOEISTOF GLYSANTIN® G40® (OOK VERKRIJGBAAR ALS GLYSANTIN® ECO BMB)

nitriet-, amine-, fosfaat- en boraatvrij premium koelmiddel van de nieuwe generatie uit de GLYSANTIN®-serie maakt gebruik van Si-OAT-technologie, die de voordelen van silikaathoudende en silikaatvrije koelmiddelen combineert, biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en een lange levensduur.

- **officieel goedgekeurd voor:** Audi (TL 774-G), Bentley (TL 774-G), Bugatti (TL 774-G), Cummins (CES 14603), Deutz (DQC CC-14), Deutz-Fahr (> 04/2017), Ducati, Irizar (> 09/2016), Lamborghini (TL 774-G), Liebherr (Minimum LH-01-COL3A), MAN Energy Solutions (BASF-CW-GLY00G40-01), MAN Truck and Bus (MAN 324 Typ Si-OAT), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 325.6), Mercedes-Benz Cars (MB-Approval 326.6 (Ready Mix), Mercedes-Benz Truck and Bus (MB-Approval 325.5), Mercedes-Benz Truck and Bus (MB-Approval 326.5 (Ready Mix)), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-G), Seat (TL 774-G), Setra (MB-Approval 325.5 / 326.6), Skoda (TL 774-G), Volkswagen (TL 774-G)
- **specificaties:** AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, PN-C 40007:2000, SAE J1034, ÖNorm V 5123, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013

- productkleur violet
- inhoud: 60 l

Art.-nr. **577.40.04**



249,-



KOELERVACUÛMVULLER

- snelkoppelsysteem
- vullen zonder luchtbelletjes
- geen naventilatie nodig
- slang 7 x 1,5 mm

Art.-nr. **606.00.79**



165,-



RADIATEURDEKSEL- VERWIJDERGEREEDSCHAP »1/2«



- ideaal voor het losmaken van de radiatorstop op het expansiereservoir, ook geschikt voor E- en hybridemodellen
- toepassing VAG

Art.-nr. **614.63.21**

10,95



RADIATORBESCHERMING

»RS 12 EVO«

repstar

- nitriet-, amine- en fosfaatvrij
- kleur violet
- mengbaar met RS11 / RS12+ / RS12++ / RS13


Toepassing:

- VAG TL 774 L · VAG personenwagens vanaf 1996 · ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 · MB 325.0, MB 235.6, MB 326.6 · MAN Type SI-OAT · Deutz DQC CC-14 · Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Truck TR 1286083 · Perkins · MTU MTL 5048 · volgens Ö-Norm V5123
- ook geschikt voor BMW LC18 (bouwjaar 2019, originele kleur groen)




Art.-nr.	Inhoud:	Prijs
570.55.90	1,5l	5,60
570.55.91	5l	15,95
570.55.92	20l	59,95
570.55.93	60l	185,00
570.55.94	208l	629,00

COMPRESSOR AIRCO



Art.-nr.	Compressor-ID	Aantal groeven	Poelie-ø	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.33.31	7SEU17C	6	110	VAG	1K0 820 808 AX	235,00
303.33.10	7SEU16C	6	110	MB	A 001 230 25 11	249,00
303.46.03	SD7V16	6	120	VAG, Ford, MB	1J0 820 803 B	195,00
303.38.69	CVC6	6	109	Opel	39164666	285,00
303.47.45	DCS17IC	7	115	Fiat, Nissan, Opel, Renault	9260000Q0C	289,00

CONDENSOR AIRCO



Afb. soortgelijk

Art.-nr.	Afmeting	Bouwtype	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.25.96	575x390x16	Gesoldeerd	VAG	5Q0 816 411 AB	109,00
303.17.87	565x464x12	Gesoldeerd	Nissan, Renault	921004EA0A	94,95
303.27.34	349x603x12	Gesoldeerd	Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot	39035151	79,95
329.05.09	650x416x34	Geklikt	VAG	5K0 121 253 D	57,95
329.31.39	540x396x34	Geklikt	BMW	17119071518	79,95
329.11.14	540x378x23	Geklikt	Opel	13399870	64,95

ALU-REPARATIESET

aircoleidingen defect? Gewoon het kapotte stuk eruit snijden, leidingen ombördelen, fitting ertussen – klaar!

- maten: 5/16", 3/8", 1/2" en 5/8"

leveringsomvang:

- bördelgereedschap
- pijpsnijder
- ontbramer
- 8x bördelmoer
- 4x dubbele fitting

Art.-nr. 677.02.01



85,-

COMPRESSOR AIRCO




vracht-wagens

Afb. soortgelijk

Art.-nr.	Compressor-ID	Aantal groeven	Poelie-ø	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.00.34	SD7H15	8	119	DAF, Iveco, MAN, Scania	51779709028	155,00
303.02.14	10S15C	8	140	MB	A 472 230 03 11	359,00
303.24.62	10PA15C	9	129	MB	A 541 230 00 11	259,00
303.02.25	SD7H15	8	130	DAF	2015750	265,00

CONDENSOR AIRCO



Afb. soortgelijk

vracht-wagens

Art.-nr.	Afmeting	Bouwtype	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.31.38	364x605x16	Gesoldeerd	Iveco	5801255825	155,00
303.54.48	802x359x16	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 961 500 01 54	149,00
303.15.14	832x331x16	Gesoldeerd	Renault, Volvo	7423177268	99,00
329.02.00	570x559x40	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 970 500 05 03	209,00
329.94.22	590x610x40	Gesoldeerd	MAN	81061006553	299,00
329.93.31	892x978x56	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 960 500 26 01	489,00

WM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 08|25

WABCO | REMBLOKKENSET, SCHIJFREM »MAXX22«

- toepassing MB Actros MP4/5
- fabrikant-nr. 640 322 958 2

Art.-nr. **476.19.20**



135,-

HERTH+BUSS | SPIRAALKABEL

- spanning 24 V
- adaptatie 15-polig naar 2 x 7-polig
- DIN/ISO 12098, 1185 N-type, 3731 S-type
- max. werk lengte 3,5 m
- fabrikant-nr. 51276689

Art.-nr. **158.22.57**



49,95

TEMPLIN | REMSCHIJF

- toepassing Schmitz Cargobull 22,5"
- vergl.-nr. 017 870
- fabrikant-nr. 03.110.0750.200

Art.-nr. **424.00.11**



82,95

DOMETIC | DODEHOEKASSISTENTIE-SYSTEEM »BVS71000«

- intelligente objectherkenning
- optische en akoestische signalen bij kritieke situaties
- snelle montage
- 7" LCD-monitor met hoge resolutie
- goedgekeurd volgens ECE R10 / conform ISO16750
- compatibel met 12 V / 24 V
- fabrikant-nr. 9600026946

Art.-nr. **145.51.06**



745,-

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



OLIEFILTER

- toepassing MAN TGA, TGS, TGX
- vergl.-nr. 51.0550.4010.7
- fabrikant-nr. OX 425D

Art.-nr. 312.00.64

MAHLE



9,25,-

BRANDSTOFFILTER

- toepassing MB / Setra
- vergl.-nr. A 471 090 05 55
- fabrikant-nr. PU 12 002-2 7

Art.-nr. 960.73.03

MANN
FILTER



62,95,-

LUCHTBALGEN

Continental



Art.-nr.	Toepassing	fabrikant-nr	Prijs
348.05.15	MB Actros MP4	6173 N P40	165,00
348.00.73	Scania R-Serie	6700 N P02	179,00
348.04.64	TGA/TGS HA	4884 N1 P06	189,00
348.02.94	Volvo	4570 N P02	170,00

Montageset:

Art.-nr.	passend voor	fabrikant-nr	Prijs
348.95.03	3480073	K004	3,50
348.95.32	3480464	K033	27,95

REMBLOKKENSET
»SCHIJFREM«

Haldex

- toepassing SAF- / Krone trailerassen
- fabrikant-nr. 95396
- SAF SBS2220
- rem modul T22

Art.-nr. 473.01.46



95,-

LUCHTBALG

BAUER
GERMANY

- toepassing MB Actros MP4
- vergl.-nr. 960 320 18 17
- fabrikant-nr. AU 341817-K

Art.-nr. 243.06.83



185,-

KOPPELINGEN

WABCO

- aansluitdraad 16 x 1,5 met filter



per stuk 12,50,-

Art.-nr.	Kleur	Type	fabrikant-nr
476.08.49	geel	voor opleggers	952 201 002 0
476.08.64	rood	voor aanhangwagens	952 201 001 0

LUCHTRESERVOIR

WABCO



Art.-nr.	Beschrijving	fabrikant-nr	Prijs
477.42.30	60 l, 310 x 840 mm, staal	950 917 001 0	95,00
477.43.89	40 l, 276 x 758 mm, staal	950 712 001 0	62,50
477.43.74	80 l, 396 x 730 mm, staal	950 025 002 0	95,00

DUBBELMEMBRAANCILINDER

WABCO



Art.-nr.	Beschrijving	fabrikant-nr	Prijs
476.16.06	Schijfrem Typ 20/24	925 380 101 0	105,00
477.19.03	Trommelrem Typ 24/30	925 376 112 0	72,50

REMCLAUW COMPLEET
»SBS 2220«

SAF Holland
Engineering Your Road to Success

- incl. blokken + drager



per stuk 509,-

Art.-nr.	Inbouwplaats	fabrikant-nr
398.10.24	rechts	03 080 0082 51
398.10.64	links	03 080 0081 51

REMBLOKKENSET

BP
LW



Art.-nr.	Beschrijving	fabrikant-nr	Prijs
380.56.14	TSB 4309	09.801.07.96.0	129,00
380.32.72	TSB 3709	09.801.08.37.0	125,00
380.07.01	TS2 4309	09.801.08.73.0	129,00

REMSCHIJF

- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. o.a. 000 423 24 12
- fabrikant-nr. 93087900

Art.-nr. 450.03.06

TEXTAR
BREMSTECHNOLOGIE



85,-

*Afb. soortgelijk



DRUKREGELVENTIEL »ABS«



KNORR-BREMSE

- toepassing MAN / RVI / Iveco / MB / Scania / Volvo
- fabrikant-nr. K038438N50

Art.-nr. **474.02.88**



59,95

VORKKOP MONTAGESET



KNORR-BREMSE



Art.-nr.		fabrikant-nr.	Prijs
474.00.34	M16x1,5 rond gat voor type 20/24/30	SEB01315	5,25
474.00.35	M16x1,5 lang gat voor type 20/24/30	SEB01316	5,60

SCHOKDEMPE



- inbouwplaats vooras
- schokdempersysteem tweebuis
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. 628 323 04 00
- fabrikant-nr. 131 828

Art.-nr. **395.00.48**



149,-

GENERATOR



- 28 V / 120 A
- toepassing MAN TGA / TGL / TGM / TGX
- vergl.-nr. 51261017278
- fabrikant-nr. RPS801002

Art.-nr. **163.07.05**




199,-

WATERPOMP



- met afdichting
- toepassing MAN TGS / TGX / TGA / Bus
- vergl.-nr. 51.06500.9675
- fabrikant-nr. 30679

Art.-nr. **910.08.15**



89,-

VRACHTWAGEN-NAVIGATIE

GARMIN

»DÉZL™ LGV710 MT-D EU«

- 7 inch vrachtwagen-navi met voertuigspecifieke routegeleiding
- Europakaart met 46 landen, inclusief updates en milieuzones
- verkeer (ook zonder app), weer en brandstofprijzen in realtime
- Truck Parking Europe-data over beschikbare vrachtwagen-parkeerplaatsen
- aankomstplanning met BirdsEye-satellietbeelden en vrachtwagendoelen
- eenvoudige pauzeplanning, rijhulpsysteem en routeplanner
- spraakassistent, slimme meldingen en handsfree functie
- compatibel met Garmin achteruitrijcamera's en Garmin dézl-headsets
- fabrikant-nr. 010-02739-10

Art.-nr. **196.10.44**



350,-

NOX-SENSOR



- afmeting (l x b x h) 596x65x28 mm
- toepassing Mercedes-Benz
- vergl.-nr. 0009058411
- fabrikant-nr. 080.479-00A

Art.-nr. **141.96.38**



195,-

LAMP »H7 TRUCKSTAR PRO«

OSRAM

- 24 V / 70 W
- fittype PX26d
- tot 120% helderder licht
- dubbele levensduur
- fabrikant-nr. 64215TSP

Art.-nr. **159.49.06**



5,95

STARTACCU »PRO-MOTIVE-SILVER«



- 12 V / 180 Ah / 1.000 A
- afmeting (l x b x h) 513 x 223 x 223 mm
- fabrikant-nr. 680108100A722

Art.-nr. **151.02.01**



155,-*

excl. loodtoeslag

STARTACCU »T4«



BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V/140Ah/800A
- afmeting (l x b x h) 513x189x223 mm
- fabrikant-nr. 0 092 T40 760

Art.-nr. **172.41.02**



119,-*

excl. loodtoeslag

STARTACCU »ULTRA HD«



- 12V/225Ah/1.150A l±
- afmeting (l x b x h) 518x276x242 mm
- fabrikant-nr. 725012115G542

Art.-nr. **152.17.29**



145,-*

excl. loodtoeslag



STEKKERDOOS

- spanning 24 V
- 15-polig
- ISO 12098 ADR
- beschermingsklasse IP54, IPX7
- contactpen met afdichting
- incl. contacten, schroefkap
- fabrikant-nr. 141168

Art.-nr. **140.08.42**



18,95




REMCLAUW-HEFAPPARAAT



- universeel passend voor ca. 90% van de op de markt verkrijgbare remklauwen voor bedrijfsvoertuigen, trailers en aanhangers
- maakt met behulp van een werkplaatskraan eenvoudig en rugvriendelijk tillen van zware remklauwen mogelijk
- nauwkeurige hoekpositionering
- bediening door één persoon
- fabrikant-nr. 160.0255

Art.-nr. **620.09.99**

310,-




XXL-WIELHEFTRUCK



- voor moeiteloos opnemen en transporteren van banden en velgen
- vervaardigd uit ronde buizen en stevig gelast
- ideaal bij het wisselen van vrachtwagen-, bus- en heftruckwielen
- 3-voudig verstelbare wielmaten
- fabrikant-nr. 160.0255

Art.-nr. **613.94.12**

165,-



UNIVERSELE STOELBEKLEDING »CARGO«



- voor standaardstoel met externe gordelgeleiding
- materiaal polyester / katoenmix
- kleur grijs / zwart
- fabrikant-nr. 100289

Art.-nr. **248.11.00**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

49,95



SPANBAND



- afmeting (l x b) 9,5 m x 50 mm
- eindbeslag dubbele haak
- fabrikant-nr. 142138240

Art.-nr. **362.07.43**

NIEUW IN HET PROGRAMMA

10,25



SPATBORD



- incl. spanrubber
- toepassing MB Actros MP4, Arocs / HA OB rechts en links
- vergl.-nr. A9605200607
- fabrikant-nr. 205.96018

Art.-nr. **335.13.91**



33,95

UNIVERSELE SPIEGEL

- compleet, manueel
- afmeting (l x b) 187 x 130 mm
- vergl.-nr. 043025557
- fabrikant-nr. 51.1511.119

Art.-nr. **217.02.58**



13,50



VERSNELLINGSBAKOLIE »TRUCK HC (GL4) 75W-80«



- verpakking 20 l
- fabrikant-nr. 1202

Specificaties / goedkeuringen

- API GL4 · MAN 341 Type Z4 · ZF TE-ML 01L · ZF TE-ML 02L · ZF TE-ML 16K · ZF goedkeuringsnummer ZF008329

LIQUI MOLY beveelt dit product daarnaast aan voor voertuigen of motoren waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers vereist zijn:

- DAF · Eaton Extended Drain (300.000 km) · Iveco · MB 235.4 · Renault Trucks · Volvo 97305 · ZF TE-ML 08

Art.-nr. **592.00.88**



205,-

MOTOROLIE

»SUPER TURBORAL 5W-30 LA«



- verpakking 208 l
- fabrikant-nr. 15870F

Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA E6, E8, E9, E11 · API CK-4 · JASO DH-2 · CAT ECF-3 · Cummins CES 20086 · DDC DFS 93K222 · Deutz DQC IV-18 LA · DTFR15C110 (MB 228.51) · Mack EOS-4.5 · MAN M 3677, M 3775 · MTU Oil Category 3.1 · RVI RLD-3 · Scania LDF-4 · Volvo CNG, VDS-4.5 · voldoet aan eisen van DTFR15C100 (MB 228.31), DTFR15C120 (MB 228.52) · voldoet aan eisen van Ford WSS-M2C213-A1 · voldoet aan eisen van MAN M 3271-1, M 3477 · voldoet aan DAF extended drain · voor Iveco trucks die ACEA E6, E7, E8, E9, E11 vereisen

Art.-nr. **581.03.07**



799,-

ONDERLEGKIEL




- voor vrachtwagens
- materiaal kunststof
- DIN / ISO 76051
- kleur geel
- breedte 160 mm
- fabrikant-nr. P 450210

Art.-nr. **390.15.90**

8,50



COMPRESSOR AIRCO



Art.-nr.	Compressor-ID	Aantal groeven	Poelie-ø	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.30.75	SD7H15	8	119	MAN	51779707026	145,00
303.07.10	SD7H15	10	120	Scania	10570608	140,00
303.02.55	SD7H15	8	119	Iveco	4894306	159,00
303.30.71	SD7H15	8	132	Volvo	7420538307	94,95

KOELERAFDICHTING



- sluit poriën en haarachtige scheurtjes betrouwbaar af
- beschermt de verbrandingsruimte tegen schade door koelvloeistoflekkage
- snel en eenvoudig aan te brengen
- inhoud: 150 ml

Art.-nr. 590.17.80



3,90

CONDENSOR AIRCO



Art.-nr.	Afmeting	Bouwtype	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.30.80	460x534x16	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 970 500 01 54	69,95
303.18.97	590x479x16	Gesoldeerd	MAN	81619200024	89,95
303.46.09	842x341x16	Gesoldeerd	Scania	1 921 284	79,95
329.70.90	765x965x42	Gesoldeerd	MAN	81061016468	399,00
329.72.00	570x520x42	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 973 500 08 03	219,00
329.64.44	760x982x56	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 960 500 30 01	409,00

AIRCOREINIGER



- vernietigt schimmels en bacteriën
- verwijdert muffe geurtjes
- zorgt voor frisse, schone lucht
- vormt een beschermfilm
- reinigt luchtinlaatkanalen
- microbiologisch rapport aanwezig
- inhoud: 250 ml

Art.-nr. 590.28.38



14,95

COMPRESSOR AIRCO



Art.-nr.	Compressor-ID	Aantal groeven	Poelie-ø	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.07.49	6SEU12C	6	110	VAG	600 820 803 J	195,00
303.19.62	SD6C12	6	119	Citroen, Peugeot	9551910980	225,00
303.08.51	CVC	5	110	Opel	13415378	189,00
303.19.86	6SEU16C	5	100	MB	A 001 230 36 11	235,00
303.07.90	6SEU14	6	100	Audi	8EO 260 805 BS	229,00

FLUORESCERENDE LEKZOEKER



- fluorescerend
- eenvoudige bediening
- uitstekende kruipbaarheid
- multifunctioneel inzetbaar
- mengverhouding 1:10 – 1:500
- inhoud: 50 ml

Art.-nr. 590.02.12



5,20

CONDENSOR AIRCO



Art.-nr.	Afmeting	Bouwtype	Toepassing	Vergl.-nr.	Prijs
303.10.30	600x432x16	Gesoldeerd	Mercedes-Benz	A 204 500 02 54	84,95
303.11.04	340x625x12	Gesoldeerd	Land Rover, Mini	6941084	52,50
303.12.80	340x630x16	Gesoldeerd	Audi	8T0260401	71,95
303.07.55	390x550x16	Gesoldeerd	VAG	1K0 820 411 G	57,50
303.04.00	385x410x12	Gesoldeerd	Smart	A 451 500 01 54	59,95
303.11.37	372x506x12	Gesoldeerd	Fiat, Ford	51930033	57,95

TINTFOLIE »MIDNIGHT SUPERDARK«



- warmtewering 35%
- lichtdoorlaatbaarheid 5%
- UV-bescherming 99%
- vrij van registratieplicht dankzij ABG-goedkeuring vanaf B-stijl
- individueel styling
- eenvoudige zelfmontage
- krasbestendig
- afmeting (l x b) 300 x 76 cm

Art.-nr. 256.13.48



30,95

LUCHTVERFRISSE

- uniek design en eenvoudige bevestiging
- veelzijdig inzetbaar: in auto, kantoor, thuis
- bijzonder langdurige geur
- inhoud: 24 stuks (6 geurnoten gesorteerd)

Art.-nr. **257.47.90**

26,⁹⁵



COOLING FLUSH

- voor het voorspoelen van het koelsysteem
- verwijdt olie, corrosie en afzettingen
- geschikt voor benzine- en dieselloertuigen
- inhoud: 1 l

Art.-nr. **580.09.99**

10,⁹⁵



Prestone
 EXCELS IN EXTREMES

**KOELERVLOEISTOF
KANT-EN-KLAAR**

- universele koelvloeistof, gebruiksklaar
- mengbaar met alle kleuren koelvloeistof
- kant-en-klaar mengsel van -37 tot +129°C
- geen kwaliteitsverlies door slecht leidingwater
- kleur rood – silikaatvrij
- ook geschikt voor personenwagens
- inhoud: 60 l

Art.-nr. **580.56.63**



Prestone
 EXCELS IN EXTREMES

215,-

**KOELERVLOEISTOF
»CONCENTRAAT«**

- dit concentraat is mengbaar met alle koelvloeistoffen
- geschikt voor alle gangbare personenwagenmerken en -modellen, evenals lichte bedrijfsvoertuigen
- beschermt het koelsysteem tot 240.000 km of maximaal 10 jaar
- beschermt het koelsysteem bij temperaturen van -37°C tot +129°C
- inhoud: 205 l

Art.-nr. **580.56.59**



Prestone
 EXCELS IN EXTREMES

899,-

**RADWELD
RADIATEUR AFDICHTMIDDEL**

- dicht snel en duurzaam lekkages af
- zonder het koelsysteem leeg te laten lopen
- inhoud: 250 ml

Art.-nr. **580.16.68**

3,⁷⁵



Holts
 Problem gelöst

**AIRCONDITIONING
»SPX 1200T«**

- dakverdampers voor split-standairconditioning
- spanning 24 V
- fabrikant-nr. 9600049687

Art.-nr. **137.02.68**



DOMETIC

1.430,-

KLIMA-POWERCLEANER AIRAID

SONAX
 MADE IN GERMANY

- symbiotisch
- zorgt snel en eenvoudig voor langdurige luchtkwaliteit en verwijdt hinderlijke geuren
- reinigt airconditioning, ventilatiesystemen en verdamers met een innovatieve formule
- laat een frisse geur achter in het interieur
- bijzonder snel en eenvoudig in gebruik: na slechts 10 minuten en zonder inspanning is het voertuig weer klaar voor gebruik
- ook preventief inzetbaar in nieuwe voertuigen
- twee toepassingen per jaar zorgen voor langdurige bescherming
- geur Havana Love
- inhoud: 100 ml
- verpakkingshoeveelheid 12

Art.-nr. **553.89.16**



5,²⁰

DAKAIRCONDITIONING

- 1.200 W koelcapaciteit
- tot 12 uur gebruiksduur
- zeer stille werking
- 4 bedieningsmodi, individueel regelbare luchtverdeling
- ADR-conform
- bij 30°C omgevingstemperatuur slechts 8 A in Eco-modus



DOMETIC

Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
137.00.31	COOLAIR RTX 1000	1.675,00
137.00.32	COOLAIR RTX 2000	2.375,00

VERSNELLENGSBAKOLIE »ATF DCG II«



WM SE beveelt dit product aan bij de volgende vulvoorschriften:

- Ford WSS-M2C936-A; BMW DCTF-1/FFL-4/MTF-5; Chrysler 68044345EA; Ferrari TF DCT-F3; Fiat 9.55550-MZ6; MB 236.21/236.24/236.25; Mitsubishi DiaQueen SSTF-I (MZ320065); Porsche 999.917.080.00/FFL-3; PSA 9734.S2; Renault BOT 450/DC4; Volvo 1161838/1161839; VW/Audi G 052 182 (DQ250/DQ500)/G 052 529/G 055 529 (DL 501)



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.58.44	1l	8,40
597.58.45	5l	37,50
597.58.46	20l	139,00
597.58.47	60l	385,00

MOTOROLIE »V-TEC PREMIUM 0W-40«



Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA A3/B4 · API SN · API SN Plus · BMW Longlife-01 · Fiat 9.55535-Z2 · Ford WSS-M2C937-A · MB 226.5 / 229.3 / 229.5 · Porsche A40 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 502 00 / 505 00



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.40.40	0,5l	5,60
520.40.41	1l	11,10
520.40.42	5l	50,50
520.40.43	30l	285,00
520.40.44	60l	479,00

MOTOROLIE »SUPERTRONIC LL IV FE 0W-20«



- inhoud: 60 l

Specificaties en goedkeuringen:

- Porsche C20; VW 508 00/509 00

Art.-nr. 581.10.23



369,-

MOTOROLIE »MAGNATEC C2 0W-30«



- inhoud: 60 l
- fabrikantgoedkeuring PSA B71 2312

Specificatie:

- ACEA Light Duty C2 / Meets Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1

Art.-nr. 558.17.13



345,-

VEILIGHEIDSSCHOENEN »ALBATROS S1P ESD HRO SRA«



- fiberglazen neuskap en flexibele FAP®-doortritbescherming
- ESD, metaalvrij, ademend functioneel binnenwerk
- comfortabele schacht- en tongvoering
- duurzaam 3D-textiel en FITFRAME®-elementen
- ademend functioneel binnenwerk
- anatomisch gevormde comfit® AIR binnenzool
- zool: DUAL.IMPULSE – hittebestendige, antislip rubberloopzool tot 300°C met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort
- kleur blauw-zwart



per paar 64,95

Art.-nr.	Maat
227.08.67	39
227.08.64	40
227.08.63	41
227.08.62	42
227.08.61	43
227.08.66	44
227.08.65	45
227.08.69	46
227.08.68	47

NITRIL-HANDSCHOENEN »GRIP«



- poedervrij
- geschikt voor voedingsmiddelen
- uitstekende grip en houvast (droog en nat) door diamantpatroon
- hoge slijtvastheid
- aan beide zijden draagbaar
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, categorie 3
- materiaal nitril, oranje
- dikte 0,15 mm
- lengte 24 cm
- dispenserbox à 50 stuks



per doos 8,50

Art.-nr.	Maat
227.15.01	M
227.15.02	L
227.15.03	XL
227.15.04	XXL

KOELBOX »TCX 35«



- draagbare thermo-elektrische koelbox
- 12 of 24 V gelijkstroom en 230 V wisselstroom
- koelt tot maximaal 27°C onder de omgevingstemperatuur
- intelligente energiebesparingsfunctie
- inhoud: 33 l

Art.-nr. 278.01.37



189,-

AUTOBRANDBLUSSE »F2G«



- incl. autohouder
- brandklassen A, B, C
- bediening met één hand
- zonder manometer
- inhoud: 2 kg poeder
- volgens DIN EN 3

Art.-nr. 291.09.82



33,95



ACHTERDRAGER »I21 Z90«



- vervoer van tot 2 fietsen
- maximaal draagvermogen 60 kg
- eigen gewicht 13,5 kg
- opvouwbaar
- geschikt voor e-bikes
- comfortabele bediening van de inklapfunctie met voetschakelaar
- inklaphoek 90 graden
- gepatenteerde afneembare afstandhouders met bediening met één hand
- nieuwe, extra brede rails voor banden tot 4,5 inch breed
- ratelsysteem voor veilige bevestiging van de fietsen op de rails
- eenvoudige en krachtbesparende montage op de trekhaak dankzij hefloze, gepatenteerde IQ-snelkoppeling

Art.-nr. **274.00.41**



595,-

MARTERSCHRIKAPPARAAT »7-PLUS MINUS«



- compacte uitvoering (Slimline) met 12 V aansluiting
- met knipperende controlelamp en paniekbeveiliging
- 6 roestvrijstalen contactplaten met min- en pluspool
- effectieve uitstralingshoek van meer dan 170°
- hoogspannings- en ultrasoonapparaat
- waterdicht volgens IP65
- geschikt voor CAN-databus
- CE-gecertificeerd / e1-goedgekeurd
- laag stroomverbruik van 0,2 mA

Art.-nr. **290.35.05**



139,-

ADAPTER



- 12 V
- DIN/ISO 11446, 1724 N-type
- materiaal versterkt kunststof
- kort, 13-polig naar 7-polig

Art.-nr. **164.12.27**



3,25

1K DIKLAAGVULLER



- extreem hoge vul- en dekkraft
- zeer goede hechting op staal, aluminium, polyesterplamuur, doorgeharde oude laklagen en diverse kunststoffen zoals PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- snelle droging
- overschilderbaar met waterbasis- en oplosmiddelhoudende lakken
- inhoud: 400 ml



je **11,50**

DICHTMASSA »SIKAFLEX 522«



- veelzijdig inzetbaar binnen en buiten
- hoge verouderings- en weersbestendigheid
- goede hechting op diverse ondergronden
- bijzonder emissie- en geurarm
- vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, ftalaten en siliconen
- inhoud: 300 ml cartridge



Art.-nr.	Kleur	Prijs
582.02.21	zwart	6,20
582.02.28	wit	6,20

TAPE-DISPENSER



- verpakkingstape
- max. rolbreedte 55 mm, max. rollengte 66 m
- robuuste tape-dispenser met stevig metalen frame
- met mesbescherming voor veilige bediening
- handmatig verstelbaar



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
562.05.54	Verpakkingstape	4,50
562.90.01	Afroller	22,50

SCOTCH-BRITE™ GROF REINIGINGSSCHIJVEN



- extra grof XT-DRPro
- uitstekende bestendigheid en vrij van corrosieve bestanddelen
- open structuur voorkomt verstopping en minimaliseert ongewenste metaalafname
- zorgt voor compromisloze verwijdering van lak, roest en andere resten op metalen oppervlakken



Art.-nr.	ø	Korrelgrootte	Prijs
567.80.10	50 mm	K40	2,95
567.80.11	76 mm	K60	4,50

ACRYLVERDUNNER



- max. 7% verdunning
- eenvoudige en veilige verwerking



Art.-nr.	Inhoud:	Prijs
830.83.14	1 l	9,95
830.83.15	5 l	39,95

SPATSCHERM, REMSCHIJF



- materiaal aluminium
- oppervlak gelakt, KTL-gelakt
- geschikt voor remschijfdiameters 288 mm, 312 mm



per stuk **9,25**

Art.-nr.	Inbouwplaats	Vergl.-nr.
319.23.26	vooras links	5Q0 615 311G
319.23.28	vooras rechts	5Q0 615 312G



HANDSCHUURBLOKKEN

- voor aansluiting op de afzuigslang
- geschikt voor het schuren van vlakke, holle en bolle oppervlakken



Art.-nr.	Opzetstukken	Afmeting	Prijs
560.01.61	3	70 x 150 mm	17,95
560.01.71	4	70 x 198 mm	22,95

AFZUIGSLANG

- lengte 4 m
- diameter 26 mm
- materiaal kunststof
- incl. universele stofzuigeradapter (28-59 mm)

Art.-nr. 560.01.60



16,95

PNEUMATISCHE INJECTORUITTREKKER



- voor injectoren van Bosch, Delphi
- afmeting (b x h x d) 442 x 151 x 357 mm
- buitendraadmaat M14 x 1,5
- binnendraadmaat M17 x 1
- toepassing o.a. PSA, Fiat, Mercedes, VW-Audi, Renault, Nissan, Opel, Toyota, etc.
- passend voor overige injectoren met aanvullingssets KL-0186-128x A of KL-0186-9x

Art.-nr. 620.21.42

615,-




GEREEDSCHAPSWAGEN »ECOLINE«



- 215-delig
- 7 laden
- afmeting (b x h x d) 748 x 1.014 x 459 mm
- ideale setindeling voor universeel gebruik
- met zelftrek- en soft-close functie
- elektrostatisch gepoedercoat
- afsluitbaar
- inhoud: 12-delige schroef- en tangen-set, 179-delige steeksleutelset, 24-delige ringsleutelset

Art.-nr. 612.86.89



Meer info in onze WMSshop




655,-

GEREEDSCHAPSWAGEN



- 598-delig
- 7 laden
- max. belasting per lade 30 kg
- afmeting (b x h x d) 798 x 976 x 496 mm
- ideale setindeling voor universeel gebruik
- vaste plaatsing van gereedschap door precieze inbedding
- centrale vergrendeling van alle laden met cilinderslot

Art.-nr. 612.86.87



Meer info in onze WMSshop



1.199,-

KLEMBEDIENING



- universeel inzetbaar, bijvoorbeeld in industrie, bouw en auto-industrie
- voor het tegenhouden en positioneren van schroeven, moeren, klemmen, enz.
- op afstand bedienbare mini-schroefbank
- speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen



Art.-nr.	Lengte	Prijs
620.21.86	375 mm	19,50
620.21.77	275 mm	17,95


DRAAGARMSPREIDER »K74«



- max. 10,5 mm
- min. 4,5 mm
- aandrijving 17 mm zeskant
- spreider kan met 22 mm sleutel tegengehouden worden
- voor het verwijderen van schokdempers en draagarmen
- voor het spreiden van aslichamen en draagarmen

Art.-nr. 610.12.82

72,95



STEEKSLEUTELSETS »3/8"«



- Torx® T10 – T55
- binnenzeskant 4 mm – 14 mm
- extra korte uitvoering
- incl. opsteekrail



Art.-nr.	Profiel	Prijs
614.63.29	Torx®	34,50
614.63.33	Binnenzeskant	27,50

SLANGKLEMTANG



- bediening van zelfspannende veerband- en ruimtebesparende klemmen ø 7 – 60 mm, bijvoorbeeld in koel- en verwarmingssystemen
- éénhandige bediening dankzij automatische meervoudige vergrendeling
- lengte 875 mm

Art.-nr. 606.48.85

105,-



OMSCHAKELRATEL »1/4"«



- fijnvertand
- 90 tanden
- max. koppel 120 nm
- hogere prestaties
- lange levensduur

Art.-nr. 605.12.08

29,95



TRANSPORTWAGEN

- kan tot 8 bumpers tegelijk opslaan
- draagvermogen tot 938 kg totaalgewicht
- robuuste wielen voor eenvoudige mobiliteit

Art.-nr. 681.98.25



250,-



INDUCTIEVERHITTER

- snel en eenvoudig verwijderen van onderdelen aan voertuigen door verwarming
- veelzijdig inzetbaar in carrosserie- en bedrijfsvoertuigenbranche
- aansluitsnoer 3 m
- spoelslanglengte 700 mm

Art.-nr. 603.20.58



649,-



DIGITALE HANDBANDEN-VULLER



- gecertificeerd en zelfkalibrerend
- voor lucht en stikstof
- drukbereik 0,10 – 11 bar
- start automatisch onder druk
- automatische uitschakeling
- luchtinlaatbuis 1/4"
- met keuringscertificaat

Art.-nr. 685.99.05

84,95



INJECTOR-SCHACHT-REINIGINGSSET

- vakkundige reiniging van de injector-schacht, injectorpunt en spuitopening
- verwijdert roet- en deeltjesresten bij HDi-, diesel-directe injectie en common-rail motoren met Bosch en Delphi injectoren
- inclusief afsluitstop tegen verontreiniging van de verbrandingskamer
- centreringsskronen voor nauwkeurige geleiding
- toepassingsgebieden: Mercedes-Benz CDI-motoren, Bosch / Delphi injectoren (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)

Art.-nr. 603.38.90

149,-



RDKS-SENSOR »OE«*



- incl. metalen ventiel
- toepassing BMW 5-serie, 7-serie, X3, X4 / MB A-, E-Klasse

Art.-nr. 522.10.36

22,95



*exacte voertuigtoewijzing moet VOOR montage worden gecontroleerd

RDKS-SENSOREN »OEM«*



- incl. metalen ventiel
- toepassing Ford

Art.-nr. 522.00.50

17,50



*exacte voertuigtoewijzing moet VOOR montage worden gecontroleerd

LIJMSTAAF »TYPE 380«



- 12 x 5 g
- zink, gecoat
- hoogte 3,8 mm



Art.-nr.	Kleur	Prijs
524.00.54	zilver/grijs	23,95
524.00.55	zwart	23,95
524.00.56	verzinkt	21,50
524.00.57	antraciet	23,95

ZOMERBANDEN »PREMIUM CONTACT 7«



- maat 225/45 R17 91Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.22

76,-



ZOMERBANDEN »K135 VENTUS PRIME 4«



- maat 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.13

48,-



ZOMERBANDEN »REVOLA«



- maat 185/65 R15 88H
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 743.15.02

43,-

