

WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 03126

NIGRIN | VELGENREINIGER »ALU MONSTER«

- monstrueuze reinigingskracht dankzij zelfactieve gelformule
- met monsterlijk goede geur
- pH-huidneutraal, veilig en mild
- met werkindicator
- TPMS-geschikt
- inhoud 1 l

Art.-nr. **579.00.81**

6,95



REPSTAR | ACTIE-MOTOROLIE

»5W-30 LL3«

Aanbevelingen:

- API SN · ACEA C3 ·
- BMW LONGLIFE-04 ·
- MB 229.31 · MB 229.51 ·
- Fiat 9.55535-S3 ·
- Porsche C30 ·
- VW 504 00 ·
- VW 507 00

Art.-nr. **597.05.30**

225,-



REPSTAR | UNIVERSELE SENSOREN*



per stuk 18,25

Art.-nr.	Ventiel
522.21.60	Metalen ventiel zilver
522.21.61	Rubberen ventiel
522.21.62	Metalen ventiel zwart
522.21.63	Metalen ventiel titanium

*De exacte voertuigtoewijzing moet VÓÓR de montage worden gecontroleerd

KSTOOLS | IMPACT-DOPSLEUTELSET

»SLIM POWER«

- speciaal ontworpen voor het monteren en demonteren van wielen
- sleutelwijdte 17/19/21 mm, aandrijving 1/2"
- met kunststof coating voor schadevrij werken aan lichtmetalen velgen
- kleurgecodeerd per sleutelmaat
- in stabiele kunststof koffer

Art.-nr. **611.20.78**

19,95



Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



KLIMAAT- BESCHERMING

op zijn best

Natuurlijk komt de klant meestal precies dan met een defecte airco naar de werkplaats wanneer het buiten heet is en hij de volgende dag op vakantie wil vertrekken. Met ons aircoserviceapparaat POLARIS KSS X maken we het serviceproces nu vele malen eenvoudiger.

Dankzij een geïntegreerde volledig automatische koudemiddelanalyse, een intelligent beheer van vul- en afzuighoeveelheden en de hybrid-spoelkit, maakt u voor uw klanten een snelle en goed gekoelde doorreis mogelijk.

Aircoservice toestel

POLARIS KSS X BASIS STATION

PRODUCTHIGHLIGHTS

- Low-Emission-concept – tot 100% terugwinningspercentage
- geïntegreerde voertuigdatabase
- incl. afdekhoes
- drie jaar garantie

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- vochtvrije olietoevoer
- stabiele metalen behuizing
- 10" grafisch display
- recycling van het koudemiddel evenals olie- en additiefmanagement volledig automatisch
- vacuümcheck automatisch
- automatische dichtheidscontrole vóór aanvang van de werkzaamheden
- automatische vulling van het lekzoekadditief
- geïntegreerd management van koudemiddel vul- en afzuighoeveelheden

- voldoet aan SAE J 2099/2788 en 2843
- speciale aircospoelfunctie
- ook geschikt voor hybride voertuigen
- gepatenteerde hermetisch gesloten afvaloliecontainer
- drie afzonderlijke onderhouds- en kalibratievrije weegcellen voor UV-additief- en oliemanagement
- geïntegreerde WiFi-module
- USB-interface

TECHNISCHE GEGEVENS

- nauwkeurigheid versolie-/UV-toevoer +/- 1 g
- nauwkeurigheid afvalolieaftap +/- 1 g
- 16 kg – vulcilinder
- 8-voudig gelagerde weegtechniek
- vacuümpompcapaciteit 5 voertuigen/u
- slanglengte 3 m



Aircoservice toestel

POLARIS KSS X BASIS STATION

ART.-NR. 654.00.82

+ STARTERKIT

* Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

Starterkit KSS X R134a

- voor aircoservicestation
monochrom POLARIS KSS X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R134a
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.83

Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation
monochrom POLARIS KSS X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.84

Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation
monochrom POLARIS KSS X X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- gasanalyse
- hybrid-spoelkit
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.85

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

175,-*

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

179,-*

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

259,-*

STARTACCU
»POWERBLOCK ULTRA«

repstar

- 12 V / 72 Ah / 680 A
- afmeting (lxbxh) 278 x 175 x 175 mm

Art.-nr. 152.17.04



56,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»DYNAMIC SLI«

VARTA

- 12V / 100 Ah / 830A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190mm

Art.-nr. 151.20.68



125,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»START-STOP AGM«

EXIDE TECHNOLOGIES

- 12 V / 82 Ah / 800 A
- afmeting (lxbxh) 315 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 150.00.51



135,-*

*excl. loodtoeslag

OLIEFILTER

MAHLE

- toepassing TFSI-Motoren von Audi/Seat/Skoda/VW
- vergl.-nr. 03C 115 561 D

Art.-nr. 311.03.03



7,75

LUCHTFILTER

BOSCH
Technik fürs Leben

- toepassing Audi A3 (8V) 12-, VW Golf VII
- vergl.-nr. 5Q0 129 620 B

Art.-nr. 539.08.80



8,75

STARTACCU »S5 AGM«

BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V/60Ah/680A
- afmeting (lxbxh) 242x175x190 mm

Art.-nr. 172.20.17



109,-*

*excl. loodtoeslag

OLIEFILTER

MANN FILTER

- met afdichting
- toepassing VW Golf VII, Tiguan, Touran, T-Roc, 1,6 TDI + 2,0 TDI
- vergl.-nr. 03N 115 466

Art.-nr. 960.27.98



6,95

**WATERPOMP +
DISTRIBUTIERIEMSET**

HEPU
MADE IN GERMANY

- toepassing Audi, VW, Skoda, Seat

Art.-nr. 326.19.13



259,-

WISSERBLAD SET
»AEROTWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN A 821 S
- lengte 600/600 mm
- toepassing VW Amarok, T5, T6
- vergl.-nr. 7E1 998 002

Art.-nr. 122.00.84



19,50

SCHOKDEMPER

- vooras
- dubbele buis, gasdruk
- toepassing VW Golf VII vanaf bj. 2012
- vergl.-nr. 5QM 413 023 AB

Art.-nr. 393.40.02



66,95

**OPTIONEEL TOEBEHOREN:
REPARATIESET**
»VEERPOOTSTEUNLAGER«

Art.-nr. 393.11.68



26,95

**OPTIONEEL TOEBEHOREN:
SERVICE-KIT**

- voor voertuigen met standaardvering

Art.-nr. 393.15.73



15,50



REMVLOEISTOF »SL6«

- FMVSS § 571.116 · DOT4 / DOT3 · SAE J1 703 · ISO 495, klasse 6
- specificatie volgens DOT 4



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
550.00.38	20 l	115,00
550.00.20	5 l	29,95
550.00.12	1 l	9,00

REMBLOKKENSET, SCHIJFREM



- incl. toebehoren
- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 2K5 698 151 E

Art.-nr. **921.09.24**



34,95

REMSCHOENSET



- voor 2050 en 2051
- incl. 4 remblokken en veren

Art.-nr. **353.75.45**



49,95

WIELBOUTEN EN -MOEREN



Art.-nr.	Beschrijving	Toepassing	Prijs
384.50.44	Wielbout 17 mm	Opel, CT, Peugeot, Fiat	2,15
387.51.40	Wielmoer 19 mm	Ford, Volvo	2,35
384.33.56	Wielbout 17 mm	Opel, CT, Peugeot, Fiat	0,99
387.42.37	Wielbout 17 mm	BMW, Dacia, MB, Mini, Renault	1,50

PIJPCONNECTORPAKKET



- 7-delig
- Inhoud:**
- 1 x 373.81.19 maat 56,0 mm, lengte 125 mm
- 2 x 375.40.70 maat 42,0 mm, lengte 125 mm
- 4 x 375.40.80 maat 50,0 mm, lengte 125 mm

Art.-nr. **377.95.24**



23,95

GLOEILAMP »H11 ORIGINAL«



- 12V 55W
- fitting type PGJ19-2

Art.-nr. **159.08.30**



7,50

ELEKTRISCHE ISOLATIETAPE



- temperatuur -10 tot +105 °C
- kleur zwart
- DIN EN 60454 (zelfklevend)
- geschikt voor gebruik binnen en buiten
- afmeting (b x l) 15 x 10 m

Art.-nr. **158.16.19**



Hoeveelheid	Prijs
1 stuk	0,79
10 stuks	per stuk 0,69

GLOEILAMP »H4 VISION«



- 12V 60/55W
- fitting type P43t-38
- kleurtemperatuur 3.200 K
- lichtopbrengst + 30 %

Art.-nr. **159.24.50**



1,75

WERKLAMP »LEDINSPECT SLIM MAX«



- 1.000 lumen, 100 lumen spot
- kleurtemperatuur 6.000 K
- traploos dimmen: 10–100%
- batterijduur tot 10,5 uur
- 180° draaibaar ontwerp

Art.-nr. **147.02.84**



41,95

GLOEIBOUGIE



- toepassing Dacia / Fiat / Mercedes / Nissan / Opel / Renault
- vergl.-nr. 11 06 508 19R / 6000616667 / A 622 159 00 01 / 11065-00Q0H

Art.-nr. **098.00.40**



12,95

ASSORTIMENT KRIMPKOUSEN



- 1.170 stuks, 6 soorten
- diverse kleuren
- lengte 100 mm

Art.-nr. **158.99.19**



5,50

AUTORADIO »KDC-BT450DAB« KENWOOD

- incl. actieve DAB-voorruitantenne
- USB/AUX-aansluiting aan de voorzijde
- geïntegreerde DAB+-ontvanger + krachtige tuner voor FM/AM/LW
- Bluetooth®-functie voor handsfree bellen en A2DP-audioweergave
- CD-speler

Art.-nr. **191.30.79**



120,-



BANDVERZORGINGSSPRAY

- actief schuim – effectief zonder nabehandeling
- werkt kleurverfrissend en zorgt voor een oppervlak als nieuw
- beschermt bij regelmatig gebruik tegen voortijdige veroudering en bros worden
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 579.16.88



3,65

MICROVEZELDOEKEN

- toepassingsgebied: geborduurd op de doek



Art.-nr.	Beschrijving	Kleur
579.13.21	Cockpitdoek	zwart
579.13.22	Velgendoek	blauw
579.13.23	Glasdoek	rood
579.13.24	Insectendoek	groen
579.13.25	Lakdoek	wit
579.13.26	Leerdoek	lichtbruin
579.13.27	Bekledingdoek	antraciet



per stuk 2,95

BANDENMONTAGEPASTA



- kleur wit
- voor alle standaardtoepassingen op personenwagen- en vrachtwagenbanden, geschikt voor run-flat-banden
- voorkomt scheuren en verouderingsverschijnselen
- inhoud 5 kg

Art.-nr. 595.55.56



5,95

REMREINIGER »Al«



- acetonvrij
- snelle reiniger voor rem- en koppelingsdelen
- verwijdert vuil, olie en harsafzettingen, resten van synthetische olie en siliconen
- inhoud 60 l

Art.-nr. 595.22.25

Optioneel toebehoren:
Drukpompverstuiver
595.00.42
15,95 €



105,-

MULTIFUNCTIONELE OLIESPRAY



- verwijdert piepen en houdt bewegende delen soepel
- vormt een goede smeefilm
- verwijdert vetten, anorganische resten, bitumen e. a.
- lost roest op
- beschermt tegen oxidatie en corrosie
- verdringt vocht (verbetert contact, elimineert lekstromen)
- reinigt metaal
- beschermt rubberen onderdelen en vermindert het risico op bevroering
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 595.33.22



4,25

STARTPAKKET »HUIDBESCHERMING, REINIGING EN VERZORGING«



Inhoud:

- 1 x 1 l rath's multi protect - huidbeschermingslotion
- 1 x 2 l rath's clean intense - handreiniger
- 1 x 1 l rath's care medium - huidverzorgingslotion
- 3 x wanddispenser van kunststof
- 1 x rath's huidbeschermingsplan WM design

Art.-nr. 557.19.95



129,-

MOTOROLIE

»C-TEC POWER LONGLIFE IV 0W-20«



Specificaties:

- ACEA C5 / C6; API SP / SN Plus; Ford WSS-M2C956-A1; VW TL 525 77; ILSAC GF-6 A

Goedkeuringen:

- VW508 00 / 509 00; Porsche C20



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.20.01	1 l	11,85
520.20.02	5 l	52,00
520.20.03	30 l	265,00
520.20.04	60 l	469,00
520.20.05	206 l	1.499,00

MOTOROLIE »ECO TRONIC F 0W-20«



Specificaties:

- ILSAC GF-6

Goedkeuringen:

- Meets Ford WSS-M2C956 -A1
- achterwaarts compatibel met Ford WSS-M2C-948B (uitzondering: Tourneo Connect 2022; Transit Connect 2024)



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
581.30.20	1 l	7,25
581.30.21	4 l	26,95
581.30.24	60 l	375,00
581.30.25	208 l	1199,00

DIESEL EXTRA POWER



- vermindert wrijving ter hoogte van de bovenste zuigerveer
- zorgt voor hoger en geoptimaliseerd motorvermogen
- reinigt het brandstofsysteem en de injectoren
- verlaagt het brandstofverbruik
- verhoogt de koudebestendigheid van de brandstof
- geschikt voor alle dieselmotoren
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.17



4,25

MOTOROLIE »EDGE 0W-30«



Specificaties:

- ACEA C2/C3 · API SQ

Goedkeuringen:

- BMW Longlife-04/ Longlife-19FE · MB-vrijgave 229.31/ 229.51/ 226.5 · Renault RN 0700/ RN 0710 · Opel OV 0401547-D30/ 0401547-G30 · Meets MB 229.52



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.30.00	1 l	10,75
558.30.01	5 l	48,50
558.10.79	20 l	145,00
558.10.87	60 l	425,00
558.10.88	208 l	1.399,00



WMM EQUIPMENT

WIELBALANCEERMACHINE »7300L«

- personenwagen-wielbalanceermachine van de nieuwe generatie met intuïtieve gewichtswaargave – geïntegreerd in de gewichtenbak
- geodyna 7300L met easyWeight-laserpuntwaargave voor snelle, nauwkeurige en comfortabele plaatsing van plakgewichten onderin de velg
- halfautomatische invoer van afstand en velgdiameter met 2D-techniek en automatische velgbreedtemeting met Smart Sonar – snel en eenvoudig
- halfautomatische voorselectie van de gewichtplaatsing met easyAlu
- gewichtsminimalisatie en optimalisatie
- korte cyclustijd (start-stop) van slechts 4,5 sec. (15" velg)
- opspannen van het wiel op geïntegreerde flens met snelsluitmoer

Technische gegevens

- spanning 230 V
- max. wielgewicht 70 kg
- max. wielbreedte 508 mm
- LED-display
- velgbreedte 1 – 20 inch
- velgdiameter 8 – 25 inch
- afmeting wielbescherming open (l x b x h) 1.383 x 878 x 1.834 mm

Art.-nr. **668.00.73**

HOFMANN 



MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

165,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

BANDENMONTAGEMACHINE »MONTY 8700B SMARTSPEED«

- geschikt voor laagprofiel-, UHP- en runflatbanden
- powerMONT™ innovatief montage-/demontagesysteem dat een bandenlichter overbodig maakt
- SMARTSPEED™ automatische snelheidsregeling met invertertechnologie
- dynamische afdrucker met twee afdruckschotels
- spanflens met centrale opspanning
- spanbereik 12" – 30"
- max. bandbreedte 380 mm
- max. wielmaat 47"
- incl. uitgebreide accessoires

Art.-nr. **668.05.33**

HOFMANN 



MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

469,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

DIGITALE WIELBALANCEERMACHINE VOOR PERSONENAUTOBANDEN »GEODYNA® 7700P«

HOFMANN 

- geoTOUCH™ – het grafische touchscreen-display, 10" breed, met gebruikersinterface DIAMOND
- halfautomatische invoer van afstand en velgdiameter met 2D-geodata®-meetarm
- automatische velgbreedtemeting met Smart Sonar™ – snel en eenvoudig
- stop in position: de bediener raakt alleen de onbalanswaarde op het display aan en het wiel wordt automatisch in balanceerpositie ingedraaid
- easyWEIGHT™: laserpuntweergave voor nauwkeurige en comfortabele plaatsing van plakgewichten onderin de velg
- halfautomatische voorselectie van de gewichtplaatsing met easyALU™
- plaatsing achter de spaken
- gewichtsminimalisatie en -optimalisatie
- velgkuipverlichting iLED™
- gepatenteerde inschuifbare wielbescherming
- snelle omschakelfunctie voor twee gebruikers
- afdrucken naar het netwerk en compatibel met asanetwerk
- Wi-Fi-aansluitmogelijkheid
- VPM-meettechniek voor compromisloze nauwkeurigheid
- QuickBAL™ voor verkorte meettijd:
korte cyclustijd (start-stop) van slechts 4,5 sec. (15" velg)
- elektromechanische parkeerrem
- koppelgestuurde Power-Clamp-inrichting

Technische gegevens:

- elektrische aansluiting 230 V | 50/60 Hz
- velgbreedte 1–20"
- velgdiameter 8–30"
- velgdiameter – handmatig invoeren 8–32"
- maximale diameter middengat velg 116 mm
- dimension binnengat velg 43 mm
- maximale wielbreedte 508 mm
- maximale wieldiameter 1.050 mm
- maximaal wielgewicht 70 kg
- asophangingsdiameter 40 mm

Art.-nr. **668.07.77**



MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

299,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

MONTAGEMACHINE VOOR PERSONENAUTOBANDEN

»MONTY 3300-24 SMARTSPEED EM«

HOFMANN 

- smartSpeed – automatische toerentalkeuze met invertertechniek – nieuw en uniek
- eerste toerental 7 t/min voor werkzaamheden die bijzondere zorg vereisen
- tweede toerental 7 tot 18 t/min – automatisch gekozen afhankelijk van het aan te brengen koppel
- pedaalgestuurde, pneumatisch naar achteren kantelbare montagestijl
- montagekop wordt pneumatisch velgafstandig ingesteld
- ventielkast met geïntegreerde manometer en vier ergonomische opbergvakken voor ventielen, gereedschap en accessoires, gemonteerd aan een aparte stijl
- pedaalbediende vulinrichting

Technische gegevens:

- velgbreedte 3–12 inch
- maximale bandbreedte 13 inch
- klembereik
- buiten 12–24 inch /
- binnen 12–24 inch
- persluchtaansluiting
- 8–12 bar

Art.-nr. **668.07.80**



MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

225,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026



**STARTACCU
»ULTRA«**



- 12 V / 140 Ah / 760 A
- afmeting (lxbxh) 513 x 189 x 223 mm

Art.-nr. **152.17.26**



99,-*

*excl. loodtoeslag

STARTACCU »T4«



- 12V/170Ah/1.000A
- afmeting (lxbxh) 513x223x223mm

Art.-nr. **172.41.03**



155,-*

*excl. loodtoeslag

UREUMFILTERSET



- diameter 75 mm
- hoogte 106 mm
- binnendiameter 227 mm
- gebruikt in onder andere DAF / Mercedes / Scania
- fabrikant-nr. UX 13/2KIT

Art.-nr. **311.10.80**



38,95

FILTERPAKKET

- toepassing MAN



Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant.-nr.	Prijs
960.50.01	Luchtfilter	C 27 1250/1	37,50
960.20.78	Interieurfilter	CJ 4795	13,50
960.25.39	Oliefilter	H 601/4	3,20

BRANDSTOFFILTER



- toepassing DAF
- fabrikant.-nr. FS1067

Art.-nr. **961.11.07**

NIEUW IN HET PROGRAMMA!

32,95



**REMBLOKKENSET
»SCHIJFREM«**



- SL7
- fabrikant.-nr. K046774K50
- p.v. MB Actros MP IV, Antos, Arocs, achteras

Art.-nr. **474.06.86**



99,-

**HYDRAULISCH FILTER
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE**



- met afdichting
- toepassing u.a. voor DAF / Iveco / MAN / Volvo
- fabrikant.-nr. 5961.307.148

Art.-nr. **408.50.55**



42,80

PERSLUCHTRESERVOIR



Art.-nr.	Fabrikant.-nr.	Inhoud	Prijs
479.34.38	016.373-80A	25 l	54,50
479.34.57	036.362-80A	30 l	63,50
479.34.01	036.368-80A	40 l	69,95
479.34.00	296.100-80A	80 l	99,00

**REMBLOKKENSET
»SCHIJFREM«**



- toepassing MB Atego
- fabrikant.-nr. 29183 0 539 0

Art.-nr. **425.00.40**



72,95

**REMSCHOEN OMBOUWSET
»BPW 95«**



- afmeting 300x200 mm
- NH/NR-assen
- SN3020
- fabrikant.-nr. 09.801.02.42.0

Art.-nr. **380.38.22**



309,-

NOX SENSOR



- 6-polig
- spanning 24 V
- premium kwaliteit
- fabrikant.-nr. 9 2924 1

Art.-nr. **186.02.48**



225,-



COMBI-REMCILINDER
»TYP 16/24«



- slag 64 mm
 - voor aanhangers
 - fabrikant.-nr. 1751624604
- Art.-nr. **472.04.48**



69,95

MEMBRAANCILINDER
»TYPE 16«



- toepassing voor diverse schijfremmen, waaronder BPW/SAF/MB.
 - fabrikant.-nr. 423 104 710 0
- Art.-nr. **476.18.54**



38,95

KOPPELKOP
»DUO-MATIC«



- toepassing aanhangers
 - fabrikant.-nr. 452 804 012 0
- Art.-nr. **476.36.37**



29,95

ABS-SENSOREN



- met vet/klemhuls



Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant.-nr.	Prijs
477.72.00	350 mm rechte staafsensoren	441 032 963 2	21,95
477.71.99	400 mm schuine staafsensoren	441 032 921 2	17,95

LUCHTBALG



- toepassing Scania R-serie
 - vergl.-nr. 903 608
 - fabrikant.-nr. 6700 N P02
- Art.-nr. **348.00.73**



179,-

STEKKERDOOS



- 15-polig
 - 24 V
 - DIN/ISO 12098
 - schroefcontact
 - keurmerk: ADR/GGVS-getest
 - fabrikant.-nr. 51305639
- Art.-nr. **140.97.47**



36,95

GLOEILAMP »H7 ORIGINAL«



- 24V/70W
 - fitting type PX26d
 - fabrikant.-nr. 64215
- Art.-nr. **159.18.90**



3,75

LED-WERKLAMP



- afmeting (b x h x d) 110 x 136 x 65 mm
 - spanningsbereik 9 – 32 V
 - aantal LED 16
 - lichtstroom 4.320 lumen
 - kabellengte 350 mm
 - beschermklasse R23 / ECE R10 / ADR-toelating / IP69K
 - fabrikant.-nr. 1060121
- Art.-nr. **136.60.77**



24,95

TELEKABEL



- werklengte 4,5 m
 - spanning 24 V
 - norm WCS-ISO 9001:2015
 - poolindeling 15 op 2 x 7
- Art.-nr. **478.32.45**

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



44,95

LED-WAARSCHUWINGS-KNIPPERLICHT



- 12/24V
 - toepassing Bär Cargolift, MBB-Palfinger, Dhollandia, Sörensen, General
 - fabrikant.-nr. 5502200H
- Art.-nr. **478.19.53**



69,-

LICHTLENS



- toepassing MAN TG-serie
- OE-kwaliteit
- met reflector, ADR



per stuk 31,95

Art.-nr.	Installatie	Fabrikant.-nr.
192.01.52	rechts	056510
192.00.28	links	056500

LED-ACHTERLICHT



- spanning 12-24 V
 - CE, ECE-R10, ECE-R7 en ECE-R6 gecertificeerd
 - beschermingsklasse IP67
 - diameter 140 mm
 - diepte 100 mm
 - fabrikant.-nr. 140ESTIMD
- Art.-nr. **194.00.19**



32,95



RUITENWISSERBLAD
»ORIGINAL TRUCKS«



- KSN 705
- lengte 700 mm
- geïntegreerde sproeier
- toepassing MB Actros MP4+MP5, Antos, Arocs / Scania P-, G-, R-, T-serie/ Volvo FH, FH16
- vergl.-nr. A 001 820 54 45 / 1541106 / 20537740
- fabrikant.-nr. 132705

Art.-nr. **171.31.06**



13,95

MOTOROLIE
»TOP TEC TRUCK 4350 5W-30«



Goedkeuringen:

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), DTFR 15C120 (228.52), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

Aanbevelingen:

- Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, Iveco 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
592.00.83	20 l	130,00
592.00.84	60 l	389,00
592.00.85	205 l	1.289,00

MOTOROLIE »VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6 / E9«



- inhoud 5 l

Specificaties:

Goedkeuringen:

- CAT ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel 93K222, Deutz DQC, IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MAN M 3677, MAN M 3775, Daimler DTFR 15C110 (228.51), MTU Category 3.1, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo CNG, VDS-4.5, Meets Requirements of Daimler DTFR 15C120 (228.52), Daimler DTFR 15C100 (228.31), MAN M 3477, MAN M 3271-1, Meets Ford WSS-M2C213-A1, for Iveco trucks requiring ACEA E6/ E7/ E9, DAF Extended Drain

Art.-nr. **558.80.40**



27,95

VETPERS



- voor 500 g schroefpatronen
- tweehandig vetpistool
- met variabele slag M10 x 1
- gepantserde slang
- met geklemde afdichting
- verzinkt

Art.-nr. **648.03.97**



33,95

GROOTHOEKSPIEGEL
»SPIEGELGLAS«



- gebogen, verwarmbaar
- afmeting (b x l x h) 203 x 200 x 43 mm
- toepassing MB Atego II, Axor II vanaf bj. 07/2010
- fabrikant.-nr. 195770311099

Art.-nr. **217.30.12**



31,50

KONINGPEN-KIT



- uitvoering vlak, 2 inch
- incl. schroevenset
- fabrikant.-nr. 662 101 109K

Art.-nr. **346.06.31**



62,50

TREKHAAK »RF50 A«



- boutdiameter 50 mm
- handmatige bediening
- versie met omhoog openende hendel
- fabrikant.-nr. 5 990 578

Art.-nr. **344.00.95**



999,-

ANTISLIPMAT ROL



- afmeting 5.000 x 250 mm (l x b)
- dikte 8 mm
- fabrikant.-nr. 142131386

Art.-nr. **362.07.25**



NIEUW IN HET PROGRAMMA!

16,95

SPATBORD



- inbouwplaats achteras boven rechts + links
- incl. spanrubbers
- toepassing Actros MP4



per stuk **33,95**

Art.-nr.	Uitvoering	Fabrikant.-nr.
335.13.91	vlak	205.96018
335.13.89	rond	205.96019

XXL-WIELHEFFER



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
613.94.12	XXL wielheffer, 250 kg	165,00
613.12.62	3/4" pneumatische slagmoersleutel, 2.000 Nm	95,00



BANDENMONTAGEMACHINE »ATH LE 734«

- achteraan gemonteerde bandenlichter met pneumatische klemkop
- incl. automatische verticale en horizontale velgafstandsregeling
- incl. hulpmontagearm ATH A34 voor moeiteloze en schadevrije (de-)montage
- zelfcentrerend, vooraf instelbaar 4-klauws klemsysteem
- zijwaartse afdrukker met antiklemsysteem
- **incl. velgdrukker en wulstdrukkerklem**

Technische gegevens:

- aandrijfspanning 3/400V/50Hz
- aandrijfvermogen 0,75 kW/0,90 kW
- afdrukbereik 83–350 mm
- afdrukkraft 2.500 kg
- persluchtaansluiting 10 bar
- velgbreedte max. 4–13 inch (afhankelijk van ET)
- montagesnelheden 6/12 omw/min
- wiel-/buitendiameter max. 1.050 mm
- spanbereik buiten 9–26"
- spanbereik binnen 11–30"

Art.-nr. **656.11.44**



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

150,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

WIELBALANCEERMACHINE »ATH W44 P«

- pneumatische klemas: 40 mm klemas voor snelle en veilige wielklemming
- contactloze meting van de velgbreedte
- positioneert het wiel automatisch voor het aanbrengen van de gewichten
- extra klemas voor gebruik met andere klemrichtingen
- maakt het nauwkeurig aanbrengen van klemgewichten op de 5-uurspositie mogelijk
- maakt optimaal balanceren bij verschillende snelheden mogelijk
- speciale programma's voor aluminiumvelgen voor verbetering van de balanceerkwaliteit
- maakt de exacte verdeling van gewichten achter de spaken mogelijk
- programma voor het fijn afstellen en optimaliseren van het balanceringsproces
- extra functie voor het balanceren van motorwielen

Technische gegevens:

- bedrijfsspanning 230V / C16A
- middengatdiameter velg 45 – 130 mm
- velgdiameter 10" – 24"

Art.-nr. **656.10.37**



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

125,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026



RUITENREINIGER »EDEL DARK«



- verwijdert betrouwbaar gevaarlijke verblindings- en smeefilms van insecten-, olie- en siliconenvervuiling
- voor helder zicht, zonder strepen en sluiers
- met de geur van een exclusief designerparfum – voor een VIP-lounge-geurbeleving
- gebruiksklaar
- inhoud 5 l

Art.-nr. 553.89.30



5,35

KRACHTREINIGER »SX MULTISTAR«



- universeel inzetbare, NTA-vrije krachtreiniger voor voorreiniging in wasinstallaties
- maximale reinigingskracht dankzij microactieve tensidencombinatie
- ideaal voor gebruik in biologische waterrecyclingsystemen
- voor alle werkzaamheden in het voertuiginterieur en -exterieur
- inhoud 10 l

Art.-nr. 553.06.38



44,50

AUTOWASCONCENTRAAT



- ideaal voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens
- bijzonder geschikt voor wasinstallaties en handwas
- vloeibaar, alkalisch autowasconcentraat met glanseffect
- verwijdert alle straatvervuiling, olie, vet en insecten
- ook te gebruiken als zeilreiniger
- ook inzetbaar met hogedrukapparatuur
- inhoud 25 l

Art.-nr. 583.45.10



74,95

VLOEIBARE ONTHARDER »RM110«



- uitgebreide bescherming en onderhoud voor heetwater-hogedrukreinigers
- speciaal voor apparaten met systeembeheer-adaptie
- fosfaatvrij
- NTA-vrij
- inhoud 1 l

Art.-nr. 583.50.47



9,95

ONDERBODEM-BESCHERMING »WX 990«



- spuitbaar corrosiewerend middel op wasbasis
- kleur transparant

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
555.10.57	500 ml	11,25
555.10.58	1 l	12,50



UNIVERSELE VERDUNNER »LÖSIN® 100«



Harmony in Chemistry

- middelvluchtige, licht ontvlambare nitro-/universele verdunner met hoge oploskracht
- zuinig in verbruik, universeel inzetbaar, voor een evenwichtige droging

NIEUW IN HET PROGRAMMA!



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
571.00.42	1 l	2,95
571.00.44	6 l	16,50
571.00.46	30 l	69,95
571.00.47	60 l	135,00
571.00.48	200 l	425,00

KRACHTLIJM



- breed hechtspectrum
- elastisch en dynamisch hoog belastbaar
- uitstekende afdichtende eigenschappen
- silicone-, oplosmiddel- en isocyanaatvrij
- bestand tegen veroudering, weersinvloeden, UV en water
- overschilderbaar
- kleur zwart
- inhoud 290 ml

Art.-nr. 588.08.47



10,50

STAALKABELVET SPRAY



- hoge corrosiebescherming
- bestand tegen strooizout
- niet overschilderbaar
- waterafstotend
- siliconenvrij
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 588.01.39



5,20

SCHUURPASTA »PERFECT-IT™ PLUS EXTREME«



- hoge schuurprestatie
- verwijdert schuurstrammen bij lakreconditionering
- zeer hoge glansgraad
- wordt aangebracht met een groene pad
- voor het verwijderen van wasstraatsporen
- inhoud 1 kg

Art.-nr. 567.03.17



38,95

MICROVEZELDOEKEN »PROFI«



- één zijde glad, één zijde pluizig
- zonder rand
- afmetingen 40 x 40 cm
- kleur groen
- bevat 5 doeken

Art.-nr. 568.00.10



14,50

SIKAFLEX-529 EVO



- type verpakking: cartridge
- kleur zwart
- inhoud 290 ml

Art.-nr. 582.02.76



8,20



KOPLAMPENSET

- complete set voor het verwijderen van vergeling en donkere tinten

Art.-nr. 574.52.00



41,95

VEILIGHEIDSSCHOENEN »S1PS ESD«

- atop-snelsluiting
- ademend mesh met TPU-verstevigingen in teen- en hielgedeelte
- volledige inlegzool van Poliyou®
- gecertificeerd voor orthopedische inlegzolen
- slipvaste grijze PU-loopzool
- metaalvrije perforatiebescherming



Art.-nr.	Maat
227.09.35	41
227.09.36	42
227.09.37	43
227.09.38	44
227.09.39	45
227.09.40	46
227.09.41	47

per paar
68,-

SCHUURVLIESROLLEN

»MIRLON«

- driedimensionale structuur voor gebruik met aflak
- gelijkmatig schuurpatroon
- afmeting 115 mm x 10 m rol



per rol 21,95

Art.-nr.	Korrel	Kleur	Type
573.19.44	P 360	rood	very fine
573.19.45	P 1500	donkergrijs	ultra fine

STARTKABELS

- spanningsbereik 12–24 V
- van kopergecoat aluminium
- veilig geïsoleerd en volgens DIN/ISO 72553 gecertificeerd
- met Best Contact poolklemmen en opbergtas



NIEUW IN HET PROGRAMMA!



Art.-nr.	Stroomsterkte	Diameter	Prijs
292.32.15	220 A	16 mm ²	14,50
292.32.16	350 A	25 mm ²	18,50
292.32.17	480 A	135 mm ²	31,00

POETSROL



- 500 vellen, 2-laags
- afmetingen 22 x 36 cm
- bijzonder geschikt voor het reinigen en absorberen van viskeuze vloeistoffen zoals olie en vet
- zeer absorberend en scheurvast
- pluist weinig en is zeer absorberend
- zacht en volumineus
- voedselveilig
- materiaal: cellulose/gerecycled
- kleur: blauw

Art.-nr. 246.10.28

12,95



NYLON HANDSCHOENEN



- vingers en handpalm met polyurethaan coating, handrug en bovenzijde van de vingers vrij, tricot manchet
- drager 70% polyester, coating 30% polyurethaan
- kleur grijs/grijs
- zeer goede pasvorm, zeer flexibel, zeer goede slijtvastheid, hoog draagcomfort, ademend
- PBM-categorie 2
- norm EN 388



per paar 0,80

Art.-nr.	Maat
227.24.17	L
227.24.25	XL

ACCULADER »MXS 10«



- 10 A
- laadtijd 60 Ah accu 6 uur
- laadspanning 13,6 V; 14,4 V; 14,7 V; 15,8 V; nominaal 12 V
- accucapaciteit laden 20 – 300 Ah
- accucapaciteit onderhouden 20 – 300 Ah
- onderhoudslading met pulsen verlengt de levensduur van de accu
- twee aansluitkabels en een opbergtas inbegrepen

Art.-nr. 292.01.24

145,-



LED-WERKSTRALER



- 60 W LED-straler
- 3.000 lm max. lichtstroom
- 6.500 K kleurtemperatuur
- moderne COB-technologie
- hoogwaardige Li-ion-accu 6.700 mAh
- verstelbare magnetische lampvoet
- laadt tot 2A (snelladen)
- laadstatusindicator
- incl. USB type C-kabel (2A)

Art.-nr. 273.04.22

28,95



LED-LAMP



»AKKU W1R WORK«

- ultracompact (72 mm) met twee helderheidsstanden
- flexibele bevestiging via robuuste clip of magneet
- geïntegreerde Li-ion-accu
- USB-C-aansluiting
- 360°-draaigewricht en zwenkbare lampkop

Art.-nr. 257.99.70

19,50



BANDENREPARATIESET



- voor personenauto's, aanhangers, SUV's, caravans
- 700 ml bandendichtmiddel van de nieuwste generatie
- minstens 4 jaar houdbaar
- dicht lekken tot 6 mm objectgrootte af
- getest en goedgekeurd door internationaal toonaangevende autofabrikanten volgens specificatie
- beïnvloedt de functionaliteit van TPMS-sensoren niet
- met LED-licht voor veilig gebruik in het donker

Art.-nr. 290.17.04

34,95



VELGENBORSTEL



- bijzonder geschikt voor het reinigen van lichtmetalen velgen
- met harde polyester borstelharen
- 30 x 130 mm, penvorm

Art.-nr. 280.25.69

3,95



ACCU-BOOR-SCHROEVENDRAAIER **monochrom**

»COMET BS 40 (SET)«

- koppel 40 Nm
- koppelstanden 22 + 1
- met sleutellose 10-mm-boorkop
- LED-licht verlicht het werkgebied
- twee versnellingen
- rechts-/linksdraaiend
- extreem licht – slechts 0,770 kg (zonder accu)
- perfecte grip dankzij ergonomische softgrip
- min. twee jaar garantie

LEVERINGSOMVANG

- accu-boorschroevendraaier BS 40
- snellader 8 A
- twee krachtige 2,0 Ah accu's
- incl. riemclip

ART.-NR. 644.50.10



139,-

ACCU-SLAGMOERSLEUTEL **monochrom**

»COMET DSS 690«

- gereedschapsopname vierkant 1/2"
- rechts-/linksdraaiend
- LED-licht verlicht het werkgebied
- perfecte grip dankzij ergonomische softgrip
- extreem licht – 1,68 kg (zonder accu)
- drie koppelstanden
- 1e stand 280 Nm, 2e stand 350 Nm, 3e stand 500 Nm
- max. koppel 690 Nm
- losmodus – apparaat schakelt automatisch uit zodra de bout volledig los is
- voor optimale prestaties adviseren wij gebruik met de monochrom accu COMET MC 4000
- min. twee jaar garantie

LEVERINGSOMVANG

- accu-slagmoersleutel DSS 690
- incl. riemclip

ART.-NR. 644.50.13



89,-

WIELSLOT-DEMONTAGESET **KS TOOLS**

- voor het snel en probleemloos losmaken van wielsloten
- slanke bouwvorm, ideaal voor smalle bevestigingsboringen
- geschikt voor vrijwel alle actuele wielbeveiligingssystemen zonder roterende buitenhuls
- incl. op- en afslagdoorn
- chroom-molybdeen, gefosfateerd
- in stabiele kunststofkoffer

Art.-nr. 614.38.38

51,95



OMSCHAKELRATTEL **KS TOOLS**

»1/4" SLIMPOWER«

- oppervlak mat gesatineerd en verchroomd
- materiaal chroom-vanadiumstaal
- koppel tot 102 Nm
- aantal tanden 72
- 2-componenten handgreep
- aandrijfszijde vierkant

Art.-nr. 611.87.55



19,50

GEREEDSCHAPSWAGEN + GEREEDSCHAPASSORTIMENT, 374-DELIG **VIGOR**

- gereedschapswagen met gepoedercoate behuizing, bijzonder krasbestendig
- incl. duwbeugel en sleutel
- duwbeugel maakt eenvoudig manoeuvreren mogelijk
- 8 laden (100% uittrekbaar)
- 2 zwenkwielen met parkeerrem, 2 bokwielen
- kunststof werkblad en bak voor kleine onderdelen
- afmeting 919x481 x 1.002 mm
- inlays met schroevendraaierset, doppensets 1/2" + 1/4", sleutelsets, tangen – splitpennenuitdrijvers – hamers – schraper

Art.-nr. 603.17.55



1.999,-

SCHOKDEMPER-GEREEDSCHAPSET **HAZET**

- voor reparatiewerkzaamheden aan het veerpootgedeelte, bijv. schokdemper, veerpootlager, schroefveer
- tegenhouder voor zuigerstang bij demontage en montage van de veerpoot

Art.-nr. 606.14.93



299,-

SLANGHASPEL **HAZET**

- bedrijfstemperatuurbereik -40°C – 60°C
- max. werkdruk 20 bar, slanglengte 15 m
- luchtaansluiting uitlaat buitendraad 16,41 mm (3/8")
- luchtaansluiting inlaat buitendraad 16,41 mm (3/8")
- beugel boorgatafstand 186 mm
- optioneel te gebruiken met HAZET veiligheidskoppeling 9000-061
- aansluitslang lengte 0,9 m
- afmeting (l x b x h) 459 x 378 x 205 mm
- slangbinnen-ø 10 mm

Art.-nr. 606.07.59



109,-

BANDENVENTIELHEFBOOM **KS TOOLS**

- lengte 330 mm
- voor rubbertventielen van alle lengtes
- kantelgewricht voorkomt schuin intrekken van het ventiel
- vergrendelingskoppelingen voor veilige geleiding van de hoek
- lange hefboomarm

Art.-nr. 614.07.12



7,50

PROFIELDIEPTEMETER **HAZET**

- aflezing in stappen van 0,1 mm voor nauwkeurige bepaling van de profieldiepte
- reflectievrije aflezing
- 30 mm meetdiepte
- licht en zeer handzaam
- robuuste uitvoering van hard messing
- in praktische opbergtas

Art.-nr. 605.05.12



11,95



WIELHEFFER NXT

- positionering door gebruik van een accuschroevendraaier (niet inbegrepen)
- incl. adapterset voor alle accuschroevendraaiers
- heft wielen in zeer korte tijd van de grond tot schouderhoogte
- geschikt voor wielen tot 70 kg

Art.-nr. **690.03.71**



729,-

STANDAARD HANDBEDIENDE BANDENPOMP



- meetbereik 0-12 bar en 0-170 psi
- slanglengte 50 cm
- gekalibreerd
- met snelkoppeling
- met messing insteeknippel
- voor koppelingen NW 7.2-7.8

Art.-nr. **317.05.02**



69,95

AUTO-SLAGGEWICHTEN



- type 84
- alleen voor stalen velgen
- zink, gecoat
- VPE 100



Art.-nr.	Gewicht	Prijs*
524.30.01	5g	11,50
524.30.02	10g	12,50
524.30.03	15g	15,50
524.30.04	20g	18,75
524.30.06	30g	27,50
524.30.07	35g	32,50
524.30.08	40g	36,95

Optioneel toebehoren:
slaghulp,
524.00.37
28,95€

Afb. soortgrijik
*Prijs per 100 stuks

KLEFGEWICHTTANG



- voor het verwijderen van kleefgewichten
- met rubberen greep
- ergonomische bediening
- geschikt voor kleefgewichten tot 20 mm breed
- speciale vormgeving om krassen te voorkomen

Art.-nr. **524.00.35**




57,95

AUTO-KLEFGEWICHTSTRIP



- type 397
- 12 x 5 g
- 3,8 mm hoog
- 19 mm breed
- gecoat



Art.-nr.	Kleur	Prijs*
524.32.11	Staal, zilver	23,95
524.32.12	Staal, zwart	26,50

*Prijs per 100 stuks

RUBBEREN VENTIELEN



- type TR 414
- 100 stuks
- ventielengte 48,5 mm
- ventielgat 11,3 mm

Art.-nr. **519.04.14**



15,95*

*Prijs per 100 stuks

ZOMERBAND

»PREMIUM CONTACT 7 FR«



- maat 225/40 R18 92Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. **719.22.33**



84,-

VENTIELGEREEDSCHAP



- kleur groen



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
519.10.16	Indraaihulpmiddel	3,75
519.10.15	Ventielinvoerhefboom	8,95

RUBBEREN VENTIELEN



- type TR 413
- 100 stuks
- ventielengte 42,5 mm
- ventielgat 11,3 mm

Art.-nr. **519.04.13**



14,95*

*Prijs per 100 stuks

ZOMERBAND

»VENTUS EVO XL 94Y«



- maat 225/45 ZR17 94Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. **727.18.00**



65,-

ZOMERBAND

»AZENIS FK520 XL«



- maat 225/50R 17 98Y
- rolweerstand CC
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. **734.24.03**



85,-

ZOMERBAND

»REVOLA«



- maat 205/55 R16 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. **743.15.08**



48,-

