

# WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN  
VOOR UW WERKPLAATS 04126

## NILFISK | HOGEDRUKREINIGER »CORE 130-6«

- capaciteit 462l per uur
- werkdruk 130 bar
- aanvoertemperatuur max. 40°C
- spanning 230V
- stroomverbruik 6,5A
- gewicht 6,6 kg
- slanglengte 6 m
- kabellengte 5 m

Art.-nr. **663.12.60**


# 129,-



## TRW | REMVLOEISTOF »DOT4-ESP«

- klasse 6
- droog kookpunt 269 °C
- nat kookpunt 171 °C
- inhoud 5l

Art.-nr. **925.28.56**



# 29,95

## REPSTAR | REMREINIGER »AI«

- snelle reiniger voor rem- en koppelingdelen
- acetonvrij
- verwijdert vuil, olie en harskorsten, resten van synthetische olie en siliconenresten
- inhoud 500 ml

Art.-nr. **595.22.22**



vanaf 12 stuks  
1,65/stuk

# 1,75

## VARTA | STARTACCU »DYNAMIC AGM«

- 12V/60Ah/680A
- afmeting (lxbxh) 242x175x190 mm

Art.-nr. **151.20.31**



# 115,-\*

\*excl. loodtoeslag

Een Onderneming van  
**WMSE**

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



### FLEXIBELE BUIS »UNI«

- lengte van het flexibele gedeelte: 100 mm
- binnendiameter: 42/45/48 mm

Art.-nr. 377.60.02



18,95

### MULTIFUNCTIONELE SPRAY »SMART STRAW«

- verbeterde gevoeligheid voor lager verbruik
- 360-graden-sproeikop voor gericht en vlak sproeien
- voorkomt piepen, reinigt, beschermt en verzorgt
- inhoud 400 ml

Art.-nr. 557.40.40



6,95

### ACTIEVE KOOLFILTER

- toepassing Audi A3 / Seat Leon / Skoda Octavia / VW Golf VII, Passat
- vergl.-nr. 5Q0 819 653

Art.-nr. 315.80.10



7,95

### E-SET

- 13-polig
- voor voertuigen zonder trekhaakvoorbereiding
- met uitschakeling van de parkeerhulp
- kabelboom bevat extra stekker voor constante plusleiding en laadleiding

Art.-nr. 333.98.21



129,-

### TREKHAAK

- afneembaar
- aanhanglast 2.037 kg
- steunlast 80 kg
- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW

Art.-nr. 337.04.91



225,-

### FLEXHAAKSET

- voor remreparatie
- drukontlasting op de remslang
- inhoud: 2 stuks

Art.-nr. 445.02.25



12,50

### NEUSWIEL

- verzinkt
- met volrubberen band
- volautomatisch inklapbaar
- velg staalplaat
- wiel 225 x 70 mm
- uitdraailengte 235 x 235 mm
- buitenbuis 60 ø
- belasting in stilstand 350 kg

Art.-nr. 343.12.36



66,-

### DIEFSTALBEVEILIGING »SAFTEY-BOX«

- incl. discusslot

Art.-nr. 343.26.89



22,50

### BREEKKABEL

- met ring en karabijnhaak
- lengte 1.000 mm

Art.-nr. 353.00.86



2,45

### STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA«

- 12V/80Ah/740A
- afmeting (lxbxh) 315x175x175 mm

Art.-nr. 152.17.05



54,95\*

\*excl. loodtoeslag

### STARTACCU »START-STOPP EFB«

- 12V/70Ah/720A
- afmeting (lxbxh) 278x175x190 mm

Art.-nr. 150.53.05



89,-\*

\*excl. loodtoeslag

### STARTACCU »S4«

- 12V/95Ah/800A
- afmeting (lxbxh) 353x175x190 mm

Art.-nr. 172.10.11



99,-\*

\*excl. loodtoeslag



**STOPCONTACTDOOS****HERTH+BUSS**

- 13-polig
- 12V
- met schroefaansluiting
- met uitschakeling van het mistachterlicht
- DIN/ISO 11446
- van kunststof

Art.-nr. **140.90.10****5,95****STOPCONTACTDOOS****HERTH+BUSS**

- 13-polig
- 12V
- met schroefaansluiting
- met uitschakeling van het mistachterlicht
- DIN/ISO 11446
- van kunststof

Art.-nr. **140.51.66****5,75****ASSORTIMENT  
SLANGVERBINDERS****HERTH+BUSS**

- 60-delig
- Inhoud:**
- 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 4 > 3 mm, 5 > 3 mm, 5 > 4 mm, 6 > 3 mm, 6 > 4 mm, 6 > 5 mm (elk 6 stuks)

Art.-nr. **158.20.99****37,50****LAMP****»H7 LONGLIFE ECOVISION«****PHILIPS**

- 12V 55W
- fittinguitvoering PX26d
- kleurtemperatuur 3.100 K
- dubbele levensduur

Art.-nr. **159.02.65****5,25****AUTORADIO »FREIBURG 200«****BLAUPUNKT**

Der Pluspunkt im Auto.

- voor bouw- en landbouwmachines, intern transportmaterieel etc.
- korte inbouwdiepte 188 x 58 x 110 mm
- High Grade RDS-tuner, FM (RDS) AM
- front USB / AUX
- weergaveformaten MP3, WMA
- permanent geheugen
- 4 x 50 watt max.

Art.-nr. **191.01.60****59,95****LAMP****»H4 NIGHTBREAKER«****OSRAM**

- 12V 60/55W
- fittinguitvoering P43t-38
- kleurtemperatuur 4.050 K
- tot 220 % helderder licht

Art.-nr. **159.10.84****12,50****LED-WERKLAMP****»LEDINSPECT INSPECTION LIGHT«****OSRAM**

- 500 lumen
- kleurtemperatuur 6.500 K
- accugebruiksduur tot 7 uur
- 3 verschillende lampkoppen
- verwisselbaar met kliksluiting zaklamp, inspectielamp, zwanenhalslamp

Art.-nr. **147.03.48****66,95****LED-WERKLAMP****»MINI 250«****OSRAM**

- 250 lumen, spot met 70 lumen
- kleurtemperatuur 6.000 K
- 2 lichtstanden: 50% en 100%
- accugebruiksduur tot 6 uur
- 180° draaibaar
- IK07 / IP65

Art.-nr. **147.03.05****36,95****WISSERBLADSET****»AEROTWIN«****BOSCH**  
Technik fürs Leben

- KSN A620S
- lengte 600/475 mm
- toepassing Audi / Skoda / VW
- vergl.-nr. 3AB 955 425

Art.-nr. **122.06.20****16,95****BOUGIE**

- GSN FR8LPP302T
- vergl.-nr. 95528735
- toepassing Opel, Dodge

Art.-nr. **092.05.59****4,45****MULTIFUNCTIONELE LAMP****»F20R«****VARTA**

- gebruiksduur 6 uur
- lichtbereik 20 m
- opladen via USB type C (kabel incl.)
- IP54 spatwater- en stofbeschermd en stootbestendig (valtest 2 m)
- Li-ion-accu
- 3 lichtbronnen (hoofdlamp, zijlicht, spot)
- 180° opvouwbaar design

Art.-nr. **156.02.19****25,95**

**POLIJSTMIDDEL**  
»PROFILINE EX 04/06«

- siliconenvrije hoogglanspolish
- eentrapspolijsten van lichte lakdefecten of voor de finish na voorpolijsten
- inhoud 1 l

Art.-nr. 553.01.81



**24,95**



**VOORRUITLIJMSET**  
»BOND 60«

- veilige wegritijd in 60 min. volgens FMVSS 212/208
- compatibel met FAS-sensoren dankzij lage geleidbaarheid
- eenvoudige en snelle verwerking – geen draadtrek
- aanvangsterkte en daardoor niet uitlopend
- OEM-goedkeuring
- 310 ml patroon

Art.-nr. 555.85.10



**35,95**



**TRANSMISSIEOLIE**  
»TRANSMAX ATF DEXRON VI MERCON® LV MULTIVEHICLE«



**Goedkeuringen:**

- Ford Mercon LV; GM Dexron-VI

**Aanbevelingen:**

- MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16; 236.41; 236.17; VW G 055 540; VW G 052 990; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); Ford M2C924-A; ETL 7045E; Ford M2C949-A

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
558.75.55	1 l	6,75
558.76.01	20 l	110,00
558.76.02	60 l	319,00



**AUTOSHAMPOO**  
»CONCENTRAAT«



- voor intensieve en milde autowasbeurt
- verwijdert zowel wateroplosbare als vet- en olieachtige vervuilingen
- ontziet de bescherm laag van lakconserveringsproducten (wassen)
- hoge materiaalverdraagzaamheid
- inhoud 10 l

Art.-nr. 595.10.01



**11,95**

**COCKPITSPRAY**



- onderhoudt en beschermt kunststoffen en rubber
- werkt antistatisch
- siliconenvrij
- voorkomt kraken en piepen in de cockpit
- verdraagt alle soorten kunststof
- geeft kunststoffen het oorspronkelijke uiterlijk terug
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 595.18.00



**2,15**

**DIESEL-SYSTEEMREINIGER COMPLEET**



- reinigt het brandstofsysteem
- verwijdert afzettingen aan inlaatkleppen, brandstofsysteem en inspuitsinstallatie
- verlaagt het brandstofverbruik / beschermt tegen corrosie
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.06

**6,75**



**RUITENREINIGER**  
»PROFESSIONAL«



- concentraat 1:10
- reinigt snel en zonder strepen achter te laten
- lost zelfs hardnekkige vervuilingen op zoals insectenresten, olie- en vetresten
- geur sinaasappel en cederhout
- materiaalverdraagzaamheid ontziet lak, kunststof, rubber en metaal

Aanbevolen van



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
579.00.93	1 l	3,95
579.00.91	5 l	9,95
579.01.00	25 l	44,95

**INJECTOR LOSMAKER**



- intensieve werking
- uitstekend kruipvermogen
- snelle lossende werking, dringt door onder roest/afzettingen
- siliconenvrij
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 588.12.20



**4,75**

**CARROSSERIEKIT**



- overbrugt afdichtingsnaden van verschillende grootte
- voor het herstellen van de originele structuur
- standvast, trekt geen draden – druipvrij
- trillingsbestendig
- siliconenvrij, niet corrosief
- overschilderbaar
- bestendig tegen verdunde zuren en logen
- inhoud 1 kg

Art.-nr. 588.00.46



**12,75**

**MOTOROLIE**

»C-TEC POWER C6 0W20«



**Goedkeuringen:**

- MB-goedkeuring 229.71

**Specificaties:**

- ACEA C5 / C6; API SN Plus / SP; Ford WSS-M2C952-A1; GM DexosD®; ILSAC GF-6 A; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006; Opel OV 040 1547 - A20

**Aanbevelingen:**

- Acura; Aston Martin; Buick; Cadillac; Chevrolet; Chrysler; Dodge; Fiat; GMC; Honda; Hyundai; Infiniti; Jeep; Kia; Lexus; Lincoln; Mazda; MG; Mitsubishi; Nissan; Perodua; Roewe; Scion; Subaru; Suzuki; Tata; Tianjin; Toyota



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
520.30.51	1 l	9,95
520.30.52	5 l	44,50
520.30.53	30 l	245,00
520.30.54	60 l	375,00



# WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW  
BEDRIJFSWAGENWERKPLAATS 04|26

## TRALERT | LED-BREEDTELAMP

- spanning 12-24 V
- kabellengte 0,5 m
- beschermingsklasse IP68
- gecertificeerd volgens CE, ECE R10, ECE R7 en ECE R91

Art.-nr. **194.06.37**

**NIEUW IN HET PROGRAMMA!**



**24,95**

### SCHMITTER | AFBLASSET

»STANDAARD«

- geschikt voor alle vrachtwagentypes
- met koppelstuk en T-stuk
- met koppelhuls als ventielverlengstuk
- lengte 3 m

Art.-nr. **479.01.28**



**14,50**

### WABCO | TELEKABEL

- 15-polig
- spanning 24V
- lengte 3 m
- ADR/GGVS-gekeurd
- DIN/ISO 12098
- fabrikant-nr. 446 008 710 0

Art.-nr. **476.33.31**



**72,95**

### WISTRA | SPANBAND/RATEL

- ratel met lange hendel
- 2.500 daN (kp)
- lengte 0,4 + 9,6 m
- kleur rood
- fabrikant-nr. 1500323L

Art.-nr. **362.32.10**



**12,50**

Een Onderneming van  
**WMSE**

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



## FILTERPAKKET

- toepassing MB Actros/ Antos / Arocs



**MANN  
FILTER**

Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.	Prijs
960.27.53	Oliefilter	HU 12 001 Z	21,95
960.73.03	Brandstoffilter	PU 12 002-2 Z	59,95
960.72.49	Luchtfilter	C 50 005	84,95
960.22.72	Interieurfilter	CUK 32 001	24,95

## LUCHTVEERBALG

**Continental**

- toepassing Krone
- hoogte 450 mm
- buitendiameter 330 mm
- fabrikant-nr. 4913 N P06

Art.-nr. **348.06.45**



**112,-**

## KOPPELKOP

**TRUCKSERVICES**

- ISO 4039-2
- met ventiel
- voor motorwagen



per stuk **11,50**

Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.
474.07.50	16x1,5 geel	K154214N00
474.07.51	16x1,5 rood	K154216N00

## GELEIDINGS- / AFDICHTSET »SK7 / ST7«

**TRUCKSERVICES**

- toepassing diverse
- fabrikant-nr. K108002K50

Art.-nr. **474.07.00**



**62,50**

## LUCHTVEERBALG

**PHOENIX  
Air Springs**

- toepassing Schmitz
- fabrikant-nr. 1 DK 23 L-2

Art.-nr. **348.04.87**



**69,95**

## REMBLOKKENSET, SCHIJFREM

**JURID**



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
425.00.10	Wabco PAN 19-1	2915905390	68,95
425.01.91	Knorr ST7-430	2932805390	99,00

## REMBLOKKENSET, SCHIJFREM »MAXX22«

**WABCO**



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
476.19.04	MAN	640 322 933 2	109,00
476.19.20	MB Actros MP4/5	640 322 958 2	129,00

## REMSCHIJF

- toepassing Schmitz
- diameter 375 mm
- fabrikant-nr. 03.110.0750.201

Art.-nr. **424.00.16**

**ST  
TEMPLIN**



**79,95**

## REPARATIESET

- toepassing SN3010
- compleet met remschoenen,
- trekveren en C-klemmen
- fabrikant-nr. 09.801.07.74.0

Art.-nr. **380.80.20**

**BP  
LW**



**299,-**

## WAARSCHUWINGSCONTACT, REMBLOKKENSET

**BERAL**

- toepassing Iveco Eurocargo
- stekkervorm ovaal
- fabrikant-nr. FA1177

Art.-nr. **429.06.96**



**13,50**

## SPANUNIT »REMAN«

- remsysteem SN6

**Cummins  
Meritor**



per stuk **249,-**

Art.-nr.	Fabrikant-nr.
479.73.51	MXC9102002N
479.73.50	MXC9102001N



## MOTOROLIE »HIGHTRONIC M 5W-40«



### Specificaties en goedkeuringen:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · ASI SP · MB-goedkeuring 229.3 / 229.5 / 226.5 · VW 502 00 / 505 00 · BMW Longlife-01 · Renault RN0700 / 0710 · Porsche A40



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
581.05.90	1 l	6,50
581.05.91	4 l	23,95
581.02.80	60 l	259,00
581.02.79	208 l	825,00

## TRANSMISSIEOLIE »TOP TEC MTF 5300 70W-75W«



- uitstekende oxidatiestabiliteit
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende slijtagebescherming
- uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden
- zorgt voor lager brandstofverbruik
- uitstekende schuifstabiliteit
- goed viscositeit-temperatuurgedrag
- uitstekend synchronisatiegedrag

### Goedkeuringen:

- API GL4

### Aanbevelingen:

- Hyundai, Kia, VW G 052 171, VW G 052 527



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.70.75	1 l	13,15
592.70.75	20 l	249,00

## MOTOROLIE »PREMIUM SAE 10W-40«



### Specificaties:

- ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN/CF · Fiat 9.55535-D2 / -G2 · MB 229.1 · Renault RN 0700 / RN 0710 · VW 501 01 / 505 00

### Aanbeveling:

- VW 500 00



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
597.55.00	1 l	4,75
597.55.01	5 l	20,95
597.55.02	20 l	67,50
597.55.03	60 l	199,00
597.55.04	205 l	649,00

## UNIVERSELE VULLER »1K«



- dikke laagvuller met verbeterde receptuur, voor het isoleren van doorschuurde plekken met hoog vullend vermogen
- direct toepasbaar op staal, verzinkt staal, aluminium en diverse kunststoffen
- kleur lichtgrijs
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 576.05.89



# 13,95

## VLOERLAK



- incl. harder
- als gekleurde vloercoating inzetbaar voor binnen- en buitengebruik
- toepasbaar op beton, garagevloeren, cement, dekvloer en gegrond staal
- inhoud 4,5 l, voldoende voor ca. 15 m<sup>2</sup>

### Eigenschappen:

- hoog slijtvast
- UV-bestendig
- kleur RAL 7035,
- zijdeglanzend

Art.-nr. 830.83.17



# 72,95

## AFDICHTMIDDEL »SIKAFLEX 221«



- veelzijdige toepassingsgebieden voor binnen- en buitengebruik
- voor veel toepassingen zoals afdichten en kleinere verlijmingen
- ook probleemloos toepasbaar bij te lakken onderdelen
- kleur zwart
- 300-ml-patroon

Art.-nr. 582.41.72



# 4,50

## PREMIUM-SPUITMASKERSET »7500«



- in luchtdichte, hersluitbare verpakking
- huidvriendelijk maskerlichaam van siliconen
- eenvoudiger ademen door Cool-Flow-uitademventiel
- bajonet-klikaansluiting voor eenvoudige filterwissel

### Inhoud:

- 1 x maskerlichaam
- 2 x gasfilter A2
- 4 x stoffilter P3
- 2 x filterdeksel
- 10 x reinigingsdoeken



per stuk  
**66,95**

Art.-nr.	Maat
556.03.55	M
556.03.61	L

## MICROVEZELDOEKENBOX



- droog en nat bruikbaar
- doeken kunnen na gebruik
- in de wasmachine worden gewassen
- afmeting (l x b) 30,5 x 30,5 cm
- inhoud 30 stuks

Art.-nr. 568.00.17



# 8,95

## KOPLAMP-RESTAURATIESET



- verbetert het zicht
- verwijdert lichte krassen
- snel en eenvoudig te gebruiken

### Inhoud:

- koplamppoetsmiddel
- verzegeling
- 1 x schuur- en polijstblok,
- 4 x polijstdoeken
- 1 x speciaal schuurpapier in 3 extra fijne korrelgroottes

Art.-nr. 574.52.01

# 13,50



# KLIMAAT- BESCHERMING

op zijn best

Natuurlijk komt de klant meestal precies dan met een defecte airco naar de werkplaats wanneer het buiten heet is en hij de volgende dag op vakantie wil vertrekken. Met ons aircoserviceapparaat POLARIS KSS X maken we het serviceproces nu vele malen eenvoudiger.

Dankzij een geïntegreerde volledig automatische koudemiddelanalyse, een intelligent beheer van vul- en afzuighoeveelheden en de hybrid-spoelkit, maakt u voor uw klanten een snelle en goed gekoelde doorreis mogelijk.

Aircoservice toestel

## POLARIS KSS X BASIS STATION

### PRODUCTHIGHLIGHTS

- Low-Emission-concept – tot 100% terugwinningspercentage
- geïntegreerde voertuigdatabase
- incl. afdekhoes
- drie jaar garantie

### OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- vochtvrije olietoevoer
- stabiele metalen behuizing
- 10" grafisch display
- recycling van het koudemiddel evenals olie- en additiefmanagement volledig automatisch
- vacuümcheck automatisch
- automatische dichtheidscontrole vóór aanvang van de werkzaamheden
- automatische vulling van het lekzoekadditief
- geïntegreerd management van koudemiddel vul- en afzuighoeveelheden

- voldoet aan SAE J 2099/2788 en 2843
- speciale aircospoelfunctie
- ook geschikt voor hybride voertuigen
- gepatenteerde hermetisch gesloten afvaloliecontainer
- drie afzonderlijke onderhouds- en kalibratievrije weegcellen voor UV-additief- en oliemanagement
- geïntegreerde WiFi-module
- USB-interface

### TECHNISCHE GEGEVENS

- nauwkeurigheid versolie-/UV-toevoer +/- 1 g
- nauwkeurigheid afvalolieaftap +/- 1 g
- 16 kg – vulcilinder
- 8-voudig gelagerde weegtechniek
- vacuümpompcapaciteit 5 voertuigen/u
- slanglengte 3 m



Aircoservice toestel

# POLARIS KSS X BASIS STATION

ART.-NR. 654.00.82

## + STARTERKIT

\* Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!  
Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

### Starterkit KSS X R134a

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X

#### LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R134a
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.83

### Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X

#### LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.84

### Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X X

#### LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- gasanalyse
- hybrid-spoelkit
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.85

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF  
**175,-\***

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF  
**179,-\***

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF  
**259,-\***

### DAKBOX »CASAR XL«

- volume 540 l
- max. laadvermogen 75 kg
- Open + Close Assist – hef-/daalmechanisme
- uitwendige afmeting (l x b x h) 215 x 90 x 43 cm
- Dual-Side – afwisselende dekselopening
- snelle bevestiging voor draagbuis
- intuïtief centraal vergrendelingsstelsel
- oppervlak Lava Structured

Art.-nr. 238.50.05



449,-

**Atera**  
TRÄGERSYSTEME

### NITRILHANDSCHOENEN »GRIP«

**STRONG**  
HAND®

- uitstekende grip + houvast (droog + nat) door diamantpatroon
- hoge weerstand
- geschikt voor levensmiddelen
- dispenserbox à 50 stuks
- aan beide zijden draagbaar
- poedervrij
- dikte 0,15 mm
- lengte 24 cm
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, cat. 3



per doos 7,50

Art.-nr.	Maat
227.15.06	M
227.15.07	L
227.15.08	XL
227.15.09	XXL

### KINDERZITJE »BOOST«

**osann**

- norm ECE R129/03
- universele montage in alle gangbare auto's
- grote ergonomisch gevormde zitting
- comfortabele armlenningen
- optimale gordelgeleiding dankzij gordelgeleider
- afneembare en wasbare bekleding
- robuuste kunststof kern
- bevestigingstype 3-punsgordel
- geschikt voor lichaamslengte 135–150 cm

Art.-nr. 272.80.06



13,95

### EHBO-KOFFER »CARDIO«

**LEINA-WERKE**  
EIN STÄRKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- incl. wandhouder
- DIN 13157 uitgave: 2021-11

#### Extra inhoud:

- hartmassagehulp Cardio First Angel,
- speciaal voor leken en volledig mechanisch
- noodbeademingshulp Primus DIN 13154
- Kodan-tinctuur forte 250 ml
- 4 alcoholdoekjes

Art.-nr. 291.02.58



169,-

### HANDREINIGER »CLEAN INTENSE«

**rath's**

- voor sterke vervuilingen
- hoge terugvettende werking
- zeer goede huidverdraagzaamheid
- inhoud 2,5 l

#### Optioneel toebehoren:

- 557.19.60 doseerpomp voor 2,5 l
- 557.19.99 wandhouder van roestvrij staal voor 2,5 l

Art.-nr. 557.89.45



10,50

### ZAALBEZEM »FIJN«

**Nölle**  
PROFI BRUSH  
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

- 50 cm breed
- met metalen houder 24 mm
- voor fijn stof, bijzonder geschikt voor tegel-, PVC-vloeren en parket

Art.-nr. 280.01.72



7,50

Optioneel toebehoren:  
Bezemsteel »hardhout«  
Art.-nr. 280.01.78  
2,95

### AUTOWASBORSTEL

**Vikan**  
ADVANCED HYDRIC CLEANING

- multiborstel voor kleinere reinigingswerkzaamheden en velgenreiniging
- met rubberrand
- met lange steel
- zachte borstelharen
- totale lengte 310 mm
- borstallengte 42 mm

Art.-nr. 280.27.26



4,95

### POLIJSTMACHINE »EXCENTER«

**Demo KRAFTPAKET**

- met extra gedwongen rotatie
- polijstschijf ø 125 mm met klittenband
- polijstslag 8 mm
- slagsnelheid 800 - 4.200 1/min
- 6-voudige toerentalinstelling mogelijk

Art.-nr. 264.24.17



115,-

### MARTERVERJAGER »ROOFTOP«

**MARDER STOP&GO**

- draadloos en flexibel inzetbaar
- lange accugebruiksduur tot 2 maanden
- eenvoudig te bedienen, incl. afstandsbediening
- stevige bevestiging dankzij magnetische voet
- blijvend werkzaam dankzij wisselende ultrasone frequenties
- volledige marterbescherming rondom dankzij vijf luidsprekers

Art.-nr. 290.01.44

**NIEUW IN HET PROGRAMMA!**



79,95

### REMCLAUWLAK

**FOLIATEC.com**  
BE DIFFERENT.

- voldoende voor 4 remklauwen
- chemicaliën-, corrosie- en oliebestendig
- eenvoudig en nauwkeurig aan te brengen met de kwast
- demontage van onderdelen niet nodig
- hittebestendig

per stuk 18,50

Art.-nr.	Kleur
256.48.05	Rosso-rood
256.48.21	RS-blauw
256.48.47	zwart



### MOMENTSLEUTELSET



- 11-delig, incl. krachtdoppen 17, 19 en 21 mm
- draaimoment 20 – 200 Nm
- voor gecontroleerd rechts- en links aandraaien
- dubbele schaalverdeling in Nm en lbf•ft voor nauwkeurige instelling
- incl. kalibratie-conformiteitsverklaring
- volgens DIN EN ISO 6789:2003

Art.-nr. **611.90.67**

**99,-**



### DOPPENSET



- 255-delig
- 1/4" + 3/8" + 1/2"
- zeskant
- FlankTraction-profiel
- mat gesatineerd
- Evolution Series
- materiaal chroom-vanadium
- gewicht 9.770 g
- in kunststof koffer

Art.-nr. **612.87.18**

**99,-**



### PNEUMATISCHE SLAGMOER-SLEUTEL »1/2" THE DEVIL«



- met antislip Soft-Grip-handgreep (koude-isolerend)
- max. losdraaimoment 1.600 Nm
- met praktische omschakelhendel (links/rechts)
- 3-voudige draaimomentvoorstelling
- hoogwaardig dubbelhamer-slagmechanisme
- incl. 1/4" koppelingsstekker
- ultralichte aluminium behuizing

Art.-nr. **613.00.13**

**55,-**



### HANDPOMP »HP 700«



- voor diesel, stookolie, dunne smeeroïlen
- uitloopbocht, kannenplaats met overloopopvang
- aluminium, NBR-afdichting
- stalen zuigbuis voor vaten van 50 tot 200 l, aansluitschroefdraad 2" AG
- ca. 0,5 l / slag, levering zonder maatbeker
- voor lichte minerale en machineoliën

Art.-nr. **673.01.24**

**89,-**



### TURBO-UITBLAASPISTOOL



- voor het reinigen van vervuilde oppervlakken zoals bijvoorbeeld bekleding, vuil uit wielkasten, vloermatten van dierenharen en voor voertuigreiniging, velgen- en onderdelenreiniging met perslucht en als voorbereidende reinigingswerkzaamheden voor de demontage en montage van onderdelen
- het wervelmondstuk zorgt voor een krachtige luchtimpuls
- zeer handig ontwerp

Art.-nr. **606.40.33**

**32,95**



### ONTGRENDELGEREEDSCHAP



- beschadigingsvrij ontgrendelen van elektr. stekkerverbindingen op verschillende onderdelen en sensoren
- stekkerverbindingen VAG-groep · Scania · MAN TGE / TGX bij. 2020, bijv. injectoren · raildruksensoren · vloeistofniveausensoren · bobines · onderdruksensoren · remslijtagesensoren drukregelaars · verlichtingsinstallaties

per stuk **19,95**

Art.-Nr.	Stil
605.13.88	130 mm recht
605.13.91	191 mm gebogen



### HAAKSE SLIJPER



- 125 mm / 1.000 W
- netsnoer 2,5 m
- FIXTEC-spanmoer
- zachte aanloop en herstartbeveiliging
- snelle verstelling van de beschermkap met één druk op de knop

Art.-nr. **688.04.00**

**75,-**

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



### STIFTSLIJPER »RECHT«



- voor frezen, doorslijpschijven en slijpstenen
- opname 3 mm en 6 mm
- pneumatisch aangedreven (6,3 bar)
- max. 22.000 tpm
- koude-isolerende handgreep

Art.-nr. **603.24.09**

**28,95**



### BLINDKLINKNAGELSET



- 550-delig
- afmeting (l x b x h) 335 x 50 x 235 mm

Inhoud:

- 6360482: blindklinknagel Al/St. 3,0x6,0 platte kop (inhoud = 100 st.)
- 6360437: blindklinknagel Al/St. 3,0x8,0 platte kop (inhoud = 100 st.)
- 6360356: blindklinknagel Al/St. 4,0x8,0 platte kop (inhoud = 100 st.)
- 6360429: blindklinknagel Al/St. 4,0x12,0 platte kop (inhoud = 100 st.)
- 6360412: blindklinknagel Al/St. 5,0x6,0 platte kop (inhoud = 50 st.)
- 6360324: blindklinknagel Al/St. 5,0x10,0 platte kop (inhoud = 50 st.)
- 6360463: PolyGrip Al/St. 4,8 x 10,0 grote kop K16 (inhoud = 25 st.)

Art.-nr. **484.21.00**



Optioneel toebehoren:  
handklingtang  
606.06.79  
**31,50**

**65,-**

### ACCUGEREEDSCHAPSPAKKET

INHOUD:

- 1 x 6445011 ACCU-KLOPBOOR-SCHROEVENDRAAIER BS 60
- 1 x 6445012 ACCU-HAAKSE SLIJPER WS 9000
- 1 x 6445000 OPLADER MC8
- 2 x 6445001 ACCU MC 2000

ART.-NR. 644.00.67

**219,-**

2 x Li-Ion accu gratis



monochrom



### VELGENBEAST



- voor alle stalen- en lichtmetalen velgen evenals gelakte, verchromde, gepolijste en matte velgen
- geschikt voor wielen met TPMS (bandenspannings-controlesysteem)
- zuurvrij



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
553.11.82	1 l	8,25
553.11.83	5 l	32,95

### BALANCEERPOEDER



- snel balanceren van vrachtwagen- en busbanden
- zorgt voor een gelijkmatig afrollen van de banden
- vermindering van trillingen
- TPMS-geschikt
- inhoud 8 kg

Art.-nr. 518.31.05



**59,95**

### TPMS-UNI-SENSOR HUF UVS



- montagewijze geschroefd
- sensortype universeel
- metaal 0 - 40° variabel



Art.-nr.	Ventiel	Prijs
522.03.50	zilver	25,50
522.03.51	rubber	25,50
522.03.52	zwart	26,25
522.03.53	titanium	26,25

### VET KRIJT



- verpakking van 12 stuks
- diameter 17,5 mm



**per stuk 0,65**

Art.-nr.	Kleur
518.40.04	wit
518.40.05	geel

### PLAKGEWICHTROL



#### »TYP 397RB«

- 1.000 x 5 g
- hoogte 3,8 mm
- staal – poedergecoat



Art.-nr.	Kleur	Prijs
524.32.14	zilver	24,95
524.32.19	zwart	26,95

### METALEN VENTIENEN



- ventielengte 42 mm
- VPE 100 stuks



Art.-nr.	Kleur	Prijs
519.10.62	silber	1,65
519.10.88	schwarz	3,20

### DIGITALE HAND-BANDENVULLER



- gecertificeerd en zelfkalibrerend
- voor lucht en stikstof
- drukbereik 0,10 – 11 bar
- start automatisch onder druk
- automatische uitschakeling
- luchtinlaatbuis 1/4"
- met keuringscertificaat

Art.-nr. 685.99.05



**89,95**

### REPARATIEKIT



#### »MINICOMBI A6«

- reparatieplug ø 6 mm
- 5 x oplosmiddel à 20 ml
- 1 x conische ruimer ø 6 mm



**per doos 66,95**

Art.-nr.	Inhoud
518.03.15	48 stuks - zonder lijm
518.30.26	24 stuks - met lijm

### ZOMERBANDEN



#### »PREMIUM CONTACT 7 XL FR«

- maat 245/45R 18 100Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 72

Art.-nr. 719.22.45



**118,-**

### ZOMERBANDEN



#### »REVOLA«

- maat 225/50 R17 98Y
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 743.15.22



**64,-**

### ZOMERBANDEN



#### »ZIEX ZE320 XL FSL«

- maat 225/45R 17 94W
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 68

Art.-nr. 734.00.14



**68,-**

### ZOMERBANDEN



#### »VENTUS EVO XL«

- maat 225/40R 18 92Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 70

Art.-nr. 727.17.98



**69,-**

