

WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 05|26

HAZET | ACCUSCHROEVER-SET

Inhoud:

- 1 x accu-slagschroever
(5 Nm, 3 koppelstanden, USB-C-laadaansluiting)
- 1 x bit-assortiment 1/4 inch (36-delig)

Art.-nr. 606.97.59



29,95

OSRAM | LED-WERKLAMP

»PRO 600«

- 600 lumen, spot met 100 lumen
- kleurtemperatuur 5.700K
- accuduur tot 10 uur
- 180° zwenkbare kop
- draadloos opladen met Charge Pad (147.03.16) mogelijk

Art.-nr. 147.03.19



62,50

CONTINENTAL | ZOMERBANDEN

»PREMIUM CONTACT 7«

- maat 225/45 R17 91Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.22



78,-

REPSTAR | RUITENREINIGER

- kant en klaar
- verwijdert snel en betrouwbaar alle hardnekkige vervuilingen zoals insecten, olieachtige films en wassen
- met citrusgeur
- inhoud 5l

Art.-nr. 595.11.11



2,50

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



INTERIEUR KOOLFILTER

repstar

- toepassing Audi A3, Q3 / Seat Altea / VW Golf V+VI
- vergl.-nr. 1K1 819 653 B, JZW 819 653 B

Art.-nr. **315.80.01**

6,95



OLIEFILTER

MANN
FILTER

- toepassing Fiat / Opel
- vergl.-nr. 93185674

Art.-nr. **960.27.80**

5,20



STABILISATOR STANG

LEMFÖRDER

- inbouwplaats vooras aan beide zijden
- toepassing VW / Audi / Seat / Skoda
- vergl.-nr. 1KD 411 315 A

Art.-nr. **446.01.01**

19,95



OPVANGFLES »REMVLOEISTOF«

Atc

- aansluiting op de ontluuchtingsventielen
- met transparante en flexibele siliconenslang
- geschikt voor verschillende diameters
- goed afleesbare schaal

Art.-nr. **445.08.54**

44,50



AANZUIGBALG »REMVLOEISTOF«

Atc

- ideaal hulpmiddel om remvloeistof uit het expansiereservoir van de reminstallatie druppelvrij af te zuigen

Art.-nr. **445.00.11**

13,50



REPARATIESET VEERPOOTSTEUNLAGER

SACHS

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- vergl.-nr. 1K0 412 331 B

Art.-nr. **393.81.14**

21,95



REMMENPASTA

TRW

- smeermiddel voor personenauto-reminstallatie
- verbeterd rijcomfort en slijtagevermindering
- vermindering van remstof
- vergemakkelijkte demontage van de componenten

Art.-nr. **925.80.01**

3,80



REMBLOKKENSET

FERODO
YOU'RE IN CONTROL

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW
- verg.-nr. 1J0 698 151 J

Art.-nr. **955.00.42**

22,95



WATERPOMP + DISTRIBUTIERIEMSET

Gates

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW

Art.-nr. **942.44.22**

209,-



STARTACCU »EXCELL«

EXIDE
TECHNOLOGIES

- 12V / 62 Ah / 540 A
- afmeting (lxbxh) 242 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **150.55.22**

53,-



*excl. loodtoeslag

STARTACCU »POWERBLOCK ULTRA EFB«

repstar

- 12V / 70Ah / 650 A
- afmeting (lxbxh) 278 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **152.17.34**

69,95



*excl. loodtoeslag

STARTACCU »S4«

BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V / 80Ah / 740 A
- afmeting (lxbxh) 315 x 175 x 175 mm

Art.-nr. **172.10.10**

85,-



*excl. loodtoeslag



STARTACCU »DYNAMIC AGM«

- 12 V / 95 Ah / 850 A
- afmeting (l x b x h) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. **151.20.64**



175,-*

*excl. loodtoeslag

ACCUPOOLKLEM »QUICKBREAKER«



- accuscheider
- aansluiting op de minpool van de accu
- voor poldiameter 15,9 mm
- minpoolklem wordt direct op de Quickbreaker gemonteerd
- materiaal messing

Art.-nr. **155.00.99**

5,25



AUTORADIO »MVH-130DAB«

- DAB+ ontvanger geïntegreerd
- RDS, UKW/MW 24 voorkeuzezenders
- Front USB / AUX
- geringe inbouwdiepte (97 mm)
- display wit, toetsverlichting rood
- DAB+ raamantenne optioneel (niet in de levering inbegrepen)

Art.-nr. **191.22.65**



75,-

COMPRESSOR AIRCONDITIONING



- compressor-ID 7SEU17C
- aantal groeven 6
- riemschijf-ø 110
- toepassing VAG
- vergl.-nr. 1K0 820 808 AX

Art.-nr. **303.33.10**

249,-



BOUGIE »SUPER 4«

- GSN FR78X
- toepassing diverse voertuigen

Art.-nr. **092.02.33**



2,80

WISSERBLADEN »AEROTWIN«

- KSN A945S
- lengte 650/400 mm
- toepassing BMW X1 / Citroen C3 / Hyundai Tucson 4 / Opel Crossland / Seat Ibiza / Leon
- vergl.-nr. BMW 61 61 2 407 288 / Citroen YQ00138980 / VAG 5F1 955 425

Art.-nr. **122.00.87**



16,95

LAMP »HIR2 PURE LIGHT«

- 12 V / 55 W
- fittinguitvoering PX22d

Art.-nr. **160.03.34**



9,95

KNOOPCELLEN

- 5er-pack
- 3 V

per pack
2,99



Art.-nr.	Beschrijving
156.04.09	CR2025
156.03.18	CR2032

BATTERIJEN MIGNON / MICRO-CEL »LONGLIFE POWER«

- 4er-pack

per pack
1,99



Art.-nr.	Beschrijving
156.01.14	AAA
156.01.15	AA

LAMP »H7 ULTRA LIFE«

- 12 V / 55 W
- fittinguitvoering PX26d
- viervoudige levensduur

Art.-nr. **159.02.04**



3,75



RADIATEURBESCHERMING CONCENTRAAT

»PROFESSIONAL«



- beschermt tegen vorst, corrosie en oververhitting
- mengbaar met alle gangbare koelmiddelen
- amine-, nitriet-, fosfaat- en silicaatvrij
- radiatorbescherming is geschikt voor alle motoren en alle voertuigen en bijzonder eenvoudig in gebruik



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
579.01.07	1 l	4,95
579.01.08	5 l	22,95
579.00.84	20 l	85,00
579.00.92	60 l	249,00
579.01.10	200 l	839,00

CARROSSERIELIJM

PETEC

- verlijmt metalen (plaatwerk, staal, verzinkt staal, aluminium, magnesium, legering) evenals kunststof- en vezelcomposietmaterialen (AFK, CFK, GFK) met en onder elkaar
- slagvast gemodificeerd met uitstekende crashbestendigheid
- verhoging van de stijfheid van het voertuig
- voorkomt contactcorrosie
- crash-test-getest
- kleur zwart
- inhoud 195 ml

Art.-nr. 588.01.28

35,50



INTERIEURREINIGER »CLEANSTAR ECOCERT«

SONAX

- verwijdert zachtnekkige vervuilingen op milde wijze
- materiaalvriendelijke reiniger voor alle oppervlakken in het auto-interieur zoals o.a. glas, bekleding, kunststof, Alcantara, leer en veel meer
- streepvrije reiniging op glasoppervlakken, touchscreen-displays en pianolak
- met geurvernietiger
- aangenaam frisse geur
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.70.15

5,85



CARROSSERIETINVERVANGER

PETEC

- tweecomponenten carrosserie-egalisiemassa vervangt het vertinnen
- zeer goede hechting op alle metalen zoals bijv. plaatwerk, staal, verzinkt staal, aluminium, magnesium, legeringen evenals vele vezelcomposieten
- uitstekend modelleerbaar, schuurbaar en overschilderbaar
- voorkomt contactcorrosie
- inhoud 265 ml

Art.-nr. 588.01.26

31,50



2K-SNELLIJM »LOCTITE 3090«

LOCTITE

- handvast in 90 – 150 sec.
- spleetvullend vermogen tot 5 mm
- kleurloos – transparant
- toepassingstemperatuurbereik -40°C tot +80°C
- inhoud 10 g

Art.-nr. 582.00.13

19,95



RUITLIJNZAK »LIQUIFAST 9100«

LIQUI MOLY

- voor het verlijmen van voor-, achter- en zijruiten in de carrosserie

Inhoud:

- 1x Liquifast 9100, 400 ml
- 1x Liqueclean, 30 ml
- 1x Active Primer NCO < 0,1%, 10 ml-stick
- 1x spuitmond
- 1x adapter voor Flexpack
- 1x wegwerphandschoenen
- 1x werkinstructie

Art.-nr. 593.00.28

32,50



RUITENREINIGINGSSCHUIM

repstar

- voor een snelle en streepvrije reiniging
- lost straatstof, insectenvervuiling, nicotineaanslag en siliconenresten op
- zeer zuinig in gebruik
- goede materiaalverdraagzaamheid tegenover lakken, rubber en kunststoffen
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 595.11.22

2,50



DIESEL-SYSTEEMSPOELING

masteroil

- reinigungsadditief voor regelmatig en preventief gebruik
- reinigt en verzorgt in één arbeidsgang
- geschikt voor motoren met en zonder dieselpartikelfilter
- te gebruiken voor conventionele diesel- of ook biodieselbrandstof
- ideaal voor langdurig waardebehoud van uw dieselloertuig
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 549.07.09

3,95



AUTOMATISCHE TRANSMISSIEOLIE »TOP TEC ATF 1800«

LIQUI MOLY

- ontwikkeld voor automatische transmissies van het type ZF 6HP19/26/32, die in verschillende BMW-, Jaguar-, Land Rover- en Porsche-voertuigen enz. gemonteerd zijn

Goedkeuringen:

- Dexron VI + Mercon LV



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.00.44	1 l	9,95
591.80.09	5 l	48,95
592.00.92	20 l	185,00

MOTOROLIE

MOTUL

»SPECIFIC 0101 10W-50«

- inhoud 1 l

Specificaties:

- ACEA C3, API Performance SN, Abarth 0101

Art.-nr. 599.33.30

11,95



MOTOROLIE

ExxonMobil

»MOBIL 1 ESP X4 0W-40«

Goedkeuringen:

- Porsche C40; VW 511 00

Specificaties:

- API SP; ACEA C3; Fiat 9.55535-S2

Aanbevelingen:

- API CF; MB 229.52

Art.-nr.	Inhoud	Prijs
594.07.60	1 l	14,50
594.07.61	5 l	66,95
594.07.62	20 l	255,00



WMM EQUIPMENT

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »ASC 6100G«

- airco-serviceapparaat uit de instapklasse met viervoudige certificering
- automatisch recyclingmanagement voor koudemiddel, UV-additief en olie
- praktische software-update via USB-aansluiting
- dankzij een nieuw modulair concept kan het ASC-basisapparaat als serviceapparaat voor de koudemiddelen R134a, R1234yf, R456A of R513A worden gebruikt
- afhankelijk van de bijbehorende slangenset voor een koudemiddelttype naar keuze (apart verkrijgbaar)

Technische gegevens:

- bedrijfsspanning 220 – 240 V
- bedrijfstemperatuur 5 – 43°C
- inhoud koudemiddeltank 8 l
- inhoud versolietank 500 ml
- inhoud afgewerkteolietank 250 ml
- netkabel lengte 3 m

Art.-nr. **677.14.75**

Benodigde toebehoren:

Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
677.14.71	Connection-Kit R134a 3m	209,00
677.14.85	Connection-Kit R1234yf 3m	299,00

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

129,-*



WAECO
mobile solutions

GRATIS!

Verwarmingsband
en WiFi-kit
(677.71.00)

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »ASC 7.4 LE«

- WAECO Low Emission-technologie voor bijna 100 % koudemiddel terugwinning
- modern design
- volautomatische processen
- goed doordachte extra's van de ASC 7-serie
- het klima-serviceapparaat voor grote koudemiddelvolumes is ideaal geschikt voor bussen, railvoertuigen en helikopters
- dankzij de modulaire bouwwijze kan het basisapparaat worden ingericht voor service aan R134a-, R1234yf-, R456A- of R513A-airco-installaties

Technische gegevens:

- bedrijfsspanning 220 – 240 V
- bedrijfstemperatuur 5 – 43°C
- inhoud koudemiddeltank 26 l
- inhoud versolietank 500 ml
- inhoud afgewerkteolietank 500 ml
- netkabel lengte 3 m

Art.-nr. **677.17.52**

Benodigde toebehoren:

Art.-nr.	Beschrijving	Prijs
654.00.83	Starterkit Polaris KSS X R134A	209,00
654.00.84	Starterkit Polaris KSS X R1234yf	299,00

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

310,-*



WAECO
mobile solutions

KLIMAAT- BESCHERMING

op zijn best

Natuurlijk komt de klant meestal precies dan met een defecte airco naar de werkplaats wanneer het buiten heet is en hij de volgende dag op vakantie wil vertrekken. Met ons aircoserviceapparaat POLARIS KSS X maken we het serviceproces nu vele malen eenvoudiger.

Dankzij een geïntegreerde volledig automatische koudemiddelanalyse, een intelligent beheer van vul- en afzuighoeveelheden en de hybrid-spoelkit, maakt u voor uw klanten een snelle en goed gekoelde doorreis mogelijk.

Aircoservice toestel

POLARIS KSS X BASIS STATION

PRODUCTHIGHLIGHTS

- Low-Emission-concept – tot 100% terugwinningspercentage
- geïntegreerde voertuigdatabase
- incl. afdekhoes
- drie jaar garantie

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- vochtvrije olietoevoer
- stabiele metalen behuizing
- 10" grafisch display
- recycling van het koudemiddel evenals olie- en additiefmanagement volledig automatisch
- vacuümcheck automatisch
- automatische dichtheidscontrole vóór aanvang van de werkzaamheden
- automatische vulling van het lekzoekadditief
- geïntegreerd management van koudemiddel vul- en afzuighoeveelheden

- voldoet aan SAE J 2099/2788 en 2843
- speciale aircospoelfunctie
- ook geschikt voor hybride voertuigen
- gepatenteerde hermetisch gesloten afvaloliecontainer
- drie afzonderlijke onderhouds- en kalibratievrije weegcellen voor UV-additief- en oliemanagement
- geïntegreerde WiFi-module
- USB-interface

TECHNISCHE GEGEVENS

- nauwkeurigheid versolie-/UV-toevoer +/- 1 g
- nauwkeurigheid afvalolieaftap +/- 1 g
- 16 kg – vulcilinder
- 8-voudig gelagerde weegtechniek
- vacuümpompcapaciteit 5 voertuigen/u
- slanglengte 3 m



Aircoservice toestel

POLARIS KSS X BASIS STATION

ART.-NR. 654.00.82

+ STARTERKIT

* Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!

Prijs geldig van 01.03.2026 tot en met 31.03.2026

Starterkit KSS X R134a

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R134a
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.83

Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.84

Starterkit KSS X R1234yf

- voor aircoservicestation monochrom POLARIS KSS X X

LEVERINGSOMVANG

- slangenpakket R1234yf
- **gasanalyse**
- **hybrid-spoelkit**
- UV-middel
- compressorolie
- servicekoppelingen
- adapter



ART.-NR. 654.00.85

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

175,-*

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

179,-*

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

260,-*

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »ECK TWIN 12 R«

ECOTECHNICS

- 2 onafhankelijke circuits met gescheiden kringlopen voor elk koudemiddel R134a/1234yf
- nieuw 7-inch touchscreen-display voor eenvoudige, snelle en intuïtieve navigatie
- energiebesparing met 12-volt magneetventieltechniek
- ingebouwde hybride functie voor het spoelen van serviceslangen en interne circuits, onmisbaar voor service aan systemen met een elektrische compressor
- optionele koudemiddelanalyse voor %-herkenning van de geteste koudemiddelcomponenten HFO1234yf, R134a, R22, HC-koolwaterstoffen en lucht
- automatische test van de airco-installatie onder druk met stikstof of formeergas
- beheer van 2+2 reservoirs voor olie en contrastmiddel, zowel hermetisch en hervulbaar als met hermetische cartridges
- automatisch aflaten van niet-condenseerbare gassen
- WiFi-verbinding standaard
- volledige database, incl. vrachtwagens, personenauto's en landbouwvoertuigen
- spanning 220-240 V 50/60 Hz
- vacuümpomp 100 l/min, vacuümgraad 0,1 mbar
- afzuigsnelheid 300 g/min in vloeibare toestand
- werkbereik 11/49 °C

GRATIS! PACKAGE DEAL:

- 5 kg R134a koudemiddel voorgevuld in de interne cilinder van de machine
- Olie en UV gevulde containers



MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

285,-*

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »ECK FLAG«

ECOTECHNICS

- volautomatisch klima-serviceapparaat voor terugwinning, recycling en navullen voor R134a of HFO1234yf
- koudemiddelconfiguratie tijdens de activering met de bijbehorende R134a- of HFO-kit
- groot 7-inch touchscreen-display voor eenvoudige, snelle en intuïtieve navigatie
- geïntegreerde hybride functie voor het spoelen van serviceslangen en interne circuits, onmisbaar voor gebruik aan systemen met een elektrische compressor
- optionele koudemiddelanalyse voor %-herkenning van de geteste koudemiddelcomponenten HFO1234yf, R134a, R22, HC-koolwaterstoffen en lucht
- volledige database inclusief personenauto's, vrachtwagens en landbouwvoertuigen
- spanning 220-240 V 50/60 Hz
- werkbereik 11/49 °C

GRATIS! PACKAGE DEAL:

- 5 kg R134a koudemiddel voorgevuld in de interne cilinder van de machine
- Olie en UV gevulde containers



MAANDELIJKSE KOSTEN R134A VANAF

179,-*

MAANDELIJKSE KOSTEN 1234YF VANAF

189,-

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »ECK NEXT PRO«

ECOTECHNICS

- volautomatisch klima-serviceapparaat voor terugwinning, recycling en navullen voor R134a of HFO1234yf
- koudemiddelconfiguratie tijdens de activering met de bijbehorende R134a- of HFO-kit
- groot 5-inch touchscreen-display voor eenvoudige, snelle en intuïtieve navigatie
- geïntegreerde hybride functie voor het spoelen van serviceslangen en interne circuits, onmisbaar voor gebruik aan systemen met een elektrische compressor
- optionele koudemiddelanalyse voor %-herkenning van de geteste koudemiddelcomponenten HFO1234yf, R134a, R22, HC-koolwaterstoffen en lucht
- volledige database incl. personenauto's, vrachtwagens en landbouwvoertuigen
- spanning 220-240 V 50/60 Hz
- werkbereik 11/49 °C

GRATIS! PACKAGE DEAL:

- 5 kg R134a koudemiddel voorgevuld in de interne cilinder van de machine
- Olie en UV gevulde containers



MAANDELIJKSE KOSTEN R134A VANAF

150,-*

MAANDELIJKSE KOSTEN 1234YF VANAF

155,-



AIRCO-SERVICEAPPARAAT »KONFORT 780 TOUCH BI-GAS«

- voor koudemiddelen R134a en R1234yf
- displaygrootte 10 inch
- koudemiddelvolume elk 12 kg
- koudemiddeltherugwinningsgraad 95%
- dubbele en gescheiden circuits voor afzuigen, recycling en hervullen
- volledig automatisch
- incl. grafische printer voor servicereporten

Art.-nr. 677.94.11

TEXA



GRATIS!

Oliereservoir

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

310,-*

AIRCO-SERVICEAPPARAAT »KONFORT 712 TOUCH«

- 7" touchdisplay
- voor koudemiddel R1234yf
- hoogrendement vacuümpomp en compressor
- 10 kg interne koudemiddeltank
- hoogrendement koudemiddeltherugwinning (meer dan 95%)
- automatische slanglengtecompensatie
- database voor personenauto's en lichte vrachtwagens
- serviceslanglengte 3 m
- afmeting (h x b x d) [mm] 750 x 790 x 1.360
- gewicht 101 kg

Art.-nr. 677.15.17

TEXA



GRATIS!

Afdekhoes

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

165,-*

BRANDBLUSSER »PK6PRO«

GLORIA

- 6 kg bluspoeder
- drukblusser met inwendige CO2-drijfgasfles
- met slagknopbediening en bluspistool
- extreem compact door ruimtebesparende slanggeleiding
- grote, onderhoudsvriendelijke vulopening
- NIEUW Met gekleurde aanduiding van het blusmiddel
- brandklasse A, B, C

Art.-nr. 228.05.38

95,-



RATEL SPANNBAND

WISTRA
CARGO CONTROL

- 0,4 + 9,6 m
- spanband 50 mm
- sjorkracht LC 2.500 daN
- met punthaak
- fabrikant-nr. 11811090060496L

Art.-nr. 362.32.00



9,95

BRANDBLUSSEKAST »BIG BOX«

WPK

- voor 6-kg-brandblusser
- dubbele sluiting zijdelings aangebracht
- lichte, praktische uitvoering
- trillingsbestendig, hoge dichtheid
- fabrikant-nr. A450154 T

Art.-nr. 228.01.51

24,95



HOEKBESCHERMER

- extra stabiel
- afmeting (b x h x d) 190 x 145 x 150 mm
- fabrikant-nr. 165500000040

Art.-nr. 362.02.75

1,95




MOBIELE AFVALOLIE-AFZUIGER EN OPVANGER

monochrom

- combiapparaat voor het afzuigen en opvangen van afvalolie (vlampunt > 55 °C)
- afzuiging volgens vacuümprincipe, zuigcapaciteit ca. 3 l/min
- niveaumeter met meetschaal
- afsluitkraan en klemschroef voor drukleiding
- 2 m afgifte-transparente weefsel slang

TECHNISCHE GEGEVENS:

- drukregelaar, vast ingesteld op 0,8 bar
- met ronde opvangtrechter incl. opzetstuk ø 600 mm
- in hoogte verstelbaar van 1.200 tot 1.600 mm
- afmeting (l x b x h) ca. 600 x 600 x 1.200 mm



Art.-nr.	Beschrijving	Inhoud reservoir	Prijs
654.00.61	Pegasus 1005	80 l	459,00
654.00.63	Pegasus 1205	120 l	569,00

INJECTORSCHACHT-REINIGINGSSET

EQUIPMENT VIGOR

- vakkundige reiniging van de injectorschacht, de injectorpunt en de verstuurknipopening
- verwijdering van roetresten en deeltjes bij HDi-, diesel-directe inspuiting en common-rail-motoren met Bosch- en Delphi-injectoren
- incl. afsluitstoppen tegen verontreiniging van de verbrandingskamer
- centreerkronen voor nauwkeurige geleiding
- toepassing Mercedes-Benz CDI-motoren, Bosch / Delphi injectoren (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)

Art.-nr. 603.38.90



149,-

GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPSSET

KS TOOLS

- 26-delig
- isolatie volgens IEC 60900
- in robuuste kunststof koffer
- afmeting (l x b x h) 305 x 107 x 395 mm
- vierkantaandrijving in inch 3/8"

Art.-nr. 612.87.20



239,-

SCHROEVENDRAAIERSET

HAZET

- 4 x sleuf 0,5 x 3/0,8 x 4/1 x 5,5/1,2 x 6,5
- 6-delig
- 3-componentengreep
- 2 x kruiskop PH1/PH2

Art.-nr. 606.02.21



10,95

WERKPLAATSWAGEN »BLACK EDITION«

EQUIPMENT VIGOR

- zonder inhoud
- leeggewicht 52 kg
- 7 laden met centrale vergrendeling
- draagvermogen per lade 20 kg
- afmeting (l x b x h) 458 x 680 x 951 mm
- kleur zwart

Art.-nr. 603.28.23



225,-

DOPSLEUTELSET

KS TOOLS

- 19-delig
- vierkantaandrijving 1/4"+3/8"+1/2"
- gefosfateerd
- EPL4 – EPL32
- voor machinebediening
- in stabiele kunststof koffer

Art.-nr. 614.63.73



39,95

2-WEG-UITBLAASPISTOOL

HAZET

- luchtverbruik 330 l/min
- snelle verwijdering van spanen of andere vreemde voorwerpen
- incl. koppelstekker nominale breedte 7,2
- naar keuze luchtaansluiting op kop of handgreep
- max. druk 10 bar
- drukregelaar

Art.-nr. 606.03.56

Optioneel toebehoren:
606.41.44



14,95

PERSLUCHT-RATELSCHROEVER

EQUIPMENT VIGOR

- slangdiameter 10 mm
- trillingsversnelling 3,47 m/s²
- luchtverbruik 77 l/min
- aandrijving 1/4"
- aanhaalmoment max. 35,2 Nm
- bedrijfsdruk 6,3 bar
- totale lengte 236 mm

Art.-nr. 603.24.11



49,95



WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW
BEDRIJFSWAGENWERKPLAATS 05I26

AUGER | LUCHTVEERBALG, SCHMITZ CARGOBULL

- fabrikant-nr. AU 346318-KP01

Art.-nr. 348.19.81

61,95



VERLENGHANDGREEPSET **WABCO**

»KOPPELINGSKOP«

- toepassing Wendelflex
- materiaal kunststof
- schroefdraad aan beide zijden M16 x 1,5
- fabrikant-nr. 893 900 033 2

Art.-nr. 477.27.32



15,50

ABS-STANGSENSOR **WABCO**


- met vet-/klemhuls



Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.	Prijs
477.72.00	350 mm recht	441 032 963 2	21,95
477.71.99	400 mm gebogen	441 032 921 2	17,95

FLEXIBELE SPIRAALSLANG **WABCO**

- aansluitschroefdraad M16 x 1,5



per stuk 21,50

Art.-nr.	Kleur	Fabrikant-nr.
477.61.02	geel	452 713 002 0
477.61.01	rood	452 713 001 0

HERTH+BUSS | TELEKABEL »15-POLIG«

- 24 V
- werklengte 4 m, met knikbescherming
- ADR/GGVS-goedgekeurd
- DIN 12098
- fabrikant-nr. 51276698

Art.-nr. 140.04.93



99,-

SPEEDWELL VET

- biedt corrosiebescherming
- uitstekende waterbestendigheid
- voor het smeren van rol- en glijlagers evenals schotkoppelingen
- fabrikantgoedkeuring MB 267.0
- oxidatiebestendig
- inhoud 5 kg

Art.-nr. 557.01.98



34,95

TRALERT | LED-BREEDTELAMP

- spanning 12-24 V
- afmeting (l x b x h) 150 x 40 x 35 mm
- lichtkleur rood/wit
- normen CE, ECE R10, ECE R7
- kabellengte 50 cm
- slagvast polycarbonaat
- fabrikant-nr. MB-1550RW

Art.-nr. 194.06.31



16,50

STARTACCU
»POWERBLOCK HD«

repstar

- 12V/110Ah/760A
- afmeting (lxbxh) 514x175x210 mm
- fabrikant-nr. 610013076G542

Art.-nr. **152.17.24**



89,-

*excl. loodtoeslag

STARTACCU
»PROMOTIVE SLI«

VARTA

- 12 V /180 Ah / 1.000 A
- afmeting (lxbxh) 513 x 223 x 223 mm
- fabrikant-nr. 680108100K182

Art.-nr. **151.20.94**



155,-

*excl. loodtoeslag

LUCHTVEERBALG MAN

Continental



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
348.04.64	TGA/TGS HA	4884 N1 P06	189,00
348.03.99	TGA VA	1888 N	145,00

LAMP »H7 TRUCKSTAR PRO«

OSRAM

- 24 V 70 W
- fittinguitvoering PX26d
- tot 120% helderder licht
- dubbele levensduur
- fabrikant-nr. 64215TSP

Art.-nr. **159.49.06**



6,50

WERKLAMP »LED«

WPK

- fabrikant-nr. I060074
- 2.200 lumen
- spanning 9 – 32 V
- vermogen 27 watt
- 9 leds
- beschermingsklasse IP67 / ECE R10
- afmeting (b x h x d) 115 x 125 x 45 mm

Art.-nr. **136.88.80**



9,95

UREUMFILTERSET

MANN FILTER

- toepassing MB ATEGO III
- fabrikant-nr. U 58/11 KIT

Art.-nr. **960.76.10**



64,95

GENERATOR

repstar

- incl. alle aanbouwdelen zoals regelaar en riemschijf – direct inzetbaar
- OE-kwaliteit voor maximale betrouwbaarheid
- laadstroom 110 A
- aantal ribben 8
- riemschijf ø 93 mm
- toepassing Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs
- fabrikant-nr. RPS801003

Art.-nr. **163.07.07**



219,-

SPIEGELGLAS VOOR HOOFDSPIEGEL

MEKRA LANG Germany

- 435 x 196 x 39 mm
- verwarmbaar, 24 V
- toepassing Mercedes-Benz Atego II / Axor II vanaf bouwjaar 2004
- bollingsradius 1200
- fabrikant-nr. 195750011099

Art.-nr. **217.30.10**



29,95

ZIJRAAM WINDDEFLECTOR

Hatcher GmbH

- met klembevestiging
- toepassing MAN TG-serie
- fabrikant-nr. XSF 8726

Art.-nr. **335.23.23**



82,50

MULTIRIEM

Gates

- toepassing Mercedes-Benz
- fabrikant-nr. 8PK1365HD

Art.-nr. **942.33.58**



11,95

RIEMSPANNER, MULTIRIEM

febi bilstein

- toepassing MB Actros MP4
- fabrikant-nr. 176623

Art.-nr. **383.11.74**



75,-

NOX-SENSOR

GEOS BE

- 6-polig
- spanning 24 V
- premiumkwaliteit
- fabrikant-nr. 9 2924 1

Art.-nr. **186.02.48**



225,-



REMBLOKSET, SCHIJFREM

JURID



Art.-nr.	Toepassing	Fabrikant-nr.	Prijs
425.00.10	Wabco PAN19-1	29159 0 539 0	68,95
425.00.43	Wabco MAXX22	29223 0 539 9	77,95

REMBLOKSET

TRUCKSERVICES

- toepassing SB / SN7 PROTEC S
- fabrikant-nr. K046771K50

Art.-nr. 474.00.98



89,95

GELEIDINGS- EN AFDICHTINGSSET

TRUCKSERVICES

- 12-delig
- toepassing SN6 / SN7 rem
- fabrikant-nr. K001915

Art.-nr. 474.02.21



72,95

REMSCHIJF

**ST
TEMPLIN**



Optioneel
toebehoren:
Schroefset
398.03.35
22,50

Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.	Prijs
424.03.76	SAF 19,5"	03.110.2404.000	55,00
424.03.78	SAF 22,5"	03.110.2405.000	69,00

GLIJPLAATSET MET SCHROEVEN

JOST

- toepassing JSK 40 K9 / 42
- fabrikant-nr. SKE 001007020

Inhoud:

- 2 x glijschijf
- 8 x schroeven

Art.-nr. 345.00.41



225,-

VANGMILKOPPELING

ROCKINGER

- toepassing Rockinger aanhangerkoppeling type 400 / 430
- fabrikant-nr. ROE46109

Art.-nr. 338.23.63



139,-

REMCILINDER

- combicilinder type 16"/24" schijfrem
- aansluitschroefdraad 16 x 1,5

**BP
LW**



per stuk **110,-**

Art.-nr.	Inbouwplaats	Fabrikant-nr.
380.11.13	links	05.444.40.01.0
380.11.14	rechts	05.444.40.02.0

HYPOID-TRANSMISSIEOLIE (GL4/5) »TDL SAE 75W-90«

**LIQUI
MOLY**

Specificaties:

- API GL4, API GL5, API MT-1

Aanbevelingen:

- DAF; Eaton; MAN M 3343 Typ M; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
591.21.83	20l	185,00
592.31.31	60l	555,00

INTENSIVE CLEANER

SONAX

»TRUCK + BUS«

- extra sterke reinigingskracht
- goed schuimbeeld voor verwerking met schuimlans
- snel scheidend en afscheidervriendelijk
- NTA-vrij
- inhoud 25 l

Art.-nr. 553.79.23



109,-

SCHOKDEMPER

- toepassing BPW, Schmitz
- fabrikant-nr. 312 561

Art.-nr. 395.00.20

SACHS



69,95

HANDBANDENVULLER

RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

- meetbereik max. 12 bar
- manometer ø 80 mm
- meetbereik max. 170 psi
- slangaansluiting 1/4 G, draaibaar
- slanglengte 300 cm



NIEUW IN HET PROGRAMMA!

Art.-nr.	Beschrijving	Preis
317.06.42	Geijkt	86,95
317.06.48	Ongeijkt	78,95

SPATBORD

**COS.PEL
BODY PARTS**

- inbouwplaats achteras boven rechts + links
- incl. spanelastieken



Art.-nr.	Beschrijving	Fabrikant-nr.	Prijs
335.49.80	DAF XF	204.10529	29,95
335.33.49	MAN TG-Serie	207.06077	25,50
335.02.10	Iveco	206.80748	25,50

HANDWASPASTA

repstar

- voor middelzware tot sterke vervuilingen
- met Ecoprime-keurmerk
- met huidvriendelijk natuurlijk schuurmiddel
- verwijdert olie, vet, teer en verf
- zeep- en oplosmiddelvrij
- zandvrij, met huidbescherming
- pH-waarde huidneutraal
- inhoud 10l

Art.-nr. 595.66.66



17,50

LUCHTVERFRISSEUR »VENT WRAP«

- wordt op het ventilatierooster gestoken
- onopvallend design



per stuk 2,95

Art.-nr.	Geur
257.00.81	New Car
257.00.79	Black Ice
257.00.77	Vanillaroma

AFZUIGPOMP

cartrend

- opbrengst van 0,2 l/min bij motorolie en 1,5 l/min bij dieselbrandstof en stookolie
- geschikt voor motorolie, dieselbrandstoffen en stookolie
- directe 12-V-werking via het boordnet van het voertuig
- stroomvoorziening direct via de voertuigaccu
- flexibele aansluiting dankzij de rekbare spiraalkabel mogelijk
- incl. lange aanzuig- en afvoerslangen
- eenvoudige en schone olieerversing

Art.-nr. 273.02.92



16,95

BRANDSTOFJERRYCAN

hünersdorf

- met kijkstrip en ingeprégedde schaalverdeling, die zorgen voor eenvoudig aflezen van het vulniveau
- UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen
- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen – compact, licht, robuust en betrouwbaar
- incl. schenkuit
- materiaal kunststof
- kleur zwart
- volume 5l

Art.-nr. 291.03.00



3,95

LUCHTVERFRISSEUR »VENT WRAP«

- wordt op het ventilatierooster gestoken
- onopvallend design



per stuk 2,95

Art.-nr.	Geur
257.00.81	New Car
257.00.79	Black Ice
257.00.77	Vanillaroma

BANDENREPARATIESET

slime

- 8-delig
- Inhoud:**
- reibaal
- insteekgereedschap met T-greep
- 5 x vulkaniserende afdichtstrips
- montage-/vulkanisatievloeistof 12 ml

Art.-nr. 290.17.24



Optioneel toebehoren:
Bandreparatiepluggen
290.17.25
1,50



4,50

VEILIGHEIDSSCHOENEN

PUMA SAFETY

- Fiberglaskap en metaalvrije, flexibele FAP®GREEN penetratiebescherming
- SAFETY KNIT®GREEN, gemaakt van gerecycled schuim, scheurvaste textielvezels en PET-flessen met hoogwaardige polyestervezels
- ESD, metaalvrij, ademende functionele voering, aantreklus voor gemakkelijk instappen, aangename schacht- en tongpolstering
- rubberen loopzool URBAN met idCELL en rotatiepunt, 300°C hittebestendig
- superlicht en slijtvast
- comfortabel en dempend
- koude-isolerend met een hoge vochtopname



per paar 89,95

Art.-nr.	Maat
227.08.54	41
227.08.55	42
227.08.56	43
227.08.57	44
227.08.58	45
227.08.59	46
227.08.60	47

FIETSENDRAGER »STRADA E-BIKE«

- geschikt voor 2 fietsen resp. e-bikes, uitbreidbaar tot 3 fietsen
- max. gewicht per fiets 30 kg
- wielgootafstand 230 mm
- voor bandbreedtes tot 2,4 inch
- voor framediameters van 25 tot 80 mm
- drager en fietsen afsluitbaar
- max. laadvermogen 60 kg
- eigen gewicht 14,9 kg
- kleur zwart

Art.-nr. 238.00.34

319,-



Atera TRÄGERSYSTEME

Optioneel toebehoren:
uitbreidingsrail
238.00.15
99,-

WAARSCHUWINGSBORD »ITALIË«

- bord voor markering van in de lengterichting uitstekende ladingdelen
- aluminium / afmeting 500 x 500 mm
- retroreflecterend type II, wit-rood, typegoedgekeurd

Art.-nr. 228.51.21



15,50



VEEGSET

- gegalvaniseerde stoffer en blik
- houten steel met een hoogwaardige Arenga-Elaston-handveger

Art.-nr. 280.01.71

Nölle PROFI BRUSH



6,50

LATEX-HANDSCHOENEN

OTG

- dragermateriaal polyacryl / polyester, naadloos
- coating handpalm latex-microschuim
- touchscreengeschikt en ademend
- AD-APT® Cooling Technology voor extra koeling tijdens het werken
- DURAtech® Technology voor extreem hoge slijtvastheid van meer dan 18.000 cycli



per paar 3,75

Art.-nr.	Maat
227.14.79	9
227.14.80	10



GEDEMINERALISEERD WATER



- volgens DIN 13060 / DIN 43530 / DIN 57510 / VDE 0510 en EN 285
- gedeïoniseerd, UV-bestraald
- veelzijdig inzetbaar
- inhoud 60 l

Art.-nr. **557.16.74**



18,95

VELGREINIGER »UH 044 CARAL«



- is een gebruiksklaar, vloeibaar, zuur en schuimstabil reinigingsconcentraat voor het reinigen van stalen en aluminium velgen, lost betrouwbaar remstof, kalk- en zelfs zoutresten op
- inhoud 30 l

Art.-nr. **583.45.80**



76,95

RUITENREINIGER



- concentraat 1:10
- geur citrus
- geeft ca. 660 l kant-en-klare mix
- verwijdert insecten-, olie- en vetresten streep- en waasvrij
- inhoud 60 l

Art.-nr. **579.25.62**



59,95

RUITLIJM

»SIKATAACK ELITE PURFORM«



- voor de systeemtechnologie PowerCure
- echte 30 min. veilige wegrijtijd
- voldoet aan alle OE-eisen incl. Audi, Volvo, VW enz.
- snelle doorharding, klima-onafhankelijke uitharding
- zeer korte draadtrek
- inhoud 600 ml

Art.-nr. **582.02.63**



19,50

LACK-KIT »RAPTOR«



- ideaal voor kleinere toepassingen en reparaties, laadbakbescherming
- inhoud 4x flessen 711 ml+1x harder 946 ml
- 1 kit is voldoende voor een oppervlak van ca. 11,5 m²
- kleur zwart

Art.-nr. **571.00.23**

Bij aankoop van een kit ontvangt u een applicatiepistool (666.02.55) gratis!



115,-

POLIJSTMACHINE »POLAROS«



- 750-watt-motor, toch stil
- tot 2.500 t/min
- kabellengte 4,3 m, ø 150 mm
- geluidsniveau onder 60 dB
- hoge prestaties, zelfs bij langdurig gebruik

Art.-nr. **573.04.90**



525,-

AFDEKFLIE »AQUA«



- dikte 12 µ
- kleur blauw transparant
- uitstekende lakhechting, ook bij waterlakken, VOC-conforme lakken en vulmiddelen
- hittebestendig tot een objecttemperatuur van 110°C
- geen doorslaan van lak en vulmiddelen
- waterbestendig, scheurvast en pluisvrij



Art.-nr.	Doorsnede / mm ²	Prijs
666.03.20	4x150m	48,95
666.03.21	5x150m	56,50
666.03.22	6x100m	48,95

ROESTBESCHERMINGS-GRONDVERF



- hoge vulkracht en ideale hechtings-bemiddeling tussen ondergrond en eindlak
- sneldrogend, schuurbaar, beschermt tegen roest
- kleur grijs
- inhoud 400 ml

Art.-nr. **574.18.83**



3,95

VOLZICHTBRIL »PREMIUM 2890SA«



- hoog draagcomfort door zacht, groot en kristalhelder PVC-frame
- eenvoudig verstelbare hoofdband
- acetaatlens voor uitstekende chemische bestendigheid
- gasdicht

Art.-nr. **556.20.48**



12,95



HETELUCHTPISTOOL »HM 2320 E«

STEINEL
German Quality

- vermogen 2.300 W
- bedrijfsspanning 230 V
- temperatuur 80 - 650°C, traploos instelbaar
- levering in koffer, incl. drie opsteekmondstukken

Art.-nr. **680.03.86**



159,-

BANDENMONTAGEPASTA

repstar

- voor alle standaardtoepassingen voor personenauto- en vrachtwagenbanden
- geschikt voor Run-Flat-banden
- voorkomt scheuren en verouderingsverschijnselen
- kleur zwart
- inhoud 5 kg

Art.-nr. **595.55.55**



6,50

TPMS-PROGRAMMEER- APPARAAT »DT57«

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- voor auto's en motoren, upgradekit voor vrachtwagens beschikbaar
- uitlezen van alle OE- en vervangingssensoren (+BLE)
- bekabelde OBD-module
- ondersteunt alle herprogrammeringsprocedures met stapsgewijze instructies
- 22 ondersteunde talen
- incl. 3 jaar multimerk-softwarelicentie

Art.-nr. **522.22.23**




739,-

PLAKGEWICHTROLLEN

SMK
Technik GmbH

- 1.200 x 5 g (6 kg)
- staal verzinkt
- hoogte 3,8 mm
- breedte 19 mm
- lijm Saint-Gobain



Art.-nr.	Kleur	Prijs
524.00.52	zilver / grijs	26,00
524.00.53	zwart	26,00
524.00.58	verzinkt	23,50
524.00.59	antraciet	26,00

BESTELWAGENVENTIELEN

HOFMANN
POWER WEIGHT

- speciaal voor bestelwagens en campers
- tot 7 bar druk



Art.-nr.	Beschrijving	Prijs*
519.15.59	44 mm, TR600HP	48,50
519.15.60	63 mm, TR602HP	71,50

* Prijs per 100 stuks

TPMS-ALUVENTIELEN

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- 43 mm
- kleur zilver

Art.-nr. **522.50.21**



3,95

TPMS-SENSOR*

Schrader
TPMS Solutions

- 433 MHz
- incl. metaalventiel
- toepassing Mercedes

Art.-nr. **522.00.49**



18,95

*De exacte voertuigdekking ontvangt u op aanvraag

EZ-UNIVERSELE SENSOREN 2.0*

Schrader
TPMS Solutions

- onbeperkt opnieuw programmeren
- klonen en aanmaken van een sensor (nieuwe en bestaande ID)
- levensduur van de batterij zoals OE
- incl. ventiel 43 mm



per stuk 16,95

Art.-nr.	Ventiel
522.15.86	Gummi
522.15.88	Metall, silber
522.15.90	Metall, schwarz

*Exacte voertuigtoewijzing dient VOOR de montage te worden gecontroleerd

TPMS-SENSOREN »OEM«*

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- incl. metaalventiel
- toepassing Ford

Art.-nr. **522.00.50**



17,50

*Exacte voertuigtoewijzing dient VOOR de montage te worden gecontroleerd

ZOMERBANDEN »VENTUS PRIME 4 K135«

HANKOOK
driving emotion

- maat 205/55R 16 91V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. **727.16.15**



51,-

ZOMERBANDEN »ZIEX ZE320 XL«

FALKEN
High Performance Tyres

- maat 205/60R 16 96V
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 68

Art.-nr. **734.00.11**



81,-

ZOMERBANDEN »REVOLA«

LASSA
REIFEN

- maat 195/65R 15 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. **743.15.04**



43,-

