

WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN
VOOR UW WERKPLAATS 07126

KS TOOLS | WERKPLAATSVENTILATOR

- spanning 230 V
- afmetingen (b x h) 570 x 610 mm
- grote en krachtige werkplaatsventilator 70 W
- 3-traps regelbare snelheid
- verstelbare hoek
- behuizing van kunststof

Art.-nr. **614.63.16**

39,95



ATE | TESTAPPARAAT REMVLOEISTOF

- complete tester incl. koffer
- geschikt voor remvloeistof met kookpunt tot 320°C
- meetduur ca. 30 sec.
- benodigde spanning 12V

Art.-nr. **445.03.56**



185,-

RUITENWASVLOEISTOF KANT-EN-KLAAR

»PROFESSIONAL«

- lost insecten op in de zomer, werkt als antivries in de winter
- helder zicht en betrouwbare vorstbescherming tot -18°C
- zorgt het hele jaar door voor helder zicht en meer veiligheid
- geur sinaasappel-cederhout
- inhoud 5 l

Art.-nr. **579.01.04**

6,99




VALEO | KOPPELINGSSET-FULLPACK

- complete set DMF (CSC)
- toepassing Mercedes-Benz sprinter
- vergl.-nr. A0002541608

Art.-nr. **410.02.41**

**NIEUW IN HET
PROGRAMMA**



625,-

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



PAKKINGMATERIAAL-ASSORTIMENT

VICTOR REINZ

- om zelf pakkingen uit te snijden
- de keuze in materiaal, dikte en formaat is bij de kit XXL ideaal afgestemd op kleinere reparaties met grotere afmetingen
- afmetingen (b x l) 297 x 420 mm

Art.-nr. 430.05.63



19,95

HOEZENSET »AANDRIJFAS«

GKN

- inbouwpositie wielzijde
- toepassing Audi A3 / Seat Leon / VW Golf V
- vergl.-nr. 1K0 498 203

Art.-nr. 465.01.11



10,95

ACTIEFKOOLFILTER

repstar

- toepassing VW up! / Seat Mii / Skoda Citigo
- vergl.-nr. 1S0 820 367

Art.-nr. 315.11.59



6,75

INTERIEURFILTER »ACTIEFKOOL«

MANN FILTER

- toepassing Audi A3 vanaf bj. 2013 / VW Golf VII, Tiguan vanaf bj. 2015
- vergl.-nr. VW 5Q0 819 653

Art.-nr. 960.22.08



11,95

WATERPOMP + DISTRIBUTIERIEMSET

Gates

- toepassing Audi / Seat / Skoda / VW

Art.-nr. 942.02.36



125,-

afb. soortgelijk

REMVLOEISTOF »DOT4HP«

BOSCH
Technik fürs Leben

- natkookpunt 170°C
- droogkookpunt 260°C
- inhoud 5 l

Art.-nr. 535.91.02



29,95

STEUNWIEL

AL-KO

- met volrubber band
- belasting in stilstand 150 kg
- uitdraailengte 220 mm
- wiel 200 x 50 mm
- velg staalplaat
- verzinkt



Art.-nr.	Beschrijving	Buitenbuis ø	Prijs
343.14.02	Steunwiel	48 mm	17,50
343.13.50	Klemhouder KLE 48	voor ø 48 mm	4,20

BUISVERBINDERSPAKKET

FA
FISCHER AUTOMOTIVE

- 7-delig

Inhoud:

- 4x 45 x 90 mm
- 2x 50 x 90 mm
- 1x 55 x 90 mm

Art.-nr. 377.95.23



22,95

STARTACCU »DYNAMIC SLI«

VARTA

- 12V/74Ah/680A
- afmetingen (lxbxh) 278x175x190mm

Art.-nr. 151.20.45



79,95*

*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »PREMIUM«

EXIDE TECHNOLOGIES

- 12V / 100 Ah / 900 A
- afmetingen (lxbxh) 353 x 175 x 190 mm

Art.-nr. 150.54.16



75,-*

*Prijzen excl. loodtoeslag

STARTACCU »POWERBLOCK START-STOP EFB«

repstar

- 12V/60Ah/560A
- afmetingen (lxbxh) 242x175x190mm

Art.-nr. 152.17.32



61,95*

*Prijzen excl. loodtoeslag



AUTORADIO »ESSEN 200 DAB BT«

- DAB+-tuner
- RDS High Grade-tuner
- Bluetooth®-handsfree geïntegreerd (HFP, A2DP)
- microfoon geïntegreerd
- front USB/AUX
- cd-speler (CD-A, CD-R, CD-RW)
- toebehoren: DAB+ ruitenantenne (198.00.81) optioneel, niet bij levering inbegrepen

Art.-nr. **191.01.58**

115,-



BLAUPUNKT
Der Pluspunkt im Auto.

ASSORTIMENT

HERTH+BUSS

»SOLDEERRINGVERBINDERS«

- 62-delig / 8 soorten
- DIN/ISO 46221A gecertificeerd
- materiaal messing, oppervlak vuurverzinkt

Art.-nr. **158.99.14**



47,95

Aantal	Kabeldoorsnede mm ²	Boring in mm
10 x	6,0 - 10,0	6,5
10 x	10,0 - 16,0	6,5
10 x	10,0 - 16,0	8,4
10 x	10,0 - 16,0	10,5
10 x	16,0 - 25,0	8,4
4 x	16,0 - 25,0	10,5
4 x	25,0 - 35,0	10,5
4 x	25,0 - 35,0	8,4

XENONLAMP »D1S ORIGINAL«

OSRAM

- 85V/35W
- fitting P32d-2
- kleurtemperatuur 4.500 K

Art.-nr. **159.22.03**

46,50



GLOEILAMP

»H7 LONGLIFE DAYTIME«

BOSCH
Technik fürs Leben

- 12V / 55 W
- fitting PX26d
- drievoudige levensduur

Art.-nr. **160.01.53**

2,75



CONDENSOR, AIRCO

DASIS
cooling is our passion

- afmetingen (lxbxh) 535 x 388 x 16 mm
- gesoldeerd
- met droger
- vergl.-nr. 1K0 820 411C
- toepassing Audi/Skoda/Seat/VW

Art.-nr. **303.34.93**

59,95



COMPRESSOR, AIRCO

DASIS
cooling is our passion

- poelie ø 110 mm
- aantal ribben 6
- toepassing Audi/Skoda/Seat/VW
- vergl.-nr. 1KD820803L

Art.-nr. **303.30.30**

195,-



BOBINE

BERU

- toepassing Opel Adam, Astra, Corsa, Insignia, Meriva, Mokka, Zafira / Chevrolet Trax
- vergl.-nr. 1208093/55 573 735

Art.-nr. **135.11.00**

59,95



RUITENWISSERS »AEROTWIN«

BOSCH
Technik fürs Leben

- KSN A555S
- lengte 600/400 mm
- topwisser voor meer dan 100 voertuigtypes, o.a. Audi A1/VW Polo, up/Seat Mii

Art.-nr. **122.04.60**

14,95



STARTMOTOR

Valeo

- vermogen 1,1 W
- toepassing Chevrolet / Daewoo / Fiat / Opel / Saab
- vergl.-nr. 2518224 / 09000801 / 71739718 / 1202003 / 93176051

Art.-nr. **139.89.02**

69,95



OMVORMER

DOMETIC

»DPSI 2012«

- zet 12V-accustroom om in een zuivere 230V-uitgangsspanning
- zuivere sinusvormige uitgangsspanning beschermt uw waardevolle apparatuur
- lager eigenverbruik dan andere op de markt verkrijgbare omvormers
- plat huis met geïntegreerde montagebeugel
- 2.000 W
- afmetingen (hxbxl) 87 x 255 x 411 mm

Art.-nr. **278.03.13**

549,-



MOTOROLIE
»HYTEC E-LIXIERE C6 0W-20«

• inhoud 1 l

Specificaties:

- Ford WSS-M2C952-A1; GM DexosD™; ILSAC GF-6 A; Jaguar-Land Rover STJLR.03.5006; Opel OV 040 1547 - A20

Goedkeuringen:

- MB-goedkeuring 229.71; ACEA: C5; C6 API: SN Plus / SP

Art.-nr. **520.85.32**

11,25



MOTOROLIECIRCUITREINIGER

- additief voor het verwijderen van vervuiling aan hydraulische klepstoters, zuigerveren en oliekanalen, te gebruiken vóór de olieverversing
- verharsing en resten van zwavelzuur die via de brandstofverbranding in het oliecircuut terecht kunnen komen, worden bestreden
- ideaal voor veelrijders en voertuigen met longlife-intervallen
- inhoud 250 ml

Art.-nr. **549.07.19**

7,35



UREUM KRUSE FLES

- AdBlue® ureumoplossing volgens ISO 22241-1
- inhoud 1,89 l fles

Art.-nr. **557.18.33**

9,50



SCOOTEROLIE
»MOTOXTRACT 4T SCOOTER 5W40«

• inhoud 1 l

Specificaties:

- API SN; JASO MA2

Art.-nr. **520.70.10**

11,10



BENZINESYSTEEMREINIGER

- reinigt het brandstofsysteem
- verwijdert afzettingen op inlaatkleppen, in het brandstofsysteem en de injectie-installatie
- verlaagt het brandstofverbruik / beschermt tegen corrosie
- inhoud 250 ml

Art.-nr. **549.07.00**

7,70



AIRCOREINIGER

- doodt schimmels en bacteriën
- verwijdert muffe geur
- zorgt voor frisse, schone lucht
- vormt een beschermende film
- reinigt de luchtinlaatkanalen
- microbiologisch onderzoeksrapport beschikbaar
- inhoud 250 ml

Art.-nr. **590.28.38**

17,25



KOELVLOEISTOF »RS 12 EVO«



- nitriet-, amine-, fosfaatvrij
- neerwaarts compatibel
- kleur violet
- mengbaar met RS11/RS12+/RS12++/RS13
- geschikt voor: VAG TL 774 L · VAG personenwagens 1996 · ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210 · MB 325.0, MB 235.6, MB 326.6 · MAN type SI-OAT · Deutz DQC CC-14 · Volvo Cars TR-31854114-002, Volvo Truck TR 1286083; Perkins · MTU MTL 5048 · komt overeen met Ö-Norm V5123, ook geschikt voor BMW LC18 vanaf bj. 2019 (originele kleur groen)
- inhoud 60 l

Art.-nr. **570.55.93**

199,-



DUCTTAPE »POWER TAPE«



- zeer hoge kleefkracht
- hecht op alle materialen
- laat zich in weefrichting scheuren en zonder residu te verwijderen
- vochtbestendig
- afmetingen (lxb) 50 m x 50 mm
- kleur zwart

Art.-nr. **588.00.40**

10,75



TALKPOEDER

- minderrijving
- voor de montage van slangbanden
- fijnkorrelig/asbestvrij
- inhoud 500 g

Art.-nr. **557.02.16**

3,95



KUNSTSTOFREPARATIE-ACTIEPAKKET



Inhoud:

- 3x 98350 Plastbond 50 ml
- 10x 98510 mengbuis

Art.-nr. **588.99.42**

55,-



WMM EQUIPMENT



PUTKRIK »BRACHIUM S 15 VARIO FLAT«

- moeiteloze positionering van de krik dankzij chassissrollen met naaldlagers
- chassis zakt automatisch bij een belasting van 0,8 ton of meer
- hydropneumatische gedwongen terugloop zorgt voor snelle terugkeer van de zuiger, met of zonder last
- traploze fijnheffing
- hydraulisch-pneumatische snelheffing
- bediening via voetpedalen
- min. 2 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

- hefvermogen 15 t
- hefhoogte 800 mm
- hef-/daaltijd belast 110 s / 58 s
- opnameboring 55 mm
- werkdruk 298 bar
- chassishoogte 975 mm
- persluchtaansluiting 10 tot 15 bar
- chassis verstelbaar van 800 tot 1.100 mm
- hoogte max. 2.175 mm

ART.-NR. 654.01.26

monochrom[®]



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 31.07.2026

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

199,-*

PUTKRIK »BRACHIUM M15/15 PLUS«

- snelheffing via druktoets
- lastheffing bovendien via luchtmotor
- precisieheffen met pomphefboom
- dalen via handhendel
- min. twee jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

- draagkracht 15 t
- hefhoogte 1.200 mm
- diameter zuigerstang 80 mm
- opnameboring 55 mm
- bedrijfsdruk 10 bar
- hoogte chassis 285 mm
- breedte chassis 800 – 1.100 mm

ART.-NR. 654.01.27

monochrom[®]



*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 31.07.2026

MAANDELIJKSE KOSTEN VANAF

315,-*





UITLIJNAPPARAAT »BUTD2.0WIFI PREMIUM«

- compatibele Bluetooth®-sensoren
- volledige bediening via de tablet
- plaatsbesparende wandbevestiging
- draaiplateaus met rolcompensatie-elementen
- zelfcentrerende 4-punts wielklemmen voor een snelle en nauwkeurige meting
- rolcompensatie bewaakt door elektronische encoder
- tablet met robuuste behuizing en magnetische houder
- aan de afdruk kan een foto van het voertuig worden toegevoegd
- geïntegreerd spoilerprogramma
- het systeem wordt compleet voorgemonteerd geleverd, wat een snelle ingebruikname mogelijk maakt
- CCD-technologie met 8 sensoren voor de volledige voertuigmeting
- wandpaneel met laadfunctie voor alle componenten
- de software is beschikbaar in een nieuwe versie met instelhulpmiddelen die snel en effectief werken mogelijk maken
- de akoestische ondersteuning vereenvoudigt het uitlijnen van het voertuig in kleine ruimtes
- compacte en lichte meetsensoren
- hightech-design
- zeer lichte tablet in robuuste, spatwaterdichte uitvoering (IP52)
- elektrische aansluiting 230 V, 50-60 Hz
- afmetingen (b x d x h) 800 x 250 x 600 mm

Art.-nr. **661.01.56**



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

369,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 31.07.2026

CSC-TOOL SE PERFORMANCE-SET




- multimerkensysteem voor het kalibreren van verschillende rijassistentiesystemen
- individueel afgestemd op de uiteenlopende behoeften van werkplaatsen en servicebedrijven
- documentatie van de afstelling / kalibratie via afdruk en in Car History
- geen wieluitlijnstand nodig
- hoge meetnauwkeurigheid
- altijd uitbreidbaar / op te waarderen voor andere voertuigfabrikanten
- speciale pakketten voor glasspecialisten en carrosseriebedrijven

Leveringsomvang:

- 1x CSC-bordenframe
- 1x basisdrager met zwenkwielen
- 1x afstelbalk met spiegels en schalen
- 1x meetlat voor hoogte-instelling
- 1x montageset
- 1x kalibratiebord VAG-groep CSC 1-01
- 1x kalibratiebord Mercedes-Benz, Volvo, Polestar en VW CSC 1-02
- 1x kalibratiebord Renault en Smart CSC 1-03
- 1x kalibratiebord Nissan, Mercedes-Benz CSC 1-04
- 1x kalibratiebord Kia, Hyundai, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep en Opel CSC 1-05
- 1x wielopnemer SE met lijnlaser
- 1x meetbanden met houder
- 1x radar-kit I EVO

Art.-nr. **698.02.95**



Hella diagnose apparatuur aanbevelen!

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

299,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 31.07.2026



WMM ACTUEEL



TOP-AANBIEDINGEN VOOR UW
BEDRIJFSWAGENWERKPLAATS 07126

ELRING | OLIECARTER

- premiumkwaliteit
- incl. oliecarterpakking
- incl. bevestigingsschroeven
- materiaal (polyamide)
- toepassing Actros
MP4/MP5, Antos, Arocs
- fabr.-nr. B36.520

Art.-nr. **385.67.00**



279,-

VARTA | STARTACCU

»PROMOTIVE SLI«

- 12V / 180Ah / 1.000A
- afmetingen (lxbxh) 513 x 223 x 223 mm
- fabr.-nr. 680108100K182

Art.-nr. **151.20.94**



159,-*

*Prijzen excl. loodtoeslag

WISTRA | SPANBAND MET RATEL

- 0,4 + 9,6 m
- gordelband 50 mm
- spankracht LC 2.500 daN
- met spitse haak
- fabr.-nr. 11811090060496L

Art.-nr. **362.32.00**



9,95

TRALERT | LED-BEGRENZINGSLAMP

- spanning 12-24V



per stuk 19,95

Art.-nr.	Inbouwpositie	Fabr.-nr.
194.14.95	links	MB-4893RWA
194.01.50	rechts	MB-4894RWA

Een Onderneming van
WMSE

WM AUTOMATERIALEN B.V. · KATE TER HORSTSINGEL 3 · 3543 WB UTRECHT · WWW.WM-AUTOMATERIALEN.NL



LUCHTVEERBALGEN



per stuk **69,95**

Art.-nr.	Toepassing	Fabr.-nr.
348.01.70	Schmitz/Weweler	1 DK 23 L-1
348.03.47	Krone/Gigant	1 DK 20 C-5
348.04.87	Schmitz	1 DK 23 L-2

EBS-STEKKER



- 7-polig
- 24 V
- DIN ISO 7638
- schroefcontactuitvoering
- toelatingstype ADR/GGVS-gekeurd
- fabr.-nr. 51305557

Art.-nr. **140.94.73**

24,95



LUCHTVEERBALG



- toepassing SAF
- fabr.-nr. AU 344022-KP05

Art.-nr. **348.15.42**

46,95



DUOMATIC-OMBOUWSET AANHANGWAGEN



- fabr.-nr. 452 802 920 2

Art.-nr. **477.18.04**



209,-

LUCHTDROGERCARTRIDGE



- met coalescentiefilter
- G 1 1/4" rechtse schroefdraad
- toepassing Scania
- fabr.-nr. 4329012282

Art.-nr. **477.06.33**

31,95



SCHOKDEMPER



- toepassing BPW
- slag 140 mm
- fabr.-nr. 02.3722.89.02

Art.-nr. **380.80.95**

69,95



Afb. soortgelijk

COMPRESSOR, AIRCO



- aantal ribben 8
- poelie-Ø 130 mm
- toepassing DAF
- fabr.-nr. 890221

Art.-nr. **303.02.25**



229,-

COMPRESSOR, AIRCO



- toepassing MAN
- aantal ribben 8
- poelie-Ø 119 mm
- fabr.-nr. 45031004

Art.-nr. **222.00.80**

149,-



SCHOKDEMPER



- toepassing MAN, Schmitz, Krone
- fabr.-nr. 02 376 0070 52

Art.-nr. **398.08.41**

64,50



GELEIDINGS- AFDICHTINGSSET



- met rubber vouwbalg
- voor SB 7-rem
- fabr.-nr. K067417K50

Art.-nr. **474.03.87**



68,50

REMBLOKKENSET »SCHIJFREM«



- SL7
- toepassing MB Actros MP IV, Antos, Arocs
- fabr.-nr. K046774K50

Art.-nr. **474.06.86**

99,-



STARTACCU »POWERBLOCK HD«



- 12V/180Ah/1.000 A
- afmetingen (lxbxh) 513x223x223 mm
- fabr.-nr. 680032100G542

Art.-nr. **152.17.28**

115,-



*Prijzen excl. loodtoeslag



NOX-SENSOR

- 6-polig
- spanning 24 V
- premiumkwaliteit
- toepassing MAN
- fabr.-nr. 9 2924 1

Art.-nr. **186.02.48**



225,-

SPOORSTANG

- lengte 1.679 mm
- buitendraad M24 x 1,5
- conusmaat 30 mm
- ProKit
- toepassing MAN TGA, TGM, TGS, TGX
- fabr.-nr. 19898

Art.-nr. **386.02.70**



95,-

RUITENWISSER »TWIN«

- KSN N63
- lengte 600 mm
- toepassing DAF/MAN/MB/Scania/Iveco/Volvo
- vergl.-nr. A 001 820 10 45/81 26440 0057/15073105

Art.-nr. **122.30.72**



8,75

REMCLAUWEN

- met dubbele manchetten



per stuk **215,-**

Art.-nr.	Beschrijving	Fabr.-nr.
479.10.96	Reman Knorr SK7	MXC9103076
479.10.97	Reman Knorr SK7	MXC9103075

REMSCHIJVEN BPW



Art.-nr.	Toepassing	Fabr.-nr.	Prijs
424.00.17	SB 4345/4309T	03.110.0251.070	71,95
424.00.39	TSB 3709/TS2 3709	03.110.0251.120	72,95

VANGMUIL

- trekhaakkoppeling type 400 / 430
- fabr.-nr. ROE46109

Art.-nr. **338.23.63**

ROCKINGER



140,-

NAVI

»GO EXPERT PLUS EU7«



- fabr.-nr. 1YD7.002.20
- 32 GB geheugen
- individuele routes speciaal voor grote voertuigen
- NIEUW: realtime waarschuwingen voor beperkingen
- TomTom Traffic via smartphone
- TomTom flitscamera's (1 jaar inclusief)
- NIEUW: 3x snellere updates via wifi
- betrouwbare TomTom wereldkaarten (gratis te downloaden)
- schermgrootte 7 inch

Art.-nr. **196.40.60**

335,-



INSTAPTREDEN

- toepassing MB Actros MP4
- gegrend



per stuk **55,-**

Art.-nr.	Fabr.-nr.	Inbouwpositie
335.28.52	305.96201	links
335.27.52	305.96200	rechts

WERKLAMP »LED«



- 2.200 lumen
- spanning 9-32 V
- vermogen 27W
- 9 leds
- beschermingsklasse IP68/ECE R10
- afmetingen (b x h x t) 115 x 125 x 45 mm
- fabr.-nr. 1060074

Art.-nr. **136.88.80**

9,99



HOOFDSPIEGEL

- kwaliteit origineel onderdeel
- afmetingen 376 x 187 mm
- montagediameter 14-20 mm
- keurmerk 02*14082, 0014082
- toepassing o.a. universeel/MAN/Mercedes/Volvo
- fabr.-nr. 513640127H

Art.-nr. **217.08.50**



24,50

SPIRAALKABEL

- 15-polig
- DIN/ISO WCS-ISO 9001 2015
- ADR-gekeurd
- lengte 3,5 m
- spanning 24 V
- fabr.-nr. 5060001K

Art.-nr. **478.31.85**



42,95

TANKDOPPEN

- voor diverse MB-, MAN- en DAF-modellen
- bajonetsluiting
- afsluitbaar
- nominale maat 80 mm



Art.-nr.	Beschrijving	Fabr.-nr.	Prijs
213.32.39	T45	BL21080-SV-906	13,95
213.15.06	T71 gelijksluitend 510	BL21080-SV-920	19,95

SPATLAPPEN

- incl. bevestigingsmateriaal
- afmetingen (lxb) 2.400 x 380 mm

Art.-nr. **336.08.51**



31,50

ACTIEFREINIGER




- goedkope, vloeibare reiniger voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen
- krachtige buitenreiniging van voertuigen met hogedrukreiniger, in borstelwasstraten of voor de voorreiniging van vrachtwagens en silovoertuigen
- inhoud 25 kg

Art.-nr. **583.45.78**



62,95

BRANDSTOFFILTER



Art.-nr.	Toepassing	Fabr.-nr.	Prijs
960.73.03	MB Actros/ Antos / Arocs	PU 12 002-2 Z	59,95
960.73.97	MAN	PU 10 019 Z	21,95
960.01.41	DAF, IVECO	WK 929 X	11,25

SPAN-/GELEIDEROLLEN, V-RIBBELRIEM



Art.-nr.	Toepassing	Fabr.-nr.	Prijs
942.44.46	MAN	T36669	25,95
458.02.25	Scania	T36530	35,95
942.44.66	Mercedes-Benz	T36741	21,95
942.44.63	Mercedes-Benz	T36291	31,95

WIELKEG

- afmetingen (b x h) 200 x 230 mm
- verzinkt



Art.-nr.	Beschrijving	Fabr.-nr.	Prijs
390.59.40	Wielblok	100653200	14,95
390.60.21	Bevestigingsbeugel	110.653.215	7,95

WIELNAAFSLIJPER

- 12-delig
- achtkantprofiel
- fabr.-nr. 4961N-23/12

Inhoud:

- 1x aluminium basislichaam
- 5x slijpschijven voor matige vervuiling
- 6x slijpschijven voor sterke vervuiling

Art.-nr. **606.04.27**

125,-



WATERPOMPEN, MOTORKOELING



Art.-nr.	Toepassing	Fabr.-nr.	Prijs
942.44.27	MB	WP5024HD	105,00
942.44.37	MAN	WP5003HD	77,95
942.44.70	MB	WP5015HD	95,00

TONGSLOT



- afmetingen (b x l x h) 125 x 25 x 13,5 mm
- toepassing MAN, Scania, Setra
- gatafstand 102 mm
- fabr.-nr. 620031000

Art.-nr. **390.04.04**

4,95



KOPLAMPAFSTELAPPARAAT »SEG IV DLLX«

- dankzij de nieuwe schaalverdeling op het testscherm van de SEG IV kunnen alle actuele koplampsystemen zoals halogeenkoplampen, xenonkoplampen, ledkoplampen en systemen met grootlichtassistent (verticale licht-donkergrens) worden gecontroleerd en nauwkeurig afgesteld
- met digitale luxmeter, laserpositioneerhulp, excenteras en waterpas voor het compenseren van bodemonevenheden, en een spiegel om het testscherm van achteraf te kunnen aflezen
- rolvoet van polymerbeton
- optiekkast met spiegel
- digitale luxmeter
- draaibare kolom voor het uitlijnen van de optiekkast (meetbereik: 250-1.450 mm)

Art.-nr. **678.62.03**



VERKOOPPRIJS

1.590,-

HOGEDRUKREINIGER »MH45M-200/960 PAX«

- netaansluiting V/Hz: 400/3/50
- zekering A: C16
- elektrisch aansluitvermogen kW: 7,2
- druk: 200 bar
- wateropbrengst (nominaal) l/u: 890
- wateropbrengst (max.) l/u: 960
- afmetingen lxbxh: 1.010 x 700 x 1.016 mm
- brandstofverbruik (Delta T 45°C) kg/u: 3,8
- brandstoftank: 15 l
- brandstofsoort: diesel/biodiesel
- reinigingsmiddeltank: 1x10 l

Art.-nr. **663.00.42**

NILFISK



MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

199,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 31.07.2026



VLOERREINIGINGSMACHINE »SC401 BD KOMBI«

- compacte en zeer wendbare loopmeegaande schrobzuigmachine
- dankzij het lage werkgeluid (60 dB(A) ±3) is dagreiniging ook mogelijk in geluidsgevoelige omgevingen zoals kantoren, winkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en werkplaatsen
- de borstel is zonder gereedschap te monteren en demonteren met klikbevestiging
- tot 4 uur ononderbroken schrobben en zuigen mogelijk met een volledig opgeladen accu
- opgenomen vermogen 450 W
- max. borstelsnelheid 140/min
- schoon-/vuilwatertank 30/30 l
- accuspanning/-capaciteit 12 V/76 Ah

Art.-nr. **663.00.97**

MAANDELIJKE KOSTEN VANAF

215,-*

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de voorwaarden!
Prijs geldig van 01.07.2026 tot en met 30.07.2026

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT SONIC EQUIPMENT

VELGENREINIGER »ALU TEUFEL SPEZIAL«

- specialereiniger voor nieuwwaardige, hoogglanzverchromde, gepolijste en geanodiseerde aluminium velgen
- zuurvrij
- pH-neutraal
- kleur groen



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
571.20.88	1 l	10,50
571.20.96	5 l	41,50
571.20.97	20 l	155,00

INSECTENVERWIJDERAAR



- gebruiksklaar
- alkalisch
- lakvriendelijk
- inhoud 10 kg

Art.-nr. 583.00.47



17,50

BANDENPILOOT



- de eerste hulp bij een lekke band
- voor banden vanaf 15 inch en 195 mm breedte en groter
- dicht het lek af zonder demontage
- werkt al na 5 minuten
- met speciale vulautomaat
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 580.19.97



9,95

KOELVLOEISTOF



- tot 10 jaar corrosiebescherming
- gebruiksklaar
- mengbaar met elk gekleurd koelvloeistofantivries
- voor temperatuurbereik van -37° tot +129°C
- kleur geel
- inhoud 1 l

Art.-nr. 580.56.50



4,65

VLOEIBARE ONTHARDER



»RM110«

- uitgebreide bescherming en verzorging voor heetwaterhogedrukreinigers
- beschermt de verwarmingsspiraal effectief tegen kalkaanslag
- tensiden volgens EEC 648/2004 biologisch afbreekbaar
- snelle olie-/waterscheiding in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk = asf)
- fosfaatvrij
- NTA-vrij
- pH-waarde 7
- inhoud 10 l

Art.-nr. 583.50.12



86,95

REMMEN-ONDERHOUDSPASTA



- voorkomt piepende remmen
- duurzame corrosiebescherming
- voorkomt vastlassen/vastroesten van velg en wielnaaf
- blijvende smeerverking
- uitstekende scheidingswerking
- zeer goed smeerbaar
- silicon- en AOX-vrij
- inhoud 200 ml

Art.-nr. 595.22.33



8,50

RUITENREINIGERCONCENTRAAT



- verwijdert snel en betrouwbaar alle hardnekkige vervuiling zoals insecten, olieachtige films en wassen
- in handige doseerfles
- mengverhouding 1:100
- met citrusgeur
- inhoud 250 ml

Art.-nr. 595.11.00



1,55

NIGRIN | GLASREINIGER

»PROFESSIONAL«

- maximale prestaties voor absoluut reine, kristalheldere resultaten
- verdampt zonder vettige resten en laat geen strepen achter
- geur sinaasappel & cederhout
- snelbevochtigende en residuvrije formule
- garandeert een perfect schoon oppervlak
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 579.00.78

3,95



INSECTENSTAR



- verwijdert snel en mild zelfs hardnekkige en opgedroogde insectenvervuiling van glas, lak, chroom en kunststof, zonder de oppervlakken aan te tasten
- de resten worden eenvoudig en grondig verwijderd
- ideaal voor gebruik vóór elke wasbeurt
- inhoud 750 ml

Art.-nr. 553.01.51



5,95

DISPLAYREINIGER



- reinigt gevoelige displayoppervlakken grondig van vingerafdrukken, vet en andere vervuiling
- zeer materiaalvriendelijk op alle touchscreens
- ook uitstekend geschikt voor het reinigen van ruiten, spiegels en pianolak
- inhoud 300 ml

Art.-nr. 553.03.89



NIEUW IN HET PROGRAMMA

4,99

AUTOSHAMPOO

»PROFESSIONAL«

- geur sinaasappel & cederhout
- biedt maximale prestaties voor professionele eisen
- zorgt voor een grondige reiniging die de lak ontziet en een briljante glans achterlaat
- speciale formule reinigt krachtig en verwijdert zelfs hardnekkig vuil zoals vogelpoep, olie en vet
- fosfaatvrij en absoluut materiaalvriendelijk
- inhoud 1 l

Art.-nr. 579.00.88

3,50



TESTSNOERENSET

BUSCHING

- voor multimeter
- geschikt voor 4-mm-bussen en stekkers

Leveromvang:

- 2x micro-naaldtestpunt met kabel en 4-mm-bus (1x rood, 1x zwart)
- 2x meetsnoer (kabel lengte: 1,2 m), beidzijdig 4-mm-stekker, haaks en recht (1x rood, 1x zwart)
- 2x micro-naaldtestpunten (1x rood, 1x zwart)

Art.-nr. **678.10.87**



28,95

BORENCASSETTE »W-TIP«

PRO

- precieze boorgaten, niet centeren nodig
- voor ongelegeerd en gelegeerd staal
- voor het boren in profielen en plaatstaal tot 5,0 mm
- geschikt voor gietijzer, ijzer, non-ferrometalen, roestvrij staal en staal
- 25-delig, maat 1-13 mm

Art.-nr. **637.03.89**



39,95

GARAGEKRIK »GALAXIS 3000«

monochrom

- draagkracht 3 t
- hefhoogte 115-500 mm
- snelheffing door extra voetpedaal
- veiligheidsventiel voor zacht laten zakken

Art.-nr. **654.03.03**

439,-



MAGNETISCHE OPRAAPSTAAF

KS TOOLS

- incl. 1x CR2032-batterij
- draagkracht van 200 g tot 3.000 g
- met tweecomponenten-handgreep
- ledlamp
- met flexibele inspectiespiegel met verlichting
- met stabiele, priemachtige instelpunt
- branduur 60 uur

Art.-nr. **614.63.27**



21,95

TORX®-DOPSLEUTELSET

KS TOOLS

- set 77-delig
- Torx®, Torx® met gatboring, Torx®-E, Torx®Plus IP, Torx®Plus IP met gatboring en Torx®Plus EPL
- aandrijfvierkant: 1/4"-3/8"-1/2"

Art.-nr. **614.63.43**



74,95

WERKPLAATSWAGEN »BLACK EDITION I«

EQUIPMENT VIGOR

- 164-delig
- 7 lades
- met assortiment en opbergmat
- poedercoated frame, extra bestand tegen krassen
- levering inclusief duwgriep en sleutel
- 2 zwenkwielen met parkeerrem, 2 vaste wielen
- met schuimrubber opbergmat
- afmetingen 681 x 460 x 1.016 mm
- belasting per lade: 20 kg
- kleur: RAL 9005/RAL 7005

Art.-nr. **603.21.69**



635,-

Ideaal voor de start van je carrière

BORSTELASSORTIMENT

EQUIPMENT VIGOR

- 38-delig
- aandrijving 1/4"
- professioneel reinigen en ontbramen van cilinders, buizen, bussen enz.

Inhoud:

- 1x handgreep met opname en snelvergrendeling
- 1x verlenging 150 mm
- 12 borstels
- 12 staalborstels
- 12 nylonborstels

Art.-nr. **603.20.25**



34,95

DOORDRIJVERSET

EQUIPMENT VIGOR

- voor het doordrijven van assen, schachten, bouten, splitpennen, pennen in het bereik:
- maten 18, 22, 25 mm
- gehard gereedschapsstaal in XXL-formaat
- stevige handbeschermer

Art.-nr. **603.42.35**



49,95

INJECTOR-SLAGTREKKER

HAZET

- pneumatische dieselinjectortrekker
- verlenging voor diepliggende injectoren of ingebouwde ruimtes
- universele klauw
- voorkomt beschadiging van cilinderkop/cilinderkopdeksel door hoge krachten van steunpunten
- aantal gereedschappen 24
- zachte demontage van vastzittende dieselinjectoren zonder krachtsinspanning

Art.-nr. **606.40.64**




249,-

SLANGKLEMTANGENSET

HAZET

- bediening van veerbandklemmen
- met drie direct op de slang liggende uiteinden, bijv. aan tankventilatie- en benzineslangen
- Clic-slangklemtang 35 mm
- veerbandklemtang 27, 40 mm
- draaibare kaken
- toepassing VW, Audi, Seat, Skoda

Art.-nr. **606.43.86**



89,95

NIUW IN HET PROGRAMMA

HAAKSE SCHROEVEN-DRAAIERSET

HAZET

- extra lange uitvoering
- met kogelkop
- kunststofhouder
- sleutelwijdte 1,5·2·2,5·3·4·5·6·8·10

Art.-nr. **605.34.74**



19,95



LEKPREVENTIESET »PREMIUM-KIT«

TERRA-S®

- 450 ml universele banddichtmiddel-navulflles automotive met Thru-Core™-technologie
- automatisch vullen van het dichtmiddel in de band zonder demontage van het ventiel
- banddichtmiddel van de nieuwe generatie in automotive OEM-kwaliteit
- dicht gaten in de band tot 6 mm af
- pannenset bruikbaar voor alle klein- tot middenklassevoertuigen
- krachtige compressor met ledlicht voor veilig gebruik in het donker
- heeft geen invloed op de werking van bandendrukcontrolesystemen (TPMS)
- ook geschikt voor recreatieartikelen (met adapter voor opblaasbare ballen, luchtbedden enz.)
- houdbaarheid minstens 4 jaar

Art.-nr. **290.18.12**



29,95

WERKPLAATS-SPATBORD- BESCHERMER »SERVICUS«

AUTOSCYLING®
SEEHASE

- robuust kunstleer met zachte vulling
- waterdicht en oliebestendig
- met magneetstrip
- kleur zwart
- materiaal kunstleer en 100% PP

Art.-nr. **248.52.08**



10,50

WERKPLAATSBESCHERMER »JEANS«

RAU
AUTO-ZUBEHÖR

- universele hoos van spijkerstof
- 100% katoen, machinewasbaar op 30°C
- passend voor alle voertuigen met en zonder zijairbag
- kleur zwart
- maat SAB 1
- VPE 1 stuk

Art.-nr. **247.07.97**



23,50

DIRECT-KOUDKOMPRES

LEINA-WERKE®
EIN STÄRKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

- direct gebruiksklaar door op het kompres te drukken, aangename koeling
- ideaal voor eerste hulp op het werk of bij sport
- afmetingen 15 x 17 cm
- koelwerking houdt tot 30 min aan
- eenmalig gebruik

Art.-nr. **228.99.33**



2,45

QUICKSOFT-PLEISTERDISPENSER

plum
Safety

- voor de bescherming van vingers en gewrichten
- in een groene dispenser, eenvoudig na te vullen
- zelfklevend
- afscheurbaar
- latexvrij

Optioneel toebehoren:
navulverpakking pleisters, 228.05.78
16,50 €

Inhoud:

- dispenser
- 1 blauwe pleisternavulling l: 5 m x b: 5,5 cm

Art.-nr. **228.05.77**

25,95



STOKOLAN SENSITIVE PURE

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company®

- voor gebruik na het werk en bij geringe blootstelling van de huid vóór het werk
- voor handen en gezicht
- houdt door het werk belaste huid gezond
- ook aan te raden voor gebruik vóór en tijdens het werk, wanneer geen speciale huidbeschermingsproducten worden gebruikt
- tube 100 ml

Art.-nr. **557.08.17**

5,40



NITRILHANDSCHOENEN »GRIP«

f
feldtmann

- poedervrij
- levensmiddelgeschikt
- uitstekende grip en houvast (droog en nat) door diamantpatroon
- hoge slijtvastheid
- beidzijdig draagbaar
- latexvrij, norm EN 21420, EN 388, EN 374, cat. 3
- materiaal nitril, oranje
- dikte 0,15 mm
- lengte 24 cm
- dispenserdoos à 50 stuks

Optioneel toebehoren:
Houder, 560.01.58
8,95 €



per doos 8,50



Art.-nr.	Maat
227.15.01	M
227.15.02	L
227.15.03	XL
227.15.04	XXL

AUTOMATISCHE SPANBAND

LAS
auto- und camping zubehör

- voor het fixeren van de lading
- geen lastig handmatig oprollen van de band
- spankracht 500 daN
- materiaal polyester
- bandafmetingen (lxb) ca. 3,2 m x 2,5 cm
- extreem sterke spanband
- PVC-gecoate S-haak

Art.-nr. **290.01.19**



12,50

DAKKOFFER »CASAR M«

Atera
TRÄGERSYSTEME

- Dual-Side – wisselzijdige deksel-opening
- snelbevestiging draagbuis
- Open + Close Assist – hef-/daalmechanisme
- max. draagvermogen 75 kg
- volume 380 l
- afmetingen (lxbxh) 177 x 77 x 42 cm
- kleur lava structured

Art.-nr. **238.50.01**

315,-



MULTIPLAMUUR »SP 5000«

repstar

- polyesterplamuur van de nieuwste generatie
- hecht op galvanisch verzinkt staalplaat, aluminium- en staaloppervlakken, polyesterlaminaten en hout
- optimale schuurbaarheid
- modernste vulstoffen
- oppervlakedroog



Art.-nr.	Inhoud	Prijs
564.00.11	1,6-kg-bus incl. harder	12,95
564.00.12	2,52-kg-bus incl. harder	22,50

SCHUURVLIES »SIAVLIES SPEED«

sta
ABRASIVES

- afmetingen (bxl) 115 mm x 10 m



per stuk **20,35**

Art.-nr.	Beschrijving	Kleur
545.00.50	very fine	roodbruin
545.00.51	ultra fine	grijs

LAKSPRAY

»ZWART GLANZEND«

presto

- voor contrast- en deellakwerk
- ook geschikt voor velgen en carrosserie
- inhoud 500 ml

Art.-nr. 565.16.66



5,30

FINISHINGPAPIER »GOLDFLEX SOFT«

MIRKA

- flex-finishingpapier met schuimrubber onderlaag
- geschikt voor profielen en moeilijk bereikbare plekken
- rol 115 x 125 mm
- inhoud 200 stuks/rol

per stuk **39,95**



Art.-nr.	Korrel
573.17.66	P240
573.17.69	P400
573.17.70	P500
573.17.71	P600
573.17.72	P800

RUITLIJMSET »AUTOVER HM«

SEKURIT SERVICE

- rijklaar na 60 min

Art.-nr. 582.00.25




20,75

BIJWERKSTIFTEN

INP QUALITY

- dunne, gele stokjes met licht buigzame en pluivrije vilttip
- voor het bijwerken van steenslag of andere kleine, plaatselijke lakschade
- inhoud 100 stuks



Art.-nr.	Ø	Prijs
560.01.11	1,5mm	5,95
560.01.86	3,0mm	3,75

TPMS-SENSOR »OEM«*

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Tuf

- 433 MHz
- incl. metalen ventiel
- toepassing Mercedes/PSA
- vergl.-nr. RDE036

Art.-nr. 522.00.55



21,-

*Exacte voertuigtoewijzing dient VOOR de montage te worden gecontroleerd

TPMS-SENSOR (OE-VERVANGING)*

SCHRADER PACIFIC
Tire Hardware Solutions

- 433 MHz
- incl. rubberen ventiel
- toepassing Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Transit

Art.-nr. 522.10.27



15,50

*Exacte voertuigtoewijzing dient VOOR de montage te worden gecontroleerd

ZOMERBAND

»ZIEX ZE320 XL FSL«

FALKEN REIFEN

- maat 225/45R17 94W
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse A
- geluid in decibel 68

Art.-nr. 734.00.14

67,-



ZOMERBAND »PREMIUM CONTACT 7«

Continental

- maat 225/45 R17 91Y
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 719.22.22

75,-



ZOMERBAND »K135 VENTUS PRIME 4«

HANKOOK
driving emotion

- maat 205/55 R16 91H
- rolweerstand C
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 69

Art.-nr. 727.16.13

49,-



ZOMERBAND »REVOLA«

LASSA REIFEN

- maat 205/55 R16 91V
- rolweerstand B
- grip op nat wegdek A
- geluidsklasse B
- geluid in decibel 71

Art.-nr. 743.15.08

45,-

